

検査部業績一覧：2023 年 1 月－12 月

【学会発表】

久住亮介、齋藤温、星山良樹、菊地利明、「造影剤使用後の尿比重異常高値が尿沈渣中赤血球カウントに与える影響」、第 96 回新潟県臨床検査技師会、2023 年 12 月

大野風香、小林清子、小林紘子、佐藤未来、草間文子、星山良樹、菊地利明、「心電図検査で使用する電極パッドの細菌学的調査」、第 96 回新潟県臨床検査技師会、2023 年 12 月

土門美緒、田中雄也、藤巻隼、森田祐貴、星山良樹、山田隆、菊地利明、「 α -ナフチルブレートエステラーゼ強陽性を示した急性前骨髄球性白血病」、第 11 回日臨技北日本支部医学検査学会、2023 年 11 月

中川真奈美、山田隆、齋藤温、星山良樹、菊地利明、「多項目自動血球分析装置 XR9000 によりクリプトコッカスを確認できた症例」、第 11 回日臨技北日本支部医学検査学会、2023 年 11 月

光野駿紀、柿崎隆紀、星山良樹、寺井崇二、「抗凝固剤の EDTA-2K の種類・濃度が MCV に与える影響について」、第 24 回日本検査血液学術集会、2023 年 7 月

菅井綾里、小林紘子、松浦芳、小林清子、星山良樹、加瀬真弓、大久保健志、高山亜美、猪俣孝元、寺井崇二、「鼠咬症により感染性心内膜炎を発症した 1 例」、第 48 回日本超音波検査学会学術集会、2023 年 6 月

後藤若奈、松田将門、星山良樹、「生化学・免疫、血液検査室における不適切検体の提出状況の傾向分析」、第 72 回日本医学検査学会、2022 年 10 月

中川真奈美、山田隆、齋藤温、星山良樹、松野容子、寺井崇二、「多項目自動血球分析装置 XR9000 の体液モードによる好酸球数の測定」、第 72 回日本医学検査学会、2023 年 5 月

小林紘子、「生理機能検査ハンズオンセミナー」、第 72 回日本医学検査学会、2023 年 5 月

久住亮介、松田将門、森田祐貴、星山良樹、「外来採血室における患者誤認防止策の運用変更が採血所要時間に及ぼす影響」、日本医学検査学会、2023 年 5 月