

最新採用医薬品2026\_2\_19現在

一覧表の見方

- : 該当あり、空欄: 該当なし
- : 仮採用

<採用区分>

- 院内採用: 院内および院外採用の医薬品
- 仮採用: 一定期間院内採用に準じた運用の医薬品
- 院外採用(医科): 医師が院外処方可能な医薬品
- 院外採用(歯科): 歯科医師が院外処方可能な医薬品

患者限定: 使用する患者を限定する医薬品(「緊急限定購入申請書」要提出、院内のみ)

医師限定: 使用する医師を限定します(処方前に「申請書」要提出)

オーダー可能医薬品: オーダリングシステムによって処方可能な医薬品

| 院外採用<br>(医科) | 院外採用<br>(歯科) | 院内採用 | 院内採用<br>(歯科) | 薬品名   | 患者限定 | 医師限定 | オーダー可能薬品 | 厚生省コード       |
|--------------|--------------|------|--------------|---|------|------|----------|--------------|
| ●            |              | ●    |              | アーウィナーゼ筋注用10000(10000単位/1V)                 | ●    |      | ●        | 4291464E1027 |
|              |              | ○    |              | アーテン錠(2mg/1錠)                               |      |      | ●        | 1169001F1024 |
|              |              | ○    |              | アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mg/キット)                |      |      |          | 3399500G1025 |
|              |              | ●    |              | アービタックス注射液100mg(100mg/1瓶)                   |      |      | ●        | 4291415A1021 |
| ●            |              | ●    |              | アーリーダ錠60mg(60mg/1錠)                         |      |      | ●        | 4291059F1029 |
|              |              | ●    |              | 動注用アイエーコール(100mg/1V)                        |      |      | ●        | 4291401D1026 |
|              |              | ●    |              | アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL 2個/アルミ袋)                |      |      | ●        | 1319737Q1038 |
| ●            |              |      |              | アイクルシグ錠15mg(15mg/1錠)                        | ●    |      | ●        | 4291048F1020 |
|              |              |      |              | アイケア点眼液0.1%(0.1% 5mL/1本)                    | ●    |      |          | 1319720Q3086 |
|              |              |      |              | アイセントレス錠400mg(400mg/1錠)                     | ●    |      | ●        | 6250032F1026 |
|              |              |      |              | アイセントレス錠600mg(600mg/1錠)                     | ●    |      | ●        | 6250032F2022 |
|              |              | ●    |              | アイソボリン点滴静注用100mg(100mg/1V)                  |      |      | ●        | 3929407D2108 |
|              |              | ●    |              | アイノフロー吸入用800                                |      |      |          | 2190700G1020 |
| ●            |              | ●    |              | アイピーディカプセル100(100mg/1錠)                     | ●    |      | ●        | 4490016M2020 |
| ●            |              | ●    |              | アイファガン点眼液0.1%(5mL/1本)                       |      |      | ●        | 1319761Q1023 |
| ●            |              |      |              | アイベータ配合点眼液(5mL/1本)                          |      |      | ●        | 1319824Q1020 |
| ●            |              |      |              | アイミクス配合錠HD                                  |      |      | ●        | 2149118F2026 |
| ●            |              |      |              | アイミクス配合錠LD                                  |      |      | ●        | 2149118F1020 |
| ●            |              |      |              | アイモビーグ皮下注70mgペン(70mg/1mL/1KT)               | ●    |      | ●        | 1190406G1029 |
| ●            |              |      |              | アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/1本)                       |      |      | ●        | 1319825Q1025 |
|              |              | ●    |              | アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL(8mg/0.07mL/1筒) | ●    |      | ●        | 1319405G2026 |
|              |              | ●    |              | アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL(2mg/0.05mL/1筒)       | ●    |      | ●        | 1319405G1020 |
| ●            |              |      |              | アウクリ注 フレックスタッチ 総量300単位(300単位/1KT)           | ●    |      | ●        | 2492424G1022 |
| ●            |              | ○    |              | 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」                           |      |      | ●        | 2649710M2050 |
|              |              | ●    |              | 亜鉛華「ファイザー」原末                                |      |      |          | 2649704M1120 |
|              |              | ●    |              | 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」                             | ●    |      |          | 2649705X1059 |
|              |              |      |              | アガルシダーゼ ベータBS点滴静注35mg「JCR」(35mg/1V)         | ●    |      | ●        | 3959420A2025 |
|              |              |      |              | アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」(5mg/1V)           | ●    |      | ●        | 3959420A1029 |
| ●            |              |      |              | アカルボース錠50mg「ファイザー」(50mg/1錠)                 | ●    |      | ●        | 3969003F1115 |
| ●            |              | ●    |              | アキネトン細粒1%(10mg/g)                           |      |      | ●        | 1162001C1043 |
| ●            |              | ●    |              | アキネトン錠1mg(1mg/1錠)                           |      |      | ●        | 1162001F1066 |
|              |              | ●    |              | アキネトン注射液5mg(5mg/1mL/1A)                     |      |      | ●        | 1162400A1059 |

|   |   |   |   |  |   |   |         |              |
|---|---|---|---|--|---|---|---------|--------------|
|   |   |   |   | アキシャルックス点滴静注250mg(250mg/50mL/1V)       | ● |   | ●       | 4299406A1020 |
|   |   |   |   | アキュミン静注(185Mbcq/2mL/1V)                | ● |   |         | 4300455A1027 |
| ● |   |   |   | アクアテムクリーム1%(10g/1本)                    | ● |   | ●(院外のみ) | 2639700N1032 |
|   |   |   |   | アクセノン末                                 | ● |   |         | 1132001A1035 |
|   |   | ● |   | アクテムラ点滴静注用80mg(80mg/1V)                |   | ● | ●       | 6399421A2026 |
|   |   | ● |   | アクテムラ点滴静注用200mg(200mg/1V)              |   | ● | ●       | 6399421A1020 |
| ● |   | ● |   | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター                |   |   | ●       | 6399421G2029 |
| ● |   | ● |   | アクトシン軟膏3%(30g/1本)                      |   |   | ●       | 2699703M1039 |
| ● |   |   |   | アクトネル錠17.5mg(17.5mg/1錠)                | ● |   | ●       | 3999019F2022 |
| ● |   |   |   | アクトネル錠2.5mg(2.5mg/1錠)                  |   |   | ●       | 3999019F1026 |
| ● |   |   |   | アクトネル錠75mg(75mg/1錠)                    |   |   | ●       | 3999019F3029 |
|   |   |   |   | アクトヒブ(1V(添付溶解液0.5mL))                  | ● |   | ●       | 6311403D1029 |
|   |   |   |   | アクブラ静注用10mg(10mg/1V)                   | ● |   | ●       | 4291405F1025 |
|   |   |   |   | アクブラ静注用100mg(100mg/1V)                 | ● |   | ●       | 4291405F3028 |
|   |   |   |   | アクラシノン注射用20mg(20mg/V)                  | ● |   | ●       | 4235400D1030 |
| ● | ● | ● | ● | アクリノール0.1%液「ヨシダ」(500mL/1本)             |   |   | ●       | 2619700Q1028 |
| ● |   |   |   | アグリリンカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)             | ● |   | ●       | 4299003M1020 |
| ● | ● | ● | ● | アクロマイシン軟膏3%(3% 5g/1本)                  |   |   | ●       | 2634704M1047 |
|   |   |   |   | アコアラン静注用1800(1800単位/1V(溶解液付))          | ● |   | ●       | 6343444D2028 |
|   |   |   |   | アコアラン静注用600(600国際単位/1V)                | ● |   | ●       | 6343444D1021 |
| ● |   | ● |   | アコファイド錠100mg(100mg/1錠)                 |   |   | ●       | 2399015F1020 |
|   |   |   |   | アザクタム注射用1g(1g/1V)                      | ● |   | ●       | 6122400D2024 |
| ● |   |   |   | アサコール錠400mg(400mg/1錠)                  | ● |   | ●       | 2399009F3028 |
|   |   |   |   | アザルフィジンEN錠(250mg/1錠)                   | ● |   |         | 6219001H2036 |
| ● | ● | ● | ● | アシクロビル錠200mg「サワイ」(200mg/1錠)            |   |   | ●       | 6250002F1238 |
|   |   |   | ● | アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg/10mL/1V)   |   |   | ●       | 6250401A1077 |
| ● |   |   |   | アシテアダニ舌下錠300単位(300単位/1錠)               |   | ● | ●       | 4490030F2020 |
| ● |   | ● |   | アシノン錠150mg(150mg/1錠)                   |   |   | ●       | 2325005F1031 |
| ● |   |   |   | アジマイシン点眼液1%(2.5mL/1本)                  |   |   | ●       | 1317714Q1024 |
| ● |   |   |   | アジビ皮下注225mgオートインジェクター(225mg/1.5mL/1KT) |   |   | ●       | 1190407G2020 |
| ● |   | ● |   | アジルサルタン錠10mg「武田テバ」(10mg/1錠)            |   |   | ●       | 2149048F3068 |
| ● |   | ● |   | アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(20mg/1錠)            |   |   | ●       | 2149048F1065 |
| ● |   | ● |   | アジルサルタン錠40mg「武田テバ」(40mg/1錠)            |   |   | ●       | 2149048F2061 |
| ● |   | ● |   | アジルバ錠10mg(10mg/1錠)                     |   |   | ●       | 2149048F3025 |
| ● |   | ● |   | アジルバ錠20mg(20mg/1錠)                     |   |   | ●       | 2149048F1022 |
| ● |   |   |   | アジレクト錠0.5mg(0.5mg/1錠)                  | ● |   | ●       | 1169017F1025 |
| ● |   |   |   | アジレクト錠1mg(1mg/1錠)                      |   |   | ●       | 1169017F2021 |
|   |   | ● |   | アスコルビン酸注射液100mg「トーワ」(100mg/1mL)        |   |   | ●       | 3140400A2227 |
|   |   | ● |   | アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」(500mg/2mL)        |   |   | ●       | 3140400A4211 |
| ● |   |   |   | アスタットクリーム1%(10g/1本)                    | ● |   | ●       | 2655710N1030 |
| ● |   | ● |   | アストミン錠10mg(10mg/1錠)                    |   |   | ●       | 2229001F1053 |
| ● | ● |   |   | アズノールST錠口腔用5mg(5mg/1錠)                 |   |   | ●       | 2399713E1066 |
| ● | ● | ● | ● | アズノールうがい液(4% 5mL/1本)                   |   |   | ●       | 2260700F1021 |
| ● | ● | ● | ● | アズノール軟膏0.033%(20g/1本)                  |   |   | ●       | 2649716M1042 |

|   |   |   |  |   |  |   |              |
|---|---|---|--|---|--|---|--------------|
| ● |   | ● | アズノール軟膏0.033%                              |   |  | ● | 2649716M1042 |
| ● |   | ● | アスパラ-CA錠200(200mg/1錠)                      |   |  | ● | 3214001F1020 |
| ● |   | ● | アスパラカリウム散50%(500mg/g)                      |   |  | ● | 3229005B1038 |
| ● |   | ● | アスパラカリウム錠300mg(300mg/1錠)                   |   |  | ● | 3229005F1080 |
|   |   | ● | アスパラギン酸カリウム注10mEq「テルモ」(17.12% 10mL/1キット)   |   |  | ● | 3229401G1021 |
|   |   |   | アスパラ配合錠                                    | ● |  | ● | 3229102F1107 |
| ● |   |   | アスパラ配合錠                                    |   |  | ● | 3229102F1107 |
| ● |   | ● | アスピリン「ヨシダ」                                 |   |  | ● | 1143001X1201 |
|   |   |   | アスプールの液(0.5% 50mL/1本)                      | ● |  |   | 2252700G1025 |
| ● |   | ● | アスペノンカプセル20(20mg/1Cap)                     |   |  | ● | 2129004M2022 |
| ● |   |   | アスペリンシロップ(5mg/mL)                          |   |  | ● | 2249003Q1048 |
| ● |   | ● | アスペリン散10%(100mg/g)                         |   |  | ● | 2249003B1037 |
| ● |   |   | アスペリン錠20(20mg/1錠)                          |   |  | ● | 2249003F2027 |
|   |   |   | アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL/包)             | ● |  |   | 3929006S1049 |
| ● | ● | ● | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」(100mg/1個)          |   |  | ● | 1141700J2181 |
| ● | ● | ● | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」(200mg/1個)          |   |  | ● | 1141700J3153 |
| ● |   |   | アセノベル徐放錠500mg(500mg/1錠)                    |   |  | ● | 1900001G1020 |
| ● |   |   | アゼブチン錠1mg(1mg/1錠)                          |   |  | ● | 4490004F2028 |
|   |   | ● | アセリオ静注用バッグ1000mg(1000mg/100mL/1袋)          | ● |  | ● | 1141400A2020 |
| ● |   | ● | アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(16mg/1錠)                 |   |  | ● | 2149043F2123 |
| ● |   | ● | アゼルニジピン錠8mg「トーワ」(8mg/1錠)                   |   |  | ● | 2149043F1127 |
| ● |   | ○ | アセレンド注100μg(100μg/2mL/1V)                  |   |  | ● | 3229402A1023 |
| ● |   | ● | アゾセミド錠30mg「JG」(30mg/1錠)                    |   |  | ● | 2139008F2044 |
| ● |   |   | アゾセミド錠60mg「JG」(60mg/1錠)                    |   |  | ● | 2139008F1064 |
| ● |   |   | アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/1本)                       |   |  | ● | 1319821Q1027 |
| ● |   |   | アダブチノール錠5mg(5mg/1錠)                        |   |  | ● | 1319004F1035 |
| ● |   | ● | アダラートCR錠20mg(20mg/1錠)                      |   |  | ● | 2171014G4029 |
| ● |   |   | アダラートCR錠40mg(40mg/1錠)                      |   |  | ● | 2171014G5025 |
| ● |   | ● | アタラックス-Pカプセル25mg(25mg/1Cap)                |   |  | ● | 1179019M1046 |
| ● |   |   | アタラックス-Pシロップ0.5%(5mg/mL)                   |   |  | ● | 1179019Q1030 |
|   |   | ● | アタラックス-P注射液(25mg/1mL/1A)                   |   |  | ● | 1179401A1026 |
|   |   | ● | アタラックス-P注射液(50mg/1mL/1A)                   |   |  | ● | 1179401A2022 |
| ● |   | ● | アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」(40mg/0.8mL/1筒) |   |  | ● | 3999457G3022 |
|   |   |   | アディノベイト静注用1000(1000単位/1V)                  | ● |  | ● | 6343446D2027 |
|   |   |   | アディノベイト静注用2000(2000単位/1V)                  | ● |  | ● | 6343446D3023 |
| ● |   |   | アディノベイト静注用2000キット(2000単位/1キット)             | ● |  | ● | 6343446G4026 |
| ● |   |   | アディノベイト静注用キット3000(3000単位/1キット(溶解液付))       |   |  | ● | 6343446G6029 |
| ● |   |   | アデール点滴静注用5mg(5mg/1V)                       | ● |  | ● | 2119409D1033 |
| ● |   |   | アテキュラ吸入用カプセル高用量                            | ● |  | ● | 2290806G3024 |
| ● |   |   | アテキュラ吸入用カプセル中用量                            |   |  | ● | 2290806G2028 |
| ● |   |   | アテキュラ吸入用カプセル低用量                            |   |  | ● | 2290806G1021 |
| ● |   |   | アテディオ配合錠                                   |   |  | ● | 2149120F1027 |
|   |   | ● | アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」(60mg/20mL/1筒)      |   |  |   | 7990402G1021 |
| ● |   | ● | アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg/1錠)                  |   |  | ● | 2123011F1287 |

|   |   |   |                                   |   |  |   |              |
|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--------------|
| ● |   | ○ | アテノロール錠50mg「サワイ」(50mg/1錠)         |   |  | ● | 2123011F2542 |
|   |   | ● | アデホス-Lコーワ注20mg(20mg/2mL/1A)       |   |  | ● | 3992400A2138 |
|   |   | ● | アデホス-Lコーワ注40mg(40mg/2mL/1A)       |   |  | ● | 3992400A3045 |
| ● |   |   | アデホスコワ腸溶錠20(20mg/1錠)              |   |  | ● | 3992001F1084 |
| ● |   | ● | アデホスコワ顆粒10%(100mg/1g/包)           |   |  | ● | 3992001D1059 |
| ● |   | ● | アデムパス錠0.5mg(0.5mg/1錠)             |   |  | ● | 2190034F1027 |
| ● |   | ● | アデムパス錠1mg(1mg/1錠)                 |   |  | ● | 2190034F2023 |
| ● |   | ● | アテレック錠10(10mg/1錠)                 |   |  | ● | 2149037F2039 |
| ● |   |   | アドエア100ディスクス60吸入用(60プリスター/1キット)   |   |  | ● | 2290800G4031 |
| ● |   |   | アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g/1瓶)      |   |  | ● | 2290800G8029 |
| ● |   |   | アドエア250エアゾール120吸入用(120吸入/1本)      |   |  | ● | 2290800G9025 |
| ● |   |   | アドエア250ディスクス60吸入用(60プリスター/1キット)   | ● |  | ● | 2290800G5038 |
| ● |   |   | アドエア500ディスクス60吸入用(60プリスター/1キット)   |   |  | ● | 2290800G6034 |
| ● |   |   | アドエア50エアゾール120吸入用(120吸入/1本)       |   |  | ● | 2290800G7030 |
| ● |   |   | アトーゼット配合錠HD                       |   |  | ● | 2189101F2026 |
| ● |   |   | アトーゼット配合錠LD                       |   |  | ● | 2189101F1020 |
|   |   | ○ | アドセトリス点滴静注用50mg(50mg/V)           |   |  | ● | 4291425D1021 |
| ● |   |   | アドトラザザ皮下注150mgシリンジ(150mg/1mL/1筒)  | ● |  | ● | 4490409G1022 |
| ● | ● | ● | アドナ(AC-17)錠(10mg/1錠)              |   |  | ● | 3321002F1092 |
| ● |   | ● | アドナ(AC-17)錠30mg(30mg/1錠)          |   |  | ● | 3321002F2366 |
|   |   | ● | アドナ(AC-17)注100mg(100mg/20mL/1A)   |   |  | ● | 3321401A4181 |
|   |   | ● | アドナ(AC-17)注25mg(25mg/5mL/1A)      | ● |  | ● | 3321401A2138 |
|   |   | ● | アトニン-O注1単位(1単位/1mL/1A)            | ● |  | ● | 2414400A1044 |
|   |   | ● | アトニン-O注5単位(5単位/1mL/1A)            |   |  | ● | 2414400A2075 |
| ● |   |   | アドフィードパップ40mg                     |   |  | ● | 2649732S1130 |
| ● |   |   | アドベイト静注用キット1000(1000単位/1キット)溶解液付  |   |  | ● | 6343432G3028 |
| ● |   |   | アドベイト静注用キット1500(1500単位/1キット)溶解液付  |   |  | ● | 6343432G4024 |
| ● |   |   | アドベイト静注用キット2000(2000単位/1キット)溶解液付  | ● |  | ● | 6343432G5020 |
| ● |   |   | アドベイト静注用キット3000(3000単位/1キット)溶解液付  |   |  | ● | 6343432G6027 |
| ● |   |   | アドベイト静注用キット500(500単位/1キット)溶解液付    |   |  | ● | 6343432G2021 |
|   |   |   | アトモキセチン錠25mg「トーワ」(25mg/1錠)        | ● |  | ● | 1179050F3043 |
|   |   |   | アトモキセチン錠40mg「トーワ」(40mg/1錠)        | ● |  | ● | 1179050F4040 |
|   |   |   | アトモキセチン錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)          | ● |  | ● | 1179050F1040 |
| ● |   | ● | アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)     |   |  | ● | 2189015F4022 |
| ● |   |   | アトルバスタチン錠5mg(5mg/1錠)              |   |  | ● | 2189015F1031 |
|   |   | ● | アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」              |   |  | ● | 2451402G1040 |
| ● |   | ● | 日点アトロピン点眼液1%(5mL/1本)              |   |  | ● | 1311706Q2022 |
|   |   | ● | アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.5mg/1mL/1A) |   |  | ● | 1242405A1062 |
| ● |   | ● | 硫酸アトロピン「ホエイ」                      |   |  | ● | 1242008X1058 |
|   |   | ● | アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」              |   |  | ● | 1242406G1035 |
| ● |   | ● | アナストロゾール錠1mg「DSEP」(1mg/1錠)        |   |  | ● | 4291010F1228 |
| ● |   |   | アナフラニール錠10mg(10mg/1錠)             |   |  | ● | 1174002F1029 |
| ● |   |   | アナフラニール錠25mg(25mg/1錠)             |   |  | ● | 1174002F2025 |
|   |   |   | アナフラニール点滴静注液25mg(25mg/2mL/1A)     | ● |  | ● | 1174401A1038 |

|   |   |   |   |  |   |  |   |   |              |
|---|---|---|---|--|---|--|---|---|--------------|
| ● |   | ● |   | アナペイン注(2mg/mL)(100mL/1本)                     |   |  |   | ● | 1214405A1025 |
|   |   | ● |   | アナペイン注2mg/mL(0.2%10mL/1A)                    |   |  |   | ● | 1214405A1025 |
|   |   | ● |   | アナペイン注10mg/mL(20mL/1A)                       |   |  |   | ● | 1214405A6027 |
| ● |   |   |   | アニュイティ100 $\mu$ gエリプタ30吸入用(30吸入/1KT)         |   |  |   | ● | 2290705G1029 |
|   |   | ● |   | アネトロ点滴静注液500mg(500mg/100ml/1V)               |   |  |   | ● | 6419401A1027 |
|   |   | ○ |   | アネレム静注用20mg(20mg/1V)                         |   |  |   | ● | 1119403F2020 |
|   |   | ○ |   | アネレム静注用50mg(50mg/1V)                         |   |  |   | ● | 1119403F1024 |
| ● |   |   |   | アノーロエリプタ30吸入用(30吸入/1KT)                      | ● |  |   | ● | 2259806G2028 |
|   |   | ● |   | アバステン点滴静注用100mg/4mL(100mg/4mL/1V)            |   |  | ● | ● | 4291413A1022 |
|   |   | ● |   | アバステン点滴静注用400mg/16mL(400mg/16mL/1V)          |   |  | ● | ● | 4291413A2029 |
|   |   |   |   | アビガン錠200mg(200mg/1錠)                         | ● |  | ● | ● | 6250054F1022 |
| ● |   |   |   | アピドラ注100単位/mL(1000単位/10mL/1本)                |   |  |   | ● | 2492418A1024 |
| ● |   |   |   | アピドラ注ソロスター(300単位/3mL/1キット)                   | ● |  |   | ● | 2492418G1027 |
| ● |   |   |   | アフィニール錠5mg(5mg/1錠)                           | ● |  |   | ● | 4291023F1020 |
| ● |   |   |   | アフィニール分散錠2mg(2mg/1錠)                         | ● |  |   | ● | 4291023X1026 |
| ● |   |   |   | アブストラル舌下錠100 $\mu$ g(100 $\mu$ g/1錠)         |   |  |   | ● | 8219001F1020 |
| ● |   |   |   | アブストラル舌下錠200 $\mu$ g(200 $\mu$ g/1錠)         |   |  |   | ● | 8219001F2026 |
| ● |   |   |   | アブストラル舌下錠400 $\mu$ g(400 $\mu$ g/1錠)         |   |  |   | ● | 8219001F3022 |
| ● | ● |   |   | アフタゾン口腔用軟膏0.1%(5g/1本)                        |   |  |   | ● | 2399706M1087 |
| ● | ● | ● | ● | アフタッチ口腔用貼付剤25 $\mu$ g(25 $\mu$ g/1錠)         |   |  |   | ● | 2399707D1030 |
|   |   |   |   | アブラキサン点滴静注用100mg(100mg/1V)                   | ● |  |   | ● | 4240409D1023 |
|   |   |   |   | アブリスボ筋注用(0.5mL/1V)                           | ● |  |   | ● | 631350AE1028 |
| ● |   |   |   | アプレゾリン錠10mg(10mg/1錠)                         |   |  |   | ● | 2142004F1053 |
| ● |   | ● |   | アプレピタントカプセル125mg「NK」(125mg/1Cap)             |   |  |   | ● | 2391008M2036 |
| ● |   | ● |   | アプレピタントカプセル80mg「NK」(80mg/1Cap)               |   |  |   | ● | 2391008M1030 |
| ● |   | ● |   | アベロックス錠400mg(400mg/1錠)                       |   |  |   | ● | 6241016F1028 |
| ● |   |   |   | アポカイン皮下注30mg(30mg/3mL/1筒)                    |   |  |   | ● | 1169400G1028 |
| ● |   |   |   | アボネックス筋注30 $\mu$ gペン(30 $\mu$ g/0.5mL/キット)   |   |  |   | ● | 6399422G2023 |
| ● |   |   |   | アボネックス筋注用シリンジ30 $\mu$ g(30 $\mu$ g/0.5mL/1筒) | ● |  |   | ● | 6399422G1027 |
| ● |   |   |   | アポハイドローション20%(4.32g/4.5mL/1本)                |   |  |   | ● | 1259702Q1026 |
|   |   | ● |   | アポブロン注0.5mg(0.5mg/1mL/A)                     |   |  |   | ● | 2143400A2038 |
| ● |   |   |   | アマーシ錠2.5mg(2.5mg/1錠)                         |   |  |   | ● | 2160007F1020 |
| ● |   |   |   | アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg/1錠)               |   |  |   | ● | 1161001F2154 |
| ● |   | ● |   | アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg/1錠)                 |   |  |   | ● | 1161001F1131 |
|   |   | ● |   | アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg/3mL/1A)           |   |  |   | ● | 2129410A1036 |
| ● |   | ● |   | アミオダロン塩酸塩速崩壊100mg「TE」(100mg/1錠)              |   |  |   | ● | 2129010F1065 |
|   |   | ● |   | アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」(100mg/1mL/1A)          |   |  |   | ● | 6123402A1184 |
|   |   |   |   | アミカリック輸液(500mL/1袋)                           | ● |  |   | ● | 3259514A1031 |
| ● |   |   |   | アミサリン錠125mg(125mg/1錠)                        |   |  |   | ● | 2121001F1025 |
|   |   | ● |   | アミサリン注200mg(200mg/2mL/1A)                    |   |  |   | ● | 2121400A2030 |
| ● |   | ● |   | アミティーザカプセル12 $\mu$ g(12 $\mu$ g/1Cap)        |   |  |   | ● | 2359006M2021 |
| ● |   | ● |   | アミティーザカプセル24 $\mu$ g(24 $\mu$ g/1Cap)        |   |  |   | ● | 2359006M1025 |
| ● |   | ● |   | アミノレバンEN配合散・コーヒー味(50g/包)                     |   |  |   | ● | 3259108B1039 |
| ● |   | ● |   | アミノレバンEN配合散・フルーツ味(50g/包)                     |   |  |   | ● | 3259108B1039 |

|   |   |   |   |  |  |   |   |              |
|---|---|---|---|--|--|---|---|--------------|
|   |   | ● |   | アミノレバン点滴静注(500mL/1袋)ソフトバッグ                         |  |   | ● | 3253404A4051 |
|   |   | ● |   | アミパレン輸液(200mL/1袋)ソフトバッグ                            |  |   | ● | 3253406A4034 |
| ● |   |   |   | アミュー配合顆粒(2.5g/包)                                   |  | ● | ● | 3253001D1036 |
|   |   |   |   | アムヴトラ皮下注25mgシリンジ(25mg/0.5mL/1筒)                    |  | ● | ● | 1290401G1021 |
| ● |   |   |   | アムノレイク錠2mg(2mg/1錠)                                 |  | ● | ● | 4291014F1021 |
|   |   | ● |   | アムピゾーム点滴静注用50mg(50mg/1V)                           |  |   | ● | 6173400D2023 |
| ● |   |   |   | アムロジピン錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)                          |  |   | ● | 2171022F5075 |
| ● |   | ● |   | アムロジピン錠2.5mg「トーワ」(2.5mg/1錠)                        |  |   | ● | 2171022F1347 |
| ● |   | ● |   | アムロジピン錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)                            |  |   | ● | 2171022F2343 |
| ● |   | ● |   | アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(10mg/1錠)                    |  |   | ● | 2190022F1202 |
| ● |   |   |   | アメナリーフ錠200mg(200mg/1錠)                             |  |   | ● | 6250046F1028 |
| ● |   |   |   | アメパロモカプセル250mg(250mg/1Cap)                         |  | ● | ● | 6419004M1024 |
| ● | ● | ● | ● | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg/1Cap)                  |  |   | ● | 6131001M2327 |
|   |   |   |   | アラグリオ顆粒1.5g(1.5g/包)                                |  | ● | ● | 7290007D1027 |
|   |   |   |   | アラセナー-A点滴静注用300mg(300mg/1V)                        |  | ● | ● | 6250400D1044 |
| ● |   |   |   | アラセナー-A軟膏3%(3% 2g/1本)                              |  |   | ● | 6250700M1189 |
| ● | ● | ● | ● | アラセナー-A軟膏3%(3% 5g/1本)                              |  |   | ● | 6250700M1189 |
|   |   |   |   | アラノンジー静注用250mg(250mg/50mL/1V)                      |  | ● | ● | 4229402A1028 |
|   |   |   |   | アラバ錠100mg(100mg/1錠)                                |  | ● | ● | 3999020F3021 |
|   |   | ○ |   | アラベル内用剤1.5g(1.5g/1V)                               |  |   | ● | 7290007X1031 |
| ● |   |   |   | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g120噴霧用(6g/1キット)                |  |   | ● | 1329711Q2028 |
| ● |   |   |   | アラミスト点鼻液27.5 $\mu$ g56噴霧用(3mg/6g/1キット)             |  |   | ● | 1329711Q1021 |
|   |   |   |   | アリケイス吸入液590mg(590mg/8.4mL/1V)                      |  | ● | ● | 6169700G1025 |
| ● |   | ● |   | アリセプトD錠3mg(3mg/1錠)                                 |  |   | ● | 1190012F3029 |
| ● |   | ● |   | アリセプトD錠5mg(5mg/1錠)                                 |  |   | ● | 1190012F4025 |
| ● |   |   |   | アリセプト錠10mg(10mg/1錠)                                |  |   | ● | 1190012F5021 |
| ● |   |   |   | アリッサ配合錠  |  |   | ● | 2482013F1020 |
| ● |   |   |   | アリドネパッチ27.5mg(27.5mg/1枚)                           |  | ● | ● | 1190701S1023 |
| ● |   |   |   | アリドネパッチ55mg(55mg/1枚)                               |  | ● | ● | 1190701S2020 |
|   |   | ● |   | アリナミンF50注(50mg/20mL/1A)                            |  |   | ● | 3122401A4021 |
| ● |   | ● |   | アリナミンF糖衣錠(25mg/1錠)                                 |  |   | ● | 3122007F2039 |
|   |   |   |   | アルギU点滴静注20g(10% 200mL/1袋)                          |  | ● | ● | 3999421A1037 |
| ● |   |   |   | アルギU配合顆粒   |  | ● | ● | 3999100D1037 |
|   |   | ● |   | アルギニン点滴静注30g「AY」(10% 300mL/1袋)                     |  |   | ● | 7223404A2031 |
| ● |   |   |   | アルケラン錠2mg(2mg/1錠)                                  |  | ● | ● | 4219002F1034 |
|   |   | ● |   | アルケラン静注用50mg(50mg/1V)                              |  |   | ● | 4219403F1023 |
| ● |   | ● |   | アルジオキサ錠100mg「あすか」(100mg/1錠)                        |  |   | ● | 2329002F2190 |
|   |   | ● |   | アルスロマチック関節手術灌流液(3L/1袋)                             |  |   | ● | 3399800Q1033 |
| ● |   | ● |   | アルダクトンA細粒10%(100mg/g)                              |  |   | ● | 2133001C1097 |
|   |   |   |   | アルタットカプセル37.5(37.5mg/1Cap)                         |  | ● | ● | 2325004M2067 |
|   |   | ● |   | アルツディスポ関節注(1% 25mg/2.5mL/1A)                       |  |   | ● | 3999408G1247 |
| ● |   | ● |   | アルドメット錠250(250mg/1錠)                               |  |   | ● | 2145001F2040 |
| ● |   | ○ |   | アルファカルシドールカプセル0.25 $\mu$ g「フソー」(0.25 $\mu$ g/1Cap) |  |   | ● | 3112001M1267 |
| ● |   |   |   | アルファカルシドールカプセル3 $\mu$ g(3 $\mu$ g/1Cap)            |  | ● | ● | 3112001M4223 |

|   |   |   |   |   |   |  |         |              |
|---|---|---|---|---|---|--|---------|--------------|
| ● |   |   |   | アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」(0.5μg/1錠)             |   |  | ●       | 3112001F2060 |
| ● |   | ● |   | アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」(1μg/1錠)               |   |  | ●       | 3112001F3066 |
| ● |   | ● |   | アルファロール内用液0.5μg/mL(0.5μg/mL)                |   |  | ●       | 3112001S1045 |
|   |   | ● |   | アルブミン5%静注12.5g/250mL(250mL/1B)              |   |  | ●       | 6343410X2106 |
|   |   | ● |   | 献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(10g/50mL/1V)       |   |  |         | 6343410X6179 |
|   |   | ● |   | 献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」(12.5g/50mL/1V)  | ● |  |         | 6343410X5253 |
|   |   | ● |   | 献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」(12.5g/250mL/1V) |   |  | ●       | 6343410X2149 |
| ● | ● | ● | ● | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(0.4mg/1錠)                |   |  | ●       | 1124023F1100 |
|   |   | ● |   | アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」(20μg/1A)        |   |  | ●       | 2190402D3080 |
|   |   | ● |   | アルプロスタジルアルファデクス注射用500μg「タカタ」(500μg/1V)      |   |  | ●       | 2190402D2106 |
|   |   | ● |   | アルプロスタジル注10μg「サワイ」(10μg/1mL/1A)             |   |  | ●       | 2190406A2116 |
|   |   | ● |   | アルプロスタジル注5μg「サワイ」(5μg/1mL/1A)               |   |  | ●       | 2190406A1110 |
|   |   | ● |   | アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」(100mg/2mL/1A)       | ● |  | ●       | 6119400A2103 |
| ● |   | ● |   | アルメタ軟膏(100g)                                |   |  | ●       | 2646727M1022 |
| ● |   | ● |   | アルメタ軟膏(5g/1本)                               |   |  | ●       | 2646727M1022 |
| ● |   | ● |   | アルロイドG内用液5%                                 |   |  | ●       | 2329116S1094 |
| ● |   |   |   | アルンブリグ錠30mg(30mg/1錠)                        | ● |  | ●       | 4291069F1022 |
| ● |   |   |   | アルンブリグ錠90mg(90mg/1錠)                        | ● |  | ●       | 4291069F2029 |
| ● |   |   |   | アレサガテープ4mg(4mg/1枚)                          |   |  | ●       | 4490700S1029 |
| ● |   |   |   | アレサガテープ8mg(8mg/1枚)                          |   |  | ●       | 4490700S2025 |
| ● |   |   |   | アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/1本)                      |   |  | ●       | 1319762Q2024 |
| ● |   |   |   | アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g/1本)                      |   |  | ●       | 1319762N1021 |
| ● |   |   |   | アレジオン点眼液0.05%(5ml/1本)                       |   |  | ●       | 1319762Q1028 |
| ● |   |   |   | アレセンサカプセル150mg(150mg/1Cap)                  | ● |  | ●       | 4291032M3021 |
| ● |   | ● |   | アレックスビー筋注用(120μg/1V)(溶解液付)                  | ● |  | ●       | 631341NE1021 |
| ● |   | ● |   | アレビアチン散10%(100mg/g)                         |   |  | ●       | 1132002B1060 |
| ● |   | ● |   | アレビアチン錠100mg(100mg/1錠)                      |   |  | ●       | 1132002F2041 |
|   |   |   |   | アレビアチン注250mg(250mg/5mL/1A)                  | ● |  | ●       | 1132400A1033 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」イースト(パン種)(1mL/1V)         | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」エビ(1mL/1V)                | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カニ(1mL/1V)                | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」カレイ(1mL/1V)               | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ジャガイモ(1mL/1V)             | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」タラ(1mL/1V)                | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」トマト(1mL/1V)               | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」パン(1mL/1V)                | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ブリ(1mL/1V)                | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ホウレン草(1mL/1V)             | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」ラッカセイ(1mL/1V)             | ● |  |         | 7290401A1026 |
|   |   |   |   | アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩(2mL/1V)    | ● |  |         | 7290417A1027 |
|   |   |   |   | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」エダマメ(2mL/1V)              | ● |  |         | 7290400A1110 |
|   |   |   |   | 診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」クリ1:1000(2mL/1V)          | ● |  |         | 7290400A1226 |
| ● |   |   |   | アレロック錠2.5(2.5mg/1錠)                         |   |  | ●(院外のみ) | 4490025F1023 |
| ● |   |   |   | アレロック錠5(5mg/1錠)                             |   |  | ●       | 4490025F2020 |

|   |   |   |                                       |  |   |         |              |
|---|---|---|---------------------------------------|--|---|---------|--------------|
| ● |   | ● | アレロック顆粒0.5%(5mg/g)                    |  |   | ●       | 4490025D1022 |
| ● |   | ● | アレンドロン酸錠35mg「日医工」(35mg/1錠)            |  |   | ●       | 3999018F2095 |
| ● |   | ● | アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)              |  | ● | ●       | 3999018F1099 |
| ● | ● | ● | アローゼン顆粒(0.5g/包)                       |  |   | ●       | 2359102X1072 |
|   |   | ○ | アロカリス点滴静注235mg(235mg/10mL/1V)         |  |   | ●       | 2391406A1029 |
|   |   | ● | アロキシ点滴静注バッグ0.75mg(0.75mg/50mL/1袋)     |  |   | ●       | 2391404G1022 |
| ● |   | ● | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg/1錠)         |  |   | ●       | 2123014F2201 |
| ● |   | ● | アロフト錠20mg(20mg/1錠)                    |  |   | ●       | 1249008F1215 |
| ● |   | ● | アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg/1錠)          |  |   | ●       | 3943001F1586 |
| ● |   | ● | アロマシン錠25mg(25mg/1錠)                   |  | ● | ●(院外のみ) | 4291012F1022 |
| ● |   | ● | アンコチル錠500mg(500mg/1錠)                 |  | ● | ●       | 6290001F1050 |
|   |   | ● | アンサー皮下注20μg(20μg/1mL/1A)              |  |   | ●       | 3399403A1036 |
|   |   | ● | アンスロビンP500注射用(500単位/1V)               |  | ● | ●       | 6343424D2071 |
|   |   | ● | アンスロビンP1500注射用(1500単位/1V)             |  | ● | ●       | 6343424D3043 |
|   |   | ● | 安息香チンキ                                |  |   | ●       | 7319700Q1040 |
|   |   | ● | 安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」                     |  | ● | ●       | 7319002X1098 |
|   |   | ● | アンチレクス静注10mg(10mg/1mL/1A)             |  |   | ●       | 7229401A1035 |
| ● |   | ● | アンブロキソール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」(3mg/mL)   |  | ● | ●       | 2239001Q1182 |
| ● |   | ● | アンブロキソール塩酸塩錠15mg「日新」(15mg/1錠)         |  |   | ●       | 2239001F1742 |
| ● | ● | ● | アンペック坐剤10mg(10mg/1本)                  |  |   | ●       | 8114700J1023 |
|   |   | ● | アンペック坐剤20mg(20mg/1個)                  |  | ● |         | 8114700J2020 |
|   |   | ● | EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL/1筒)       |  |   |         | 7290415G2027 |
|   |   | ● | EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%5mL/1筒)        |  |   |         | 7290415G1020 |
| ● |   | ● | イーケプラドライシロップ50%(500mg/g)              |  |   | ●       | 1139010R1020 |
| ● |   | ● | イーケプラ錠500mg(500mg/1錠)                 |  |   | ●       | 1139010F2020 |
|   |   | ● | イーケプラ点滴静注500mg(500mg/5mL/1V)          |  |   | ●       | 1139402A1025 |
| ● |   | ● | イーシー・ドパール配合錠(レボドパ100mg・ベンセラジド25mg/1錠) |  |   | ●       | 1169100F1052 |
| ● |   | ● | イーフェンバツカル錠100μg(100μg/1錠)             |  |   | ●       | 8219001K6020 |
| ● |   | ● | イーフェンバツカル錠200μg(200μg/1錠)             |  |   | ●       | 8219001K7026 |
| ● |   | ● | イーフェンバツカル錠50μg(50μg/1錠)               |  |   | ●       | 8219001K5023 |
|   |   | ● | イエスカルタ点滴静注(68mL/1袋)                   |  | ● | ●       | 4900405X1024 |
| ● |   | ● | イオウ・カンフルローション(100mL/1本)               |  |   | ●(院外のみ) | 2669700X1040 |
|   |   | ● | イオパーク300注シリンジ100mL(64.71% 100mL/筒)    |  |   |         | 7219415G3087 |
|   |   | ● | イオパーク300注シリンジ80mL(64.71% 80mL/筒)      |  | ● |         | 7219415G4059 |
|   |   | ● | イオパーク350注100mL(75.49% 100mL/1V)       |  |   |         | 7219415H5050 |
|   |   | ● | イオパミロン注300(100mL/1V)                  |  | ● |         | 7219412A3072 |
|   |   | ● | イオパミロン注300(50mL/1V)                   |  | ● |         | 7219412A2068 |
|   |   | ● | イオパミロン注370(100mL/1V)                  |  |   | ●       | 7219412A6071 |
|   |   | ● | イオパミロン注370シリンジ(80mL/1筒)               |  |   | ●       | 7219412G9030 |
|   |   | ● | イオフエタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)          |  |   |         | 4300431A1030 |
|   |   | ● | イオフエタミン(123I)注射液「第一」(167MBq)          |  |   |         | 4300431A1030 |
|   |   | ● | イオフエタミン(123I)注射液「第一」(222MBq)          |  |   |         | 4300431A1030 |
|   |   | ● | イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」(100mL/1筒)    |  |   |         | 7219418G1053 |
|   |   | ● | イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」(100mL/1筒)    |  |   |         | 7219418G6047 |

|   |   |   |   |                                      |   |  |         |              |
|---|---|---|---|--------------------------------------|---|--|---------|--------------|
|   |   | ● | ● | イオメロン300注シリンジ50mL(50mL/1筒)           |   |  |         | 7219417G1032 |
|   |   | ● |   | イオメロン300注100mL(100mL/1V)             |   |  |         | 7219417A3032 |
|   |   | ● |   | イオメロン300注50mL(50mL/1V)               |   |  |         | 7219417A2036 |
|   |   |   |   | イオメロン350注100mL(71.44% 100mL/1V)      | ● |  |         | 7219417A6031 |
|   |   |   |   | イオメロン350注50mL(71.44% 50mL/1V)        | ● |  |         | 7219417A5035 |
|   |   | ● |   | イオメロン350注シリンジ100mL(100mL/1筒)         |   |  | ●       | 7219417G4031 |
|   |   |   |   | イオメロン350注シリンジ135mL(71.44% 135mL/1筒)  | ● |  |         | 7219417G7030 |
| ● |   | ● |   | イグザレルトOD錠10mg(10mg/1錠)               |   |  | ●       | 3339003F3027 |
| ● |   | ● |   | イグザレルトOD錠15mg(15mg/1錠)               |   |  | ●       | 3339003F4023 |
| ● |   |   |   | イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg(51.7mg/1瓶)    | ● |  | ●       | 3339003R1020 |
| ● |   |   |   | イグザレルト細粒分包10mg(10mg/包)               |   |  | ●       | 3339003C1028 |
| ● |   |   |   | イグザレルト細粒分包15mg(15mg/包)               |   |  | ●       | 3339003C2024 |
| ● |   |   |   | イグザレルト錠2.5mg(2.5mg/1錠)               | ● |  | ●       | 3339003F5020 |
| ● |   |   |   | イクスタンジ錠40mg(40mg/1錠)                 | ● |  | ●       | 4291031F1025 |
| ● |   |   |   | イクスタンジ錠80mg(80mg/1錠)                 |   |  | ●       | 4291031F2021 |
| ● |   | ● |   | イグラチモド錠25mg「あゆみ」(25mg/1錠)            |   |  | ●       | 3999031F1051 |
| ● |   | ○ |   | イコサペント酸エチルカプセル300mg「日医工」(300mg/1Cap) |   |  | ●       | 3399004M1352 |
|   |   |   |   | イジユド点滴静注25mg(25mg/1.25mL/1V)         | ● |  | ●       | 4291465A1020 |
|   |   |   |   | イジユド点滴静注300mg(300mg/15mL/1V)         | ● |  | ●       | 4291465A2026 |
|   |   |   |   | イズカーゴ点滴静注用10mg(10mg/1V)              | ● |  | ●       | 3959424D1023 |
| ● |   | ● |   | イスコチン錠100mg(100mg/1錠)                |   |  | ●       | 6222001F3037 |
|   |   |   |   | イスコチン注100mg(100mg/2mL/1A)            | ● |  | ●       | 6222400A1035 |
| ● |   |   |   | イストリサ錠1mg(1mg/1錠)                    | ● |  | ●       | 2499015F1026 |
|   |   |   |   | イストダックス点滴静注10mg(10mg/1V)(溶解液付)       | ● |  | ●       | 4291440D1026 |
| ● | ● | ○ | ○ | イソジンガーグル液7%(30mL/1本)                 |   |  | ●       | 2260701F1271 |
| ● |   | ● |   | イソジンゲル10%(10% 90g/1個)                |   |  | ●       | 2612701Q2109 |
| ● | ● | ● | ● | イソジンゲル10%(4g/1本)                     |   |  | ●       | 2612701Q2109 |
|   |   | ● | ● | イソジンスクラブ液7.5%(500mL/1個)              |   |  | ●       | 2612701Q1102 |
|   |   | ● |   | イソゾール注射用0.5g(0.5g/1A)                |   |  | ●       | 1115403D3043 |
| ● |   | ● |   | イソソルビド内用液70%「CEO」(0.7g/mL)           |   |  | ●       | 2139001S1079 |
| ● |   |   |   | イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(30mL/包)      |   |  | ●       | 2139001S2040 |
|   |   | ● |   | イソピスト240(51.26% 10mL/1V)             |   |  | ●       | 7219414A3039 |
| ● |   |   |   | イソメニールカプセル7.5mg(7.5mg/1Cap)          | ● |  | ●(院外のみ) | 1339001N1039 |
|   |   |   |   | イダマイシン静注用(5mg/1V)                    | ● |  | ●       | 4235405D1033 |
| ● |   | ● |   | 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg/1錠)         |   |  | ●       | 2171023F2127 |
| ● |   |   |   | イデルピオン静注用3500(3500国際単位/1V)           | ● |  | ●       | 6343448D5025 |
| ● |   | ● |   | イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(10mg/1mL)        |   |  | ●       | 6290004S1044 |
| ● |   | ● |   | イトリゾールカプセル50(50mg/1Cap)              |   |  | ●       | 6290004M1029 |
| ● |   |   |   | イナビル吸入粉末剤20mg(20mg/1キット)             | ● |  | ●       | 6250703G1022 |
| ● |   |   |   | イニシンク配合錠                             |   |  | ●       | 3969105F1023 |
|   |   | ● |   | イヌリード注(4g/40mL/1V)                   |   |  | ●       | 7225403A2023 |
| ● |   | ○ |   | イノソリッド配合経腸用半固形剤(300g/1袋)             |   |  | ●       | 3259121T1021 |
|   |   | ● |   | イノバン注0.3%シリンジ(150mg/50mL/1筒)         |   |  | ●       | 2119402P4037 |
|   |   |   |   | イノベロン錠200mg(200mg/1錠)                | ● |  | ●       | 1139012F2020 |

|   |   |  |   |   |   |  |   |              |
|---|---|--|---|---|---|--|---|--------------|
| ● |   |  |   | イノラス配合経腸用液(125mL/1袋)                    |   |  | ● | 3259120S1021 |
| ● | ● |  | ● | イノラス配合経腸用液(リンゴ;187.5mL/1袋)              |   |  | ● | 3259120S1021 |
| ● |   |  | ● | イフェクサーSRカプセル37.5mg(37.5mg/1Cap)         |   |  | ● | 1179055N1021 |
| ● |   |  | ● | イフェクサーSRカプセル75mg(75mg/1Cap)             |   |  | ● | 1179055N2028 |
| ● |   |  | ● | イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーフ」(10mg/1錠)         |   |  | ● | 2190005F1306 |
| ● |   |  | ● | イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーフ」(20mg/1錠)         |   |  | ● | 2190005F2205 |
| ● |   |  |   | イブグリース皮下注250mgオートインジェクター(250mg/2mL/1KT) | ● |  | ● | 4490410G2021 |
| ● |   |  |   | イブランス錠125mg(125mg/1錠)                   |   |  | ● | 4291051F2029 |
| ● |   |  |   | イブランス錠25mg(25mg/1錠)                     |   |  | ● | 4291051F1022 |
|   |   |  |   | イブリーフ静注20mg(20mg/2mL/1V)                | ● |  | ● | 2190417A1029 |
|   |   |  | ● | イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg/1.17mL/1筒)      |   |  | ● | 3999449G1025 |
|   |   |  | ● | 注射用イホマイド1g(1g/1V)                       |   |  | ● | 4211402D1020 |
| ● |   |  |   | イミグランキット皮下注3mg(3mg/0.5mL/1筒)            |   |  | ● | 2160402G1026 |
| ● |   |  |   | イミグラン錠50(50mg/1錠)                       |   |  | ● | 2160003F1022 |
| ● |   |  |   | イミグラン点鼻液(20mg/1本)                       | ● |  | ● | 2160700Q1027 |
| ● |   |  | ○ | イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg/1錠)             |   |  | ● | 2144008F2184 |
|   |   |  | ○ | イミフィンジ点滴静注120mg(120mg/2.4mL/1V)         |   |  | ● | 4291443A1023 |
|   |   |  | ○ | イミフィンジ点滴静注500mg(500mg/10mL/1V)          |   |  | ● | 4291443A2020 |
|   |   |  |   | イムシスト勝注用81mg(81mg/1B)                   | ● |  | ● | 6391701X1030 |
|   |   |  |   | イムデトラ点滴静注用10mg(10mg/1V)                 | ● |  | ● | 4291477D2025 |
|   |   |  |   | イムデトラ点滴静注用1mg(1mg/1V)                   | ● |  | ● | 4291477D1029 |
|   |   |  |   | イムネース注35万単位(35万単位/1V)                   | ● |  | ● | 6399411D1022 |
|   |   |  | ● | イムノブラダー勝注用80mg                          |   |  | ● | 6391700X4026 |
|   |   |  | ● | イムノマックス-γ注100(100万単位/1V)                |   |  | ● | 6399408F4020 |
|   |   |  |   | イムノマックス-γ注50(50万単位/1V)                  | ● |  | ● | 6399408F7020 |
| ● |   |  |   | イムブルピカカプセル140mg(140mg/1Cap)             | ● |  | ● | 4291043M1027 |
| ● |   |  | ● | イムラン錠50mg(50mg/1錠)                      |   |  | ● | 3999005F1059 |
|   |   |  |   | イモバックスポリオ皮下注(0.5mL/1V)                  | ● |  | ● | 631340UG1024 |
|   |   |  |   | イラリス皮下注用150mg(150mg/1mL/1V)             | ● |  | ● | 3999434A1026 |
|   |   |  | ○ | イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「NK」(100mg/5mL/1V)    |   |  | ● | 4240404A2055 |
|   |   |  | ● | イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「SUN」(100mg/5mL/1V)   |   |  | ● | 4240404A2179 |
|   |   |  | ○ | イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「NK」(40mg/2mL/1V)      |   |  | ● | 4240404A1059 |
|   |   |  | ● | イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「SUN」(40mg/2mL/1V)     |   |  | ● | 4240404A1172 |
|   |   |  |   | イリボーOD錠5μg(5μg/1錠)                      | ● |  | ● | 2399014F4025 |
| ● |   |  |   | イリボー錠2.5μg(2.5μg/1錠)                    |   |  | ● | 2399014F1026 |
| ● |   |  |   | イリボー錠5μg(5μg/1錠)                        |   |  | ● | 2399014F2022 |
| ● |   |  |   | イルトラ配合錠HD                               |   |  | ● | 2149119F2020 |
| ● |   |  |   | イルトラ配合錠LD                               |   |  | ● | 2149119F1024 |
| ● |   |  | ● | イルベサルタン錠100mg「DSPB」(100mg/1錠)           |   |  | ● | 2149046F2046 |
| ● |   |  |   | イルベサルタン錠200mg「DSPB」(200mg/1錠)           |   |  | ● | 2149046F3042 |
|   |   |  |   | イルミア皮下注100mgシリンジ(100mg/1mL/1筒)          | ● |  | ● | 3999456G1025 |
|   |   |  |   | イロクテイト静注用1500(1500単位/1V)                | ● |  | ● | 6343442D5028 |
| ● |   |  |   | イロクテイト静注用2000(2000単位/1V)                | ● |  | ● | 6343442D6024 |
| ● |   |  |   | イロクテイト静注用3000(3000単位/1V)                | ● |  | ● | 6343442D7020 |

|   |  |   |   |   |  |   |              |
|---|--|---|---|---|--|---|--------------|
| ● |  |   | イロクテイト静注用4000(4000単位/1V)                        |   |  | ● | 6343442D8027 |
| ● |  | ● | インヴェガ錠3mg(3mg/1錠)                               |   |  | ● | 1179053G1023 |
| ● |  | ● | インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)                        |   |  | ● | 3222012Q1030 |
|   |  | ● | インジゴカルミン静注20mg(0.4% 5mL/1A)                     |   |  | ● | 7225400A1040 |
| ● |  |   | インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」(1000単位/10mL/1V) | ● |  | ● | 2492423A1025 |
| ● |  |   | インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」(300単位/3mL/1筒)        |   |  | ● | 2492423A2021 |
| ● |  | ● | インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位/3mL/1筒)      |   |  | ● | 2492423G1028 |
| ● |  | ● | インスリン グラルギンBS注カート「リリー」(300単位/筒)                 |   |  | ● | 2492420A1021 |
| ● |  | ● | インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位/キット)             |   |  | ● | 2492420G1024 |
| ● |  | ● | インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」(1000単位/10mL/1V)  |   |  | ● | 2492422A1020 |
| ● |  |   | インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」(300単位/3mL/1筒)         |   |  | ● | 2492422A2027 |
| ● |  | ● | インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位/3mL/1筒)       |   |  | ● | 2492422G1023 |
| ● |  | ● | インタール吸入液1%(1% 2mL/1A)                           |   |  | ● | 2259701G1063 |
|   |  | ● | インダシン静注用1mg(1mg/V)                              |   |  | ● | 2190411F1037 |
| ● |  |   | インチュニブ錠1mg(1mg/1錠)                              | ● |  | ● | 1179057G1021 |
| ● |  |   | インチュニブ錠3mg(3mg/1錠)                              |   |  | ● | 1179057G2028 |
| ● |  |   | インテバン外用液1%(50mL/1本)                             |   |  | ● | 2649719Q2087 |
| ● |  | ● | インデラル錠10mg(10mg/1錠)                             |   |  | ● | 2123008F1048 |
|   |  | ● | インデラル注射液2mg(2mg/1A)                             |   |  | ● | 2123402A1020 |
|   |  | ● | イントラリポス輸液20%(250mL/1袋)                          |   |  | ● | 3299505A5041 |
|   |  | ● | イントラリポス輸液20%(50mL/1袋)                           |   |  | ● | 3299505A6030 |
| ● |  | ● | イントラリポス輸液20%(100mL/1袋)                          |   |  | ● | 3299505A4045 |
|   |  |   | インビラーゼカプセル200mg(200mg/1Cap)                     | ● |  | ● | 6250010M1037 |
| ● |  |   | インフリーカプセル100mg(100mg/1Cap)                      |   |  | ● | 1145005M1020 |
|   |  | ● | インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg/1V)              |   |  | ● | 2399403F1039 |
| ● |  |   | インプロメン錠3mg(3mg/1錠)                              |   |  | ● | 1179028F2026 |
| ● |  | ● | インライタ錠1mg(1mg/1錠)                               |   |  | ● | 4291027F1029 |
| ● |  |   | インライタ錠5mg(5mg/1錠)                               | ● |  | ● | 4291027F2025 |
| ● |  |   | ヴァイトラックピカプセル100mg(100mg/1Cap)                   | ● |  | ● | 4291071M2025 |
| ● |  |   | ヴァイトラックピカプセル25mg(25mg/1Cap)                     | ● |  | ● | 4291071M1029 |
| ● |  |   | ヴァンフリタ錠17.7mg(17.7mg/1錠)                        | ● |  | ● | 4291060F1021 |
| ● |  |   | ヴァンフリタ錠26.5mg(26.5mg/1錠)                        | ● |  | ● | 4291060F2028 |
| ● |  |   | ヴィアレブ配合持続皮下注(10mL/1V)                           | ● |  | ● | 1169500A1023 |
|   |  | ● | ヴィーンD輸液(500mL/1袋)                               |   |  | ● | 3319551A4090 |
|   |  | ○ | ウィフガート点滴静注400mg(400mg/20mL/1V)                  |   |  | ● | 6399430A1029 |
|   |  |   | ウイルソン軟膏「東豊」(500g)                               | ● |  | ● | 2649706M1049 |
|   |  |   | ウイントマイロン錠250(250mg/1錠)                          | ● |  | ● | 6241001F1250 |
|   |  | ● | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL(500mg/5mL/1V)         |   |  | ● | 6343428A6028 |
|   |  | ● | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL(10g/100mL/1V)        |   |  | ● | 6343428A9027 |
|   |  | ● | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL(2.5g/25mL/1V)        |   |  | ● | 6343428A7024 |
|   |  | ● | 献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL(5g/50mL/1V)            |   |  | ● | 6343428A8020 |
| ● |  |   | ウエリレグ錠40mg(40mg/1錠)                             | ● |  | ● | 4291094F1020 |
| ● |  |   | ヴォトリエント錠200mg(200mg/1錠)                         | ● |  | ● | 4291028F1023 |
| ● |  |   | ヴォリプリス錠2.5mg(2.5mg/1錠)                          | ● |  | ● | 2190031F1023 |

|   |   |   |  |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|--------------|
| ● |   |   | ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD(1mg/1.5mL/1キット)  | ● | ● | 2499418P1028 |
| ● |   |   | ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD(2mg/1.5mL/1キット)   |   | ● | 2499418P2024 |
| ● |   |   | ウゴービ皮下注1.0mgペン 4.0MD(4mg/3mL/1キット)     |   | ● | 2499418P3020 |
| ● |   |   | ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD(6.8mg/3mL/1キット)   |   | ● | 2499418P4027 |
| ● |   |   | ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD(9.6mg/3mL/1キット)   |   | ● | 2499418P5023 |
|   |   |   | ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」(45mg/0.5mL/1筒) | ● | ● | 3999473G1029 |
| ● | ○ |   | ウトロゲスタン腔用カプセル200mg(200mg/1Cap)         |   | ● | 247770AH2021 |
|   | ● |   | ウパシタ静注透析用25μgシリンジ(25μg/1mL/1筒)         |   | ● | 3999460G1021 |
|   | ● |   | ウパシタ静注透析用50μgシリンジ(50μg/1mL/1筒)         |   | ● | 3999460G2028 |
| ● |   |   | ウプトラビ錠0.2mg(0.2mg/1錠)                  | ● | ● | 2190037F1020 |
| ● |   |   | ウプトラビ錠0.4mg(0.4mg/1錠)                  | ● | ● | 2190037F2027 |
| ● | ● |   | ウブレチド錠5mg(5mg/1錠)                      |   | ● | 1231014F1054 |
|   |   |   | ウブレチド点眼液1%(5mL/1本)                     | ● | ● | 1312704Q2020 |
| ● |   |   | ウラリット-U配合散(1g/1包)                      |   | ● | 3949101A1149 |
| ● |   |   | ウリアデック錠20mg(20mg/1錠)                   | ● | ● | 3949004F1028 |
| ● |   |   | ウリアデック錠40mg(40mg/1錠)                   |   | ● | 3949004F2024 |
| ● |   |   | ウリアデック錠60mg(60mg/1錠)                   |   | ● | 3949004F3020 |
| ● | ● |   | ウルグートカプセル200mg(200mg/1Cap)             |   | ● | 2329019M1040 |
| ● | ● | ● | ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg/1錠)       |   | ● | 2362001F2220 |
| ● |   | ● | ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg/1錠)         |   | ● | 2362001F1118 |
| ● |   | ● | ウルソ顆粒5%(50mg/g)                        |   | ● | 2362001D1060 |
| ● |   | ● | ウルティプロ吸入用カプセル                          |   | ● | 2259805G1027 |
|   |   | ● | ウログラフィン注60%(20mL/1A)                   |   | ● | 7214400A2034 |
|   |   | ● | ウロナーゼ冠動注用12万単位(120000単位/1V)            | ● | ● | 3954400D5043 |
|   |   | ● | ウロナーゼ静注6万単位(60000単位/1V)                |   | ● | 3954400D4080 |
|   |   | ● | ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%(3% 3L)               |   | ● | 2519700Q1030 |
|   |   | ● | ウロミテキサン注100mg(100mg/1mL/1A)            |   | ● | 3929406A1020 |
|   |   | ● | ウロミテキサン注400mg(400mg/4mL/1A)            |   | ● | 3929406A2026 |
|   |   | ● | エフェドリン「ナガキ」注射液40mg(40mg/1mL/1A)        |   | ● | 2221400A2060 |
|   |   |   | エアウイン皮下注用45mg(45mg/1V)                 | ● | ● | 2190419D1024 |
|   |   |   | エアウイン皮下注用60mg(60mg/1V)                 | ● | ● | 2190419D2020 |
|   | ● | ● | Aベンジン                                  |   | ● | 7139703X1016 |
|   |   |   | A. R. B. 液 吸入                          | ● | ● | 2233700G1038 |
|   |   | ● | 乾燥HBグロブリン-ニチヤク(1000単位/5mL/1V)          | ● | ● | 6343423X2057 |
|   |   | ● | 乾燥HBグロブリン-ニチヤク(200単位/1mL/1V)           |   | ● | 6343423X1050 |
| ● |   |   | エイフステラ静注用1000(1000国際単位/1V)             |   | ● | 6343450D3020 |
| ● |   |   | エイフステラ静注用2000(2000国際単位/1V)             | ● | ● | 6343450D5022 |
| ● |   |   | エイフステラ静注用500(500国際単位/1V)               |   | ● | 6343450D2023 |
| ● |   |   | エイベリスミニ点眼液0.002%(0.3mL/1本)             |   | ● | 1319764Q2023 |
| ● |   |   | エイベリス点眼液0.002%(2.5mL/1本)               |   | ● | 1319764Q1027 |
| ● |   |   | エイムゲン注(5mg/V)                          | ● | ● | 631340GD1030 |
| ● |   |   | エカード配合錠HD                              |   | ● | 2149111F2024 |
| ● |   |   | エカード配合錠LD                              |   | ● | 2149111F1028 |
|   |   |   | エキザルベ(100g/1個)                         | ● | ● | 2649852M1020 |

|   |   |   |  |  |   |         |              |
|---|---|---|--|--|---|---------|--------------|
| ● |   | ● | エキザルベ(25g/1本)                                  |  |   | ●       | 2649852M1020 |
| ● |   | ● | エキザルベ(5g/1本)                                   |  |   | ●       | 2649852M1020 |
| ● |   | ● | エクア錠50mg(50mg/1錠)                              |  |   | ●       | 3969011F1020 |
|   |   |   | エクザール注射用10mg(10mg/1V)                          |  | ● | ●       | 4240401D2031 |
|   |   |   | エクストラニール腹膜透析液(シングルバッグ)(1.5L/1袋)                |  | ● |         | 3420432A1038 |
| ● |   |   | エクセグラン散20%(200mg/g)                            |  | ● | ●(院外のみ) | 1139005B1048 |
| ● |   |   | エクフィナ錠50mg(50mg/1錠)                            |  |   | ●       | 1169018F1020 |
| ● |   |   | エクメット配合錠HD                                     |  |   | ●       | 3969104F2025 |
| ● |   |   | エクメット配合錠LD                                     |  |   | ●       | 3969104F1029 |
| ● |   |   | エクラープラスター20 $\mu$ g/cm <sup>2</sup> (1枚/袋)     |  | ● | ●       | 2646729S2035 |
| ● |   |   | エクリラ400 $\mu$ gジェヌエア60吸入用(60吸入/1KT)            |  |   | ●       | 2259713G2020 |
| ● |   |   | エクロックゲル5%(20g/1本)                              |  |   | ●       | 1259700Q1027 |
| ● |   |   | エクロックゲル5%(40g/1本)                              |  |   | ●       | 1259700Q1027 |
| ● |   | ● | エコ消エタ消毒液(500mL/1本)                             |  |   | ●       | 2615705Q1200 |
| ● |   | ● | エコリシン眼軟膏(3.5g/1本)                              |  |   | ●       | 1319800M1023 |
| ● |   |   | エザルミア錠100mg(100mg/1錠)                          |  | ● | ●       | 4291079F2022 |
| ● |   | ● | エサンブトール錠250mg(250mg/1錠)                        |  |   | ●       | 6225001F2040 |
|   |   |   | エジャイモ点滴静注1.1g(1.1g/22mL/1V)                    |  | ● | ●       | 6399431A1023 |
|   |   |   | エジュラント錠25mg(25mg/1錠)                           |  | ● | ●       | 6250036F1024 |
| ● | ● |   | S・M配合散   |  |   | ●       | 2339177B1038 |
| ● | ● |   | S・M配合散(1.3g/包)                                 |  |   | ●       | 2339177B1038 |
|   |   |   | エスカゾール錠200mg(200mg/1錠)                         |  | ● |         | 6429007F1033 |
| ● | ● | ● | ● エスクレ腸注用キット「500」(500mg/1筒)                    |  |   | ●       | 1123700X1023 |
| ● | ● | ● | ● SG顆粒(1g/包)                                   |  |   | ●       | 1149116D1033 |
| ● | ● | ● | ● エスタゾラム錠1mg「アメル」(1mg/1錠)                      |  |   | ●       | 1124001F1030 |
| ● |   | ● | ● エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg/1錠)                      |  |   | ●       | 1124001F2037 |
| ● |   |   | ● エストラナーテープ0.09mg(0.09mg/1枚)                   |  |   | ●       | 2473700S5024 |
| ● |   |   | ● エストラナーテープ0.18mg(0.18mg/1枚)                   |  |   | ●       | 2473700S6020 |
| ● |   |   | ● エストラナーテープ0.36mg(0.36mg/1枚)                   |  |   | ●       | 2473700S7027 |
| ● |   | ● | ● エストラナーテープ0.72mg(0.72mg/1枚)                   |  |   | ●       | 2473700S2076 |
| ● |   |   | ● エストリール錠1mg(1mg/1錠)                           |  |   | ●       | 2475001F3033 |
| ● | ● | ● | ● エスワンタイホウ配合OD錠T20(20mg/1錠)                    |  |   | ●       | 4229101F1050 |
| ● | ● | ● | ● エスワンタイホウ配合OD錠T25(25mg/1錠)                    |  |   | ●       | 4229101F2057 |
| ● |   | ● | ● エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg/1錠)                    |  |   | ●       | 2189018F1035 |
| ● |   | ● | ● エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg/1Cap)             |  |   | ●       | 2329029M2104 |
| ● |   |   | ● エタネルセプトBS皮下注25mg「MA」(25mg/1V)                |  |   | ●       | 3999448D2020 |
| ● |   |   | ● エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」(25mg/0.5mL/1筒) |  |   | ●       | 3999448G1020 |
| ● |   | ● | ● エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」(25mg/0.5mL/1キット) |  |   | ●       | 3999448G4020 |
| ● |   |   | ● エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1mL「MA」(50mg/1mL/1筒)     |  |   | ●       | 3999448G2027 |
| ● |   | ● | ● エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL「MA」(50mg/1mL/1キット)     |  |   | ●       | 3999448G3023 |
|   |   |   | ● エタネルセプトBS皮下注用10mg「MA」(10mg/1V)               |  | ● | ●       | 3999448D1024 |
|   |   | ● | ● エタノール「ヨシダ」(局方)(16L/1缶)                       |  |   | ●       | 2615702X1421 |
|   |   | ● | ● 消毒用エタノール液IP(16L/1缶)                          |  |   | ●       | 2615705Q1048 |
|   |   | ● | ● 消毒用エタノール液IP(500mL/1本)                        |  |   | ●       | 2615705Q1048 |

|   |   |   |  |   |   |         |              |
|---|---|---|--|---|---|---------|--------------|
| ● |   | ○ | エダラボン点滴静注液30mgバッグ「NP」(30mg/100mL/1キット) |   |   | ●       | 1190401A1066 |
| ● | ● | ● | エチゾラム錠0.25mg「トーワ」(0.25mg/1錠)           |   |   | ●       | 1179025F3134 |
| ● |   | ● | エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg/1錠)             |   |   | ●       | 1179025F1301 |
| ● |   | ● | エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg/1錠)                 |   |   | ●       | 1179025F2260 |
| ● |   |   | エックスフォージ配合OD錠                          |   |   | ●       | 2149114F2028 |
| ● |   |   | エックスフォージ配合錠                            |   |   | ●       | 2149114F1021 |
|   |   | ○ | HMG注用150単位「あすか」(150単位/1V)              |   |   | ●       | 2413400D2090 |
|   |   | ○ | HMG注用75単位「あすか」(75単位/1V)(溶解液付)          |   |   | ●       | 2413400D1094 |
| ● |   |   | エディロール錠0.5μg(0.5μg/1錠)                 |   |   | ●       | 3112006F1023 |
| ● |   |   | エディロール錠0.75μg(0.75μg/1錠)               |   |   | ●       | 3112006F2020 |
|   |   | ● | エトキシスクレロール1%注射液(1% 30mL/1V)            |   |   | ●       | 3329405A1022 |
| ● | ● |   | エトドラク錠200mg「SW」(200mg/1錠)              |   |   | ●       | 1149032F2171 |
| ● |   | ○ | エドルミズ錠50mg(50mg/1錠)                    |   | ● | ●       | 3999054F1028 |
| ● |   |   | エナジア吸入用カプセル高用量                         | ● |   | ●       | 2290807G2022 |
| ● |   |   | エナジア吸入用カプセル中用量                         |   |   | ●       | 2290807G1026 |
| ● |   | ● | エナプリルマレイン酸錠2.5mg「トーワ」(2.5mg/1錠)        |   |   | ●       | 2144002F1296 |
| ● |   | ● | エナプリルマレイン酸錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)            |   |   | ●       | 2144002F2349 |
|   |   | ● | エナルモン・デポー筋注250mg(250mg/1mL/1V)         |   |   | ●       | 2461400A2091 |
|   |   | ● | エナルモン・デポー筋注125mg(125mg/1mL/1V)         |   |   | ●       | 2461400A1079 |
| ● |   |   | エナロイ錠2mg(2mg/1錠)                       |   |   | ●       | 3999052F1029 |
| ● |   |   | エナロイ錠4mg(4mg/1錠)                       |   |   | ●       | 3999052F2025 |
| ● |   |   | エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg/1.2mL/1キット)       |   |   | ●       | 2412404G1024 |
| ● |   |   | エヌジェンラ皮下注60mgペン(60mg/1.2mL/1キット)       |   |   | ●       | 2412404G2020 |
| ● |   | ● | エネーボ配合経腸用液(250mL/本)                    |   |   | ●       | 3259119S1029 |
|   |   | ○ | エネフリード輸液(550mL/1KT)                    |   |   | ●       | 3259537G1027 |
| ● |   |   | エバステル錠10mg(10mg/1錠)                    |   |   | ●       | 4490019F2024 |
| ● |   |   | エパデールEMカプセル2g(2g/包)                    |   |   | ●       | 2189021M1028 |
| ● |   |   | エパデールS600(600mg/1包)                    | ● |   | ●(院外のみ) | 3399004M3029 |
| ● |   |   | エパデールS900(900mg/1包)                    |   |   | ●       | 3399004M4025 |
| ● |   |   | エバミール錠1mg(1mg/1錠)                      |   |   | ●       | 1124010F1021 |
| ● |   | ● | エビスタ錠60mg(60mg/1錠)                     |   |   | ●       | 3999021F1023 |
| ● |   |   | エピデュオゲル(15g/1本)                        |   |   | ●       | 2699805Q1020 |
| ● |   | ● | エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg/1錠)         |   |   | ●       | 4490014F2242 |
| ● |   | ● | エピビル錠(150mg/1錠)                        |   |   | ●       | 6250006F1031 |
| ● |   | ● | エピビル錠(300mg/1錠)                        |   |   | ●       | 6250006F2020 |
| ● |   | ● | エビプロスタット配合錠DB                          |   |   | ●       | 2590100X2046 |
| ● |   |   | エピペン注射液0.15mg(0.15mg/1筒)               | ● | ● | ●       | 2451402G2020 |
| ● |   |   | エピペン注射液0.3mg(0.3mg/1筒)                 | ● | ● | ●       | 2451402G3026 |
|   |   | ● | エビリファイ持続性水懸筋注用400mg(400mg/1V)          |   |   | ●       | 1179410E2023 |
| ● |   |   | エビリファイ錠12mg(12mg/1錠)                   |   |   | ●       | 1179045F3026 |
| ● |   |   | エビリファイ錠1mg(1mg/1錠)                     |   |   | ●       | 1179045F8028 |
| ● |   |   | エビリファイ錠3mg(3mg/1錠)                     |   |   | ●       | 1179045F1023 |
| ● |   | ● | エビリファイ錠6mg(6mg/1錠)                     |   |   | ●       | 1179045F2020 |
| ● |   |   | エビリファイ内用液0.1%(1mL/包)                   |   |   | ●       | 1179045S1021 |

|   |   |   |   |  |   |   |              |
|---|---|---|---|--|---|---|--------------|
| ● |   |   | エビリファイ内用液0.1%(6mL/包)                    |  |   | ● | 1179045S1021 |
|   |   |   | エピルピシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg/5mL/1V)   |  |   | ● | 4235404A1040 |
|   |   | ● | エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg/1V)           |  |   | ● | 4235404D1063 |
|   |   | ● | Fパニッシュ歯科用5%(5% 3g/1個)                   |  |   | ● | 2790804Q1068 |
| ● |   | ● | エフィエントOD錠20mg(20mg/1錠)                  |  |   | ● | 3399009F5025 |
| ● |   |   | エフィエント錠2.5mg(2.5mg/1錠)                  |  |   | ● | 3399009F3022 |
| ● |   | ● | エフィエント錠3.75mg(3.75mg/1錠)                |  |   | ● | 3399009F1020 |
| ● |   | ● | エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」(4mL/1本)            |  |   | ● | 6290702Q1037 |
| ● |   | ● | エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」(8mL/1本)            |  |   | ● | 6290702Q1037 |
|   |   | ● | エフェドリン「ナガキ」注射液(40mg/1mL/1A)             |  |   | ● | 2221400A2060 |
|   |   |   | エプキンリ皮下注48mg(48mg/0.8mL/1V)             |  | ● | ● | 4291469A2024 |
|   |   |   | エプキンリ皮下注4mg(4mg/0.8mL/1V)               |  | ● | ● | 4291469A1028 |
| ● |   |   | エプクルーサ配合錠                               |  |   | ● | 6250116F1025 |
|   |   |   | エプジコム配合錠                                |  | ● | ● | 6250102F1031 |
|   |   |   | FDGスキャン注(185MBq/1V)                     |  | ● | ● | 4300448A1027 |
|   |   | ● | FDGスキャン注111MBq(111MBq/1.2mL/1V)         |  |   | ● | 4300448A1027 |
| ● |   |   | エフピー錠OD2.5(2.5mg/1錠)                    |  | ● | ● | 1169010F2020 |
| ● |   |   | エフメノカプセル100mg(100mg/1Cap)               |  |   | ● | 2477001M1026 |
| ● |   | ● | エブランチルカプセル15mg(15mg/1Cap)               |  |   | ● | 2149020N1031 |
| ● |   |   | エブリスデイドライシロップ60mg(60mg/1本)              |  |   | ● | 1190029R1028 |
| ● |   |   | エブリスディ錠5mg(5mg/1錠)                      |  |   | ● | 1190029F1021 |
| ● | ● | ● | エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg/1錠)             |  |   | ● | 1249009F1422 |
| ● |   |   | エベレンゾ錠100mg(100mg/1錠)                   |  | ● | ● | 3999047F3020 |
| ● |   |   | エベレンゾ錠20mg(20mg/1錠)                     |  | ● | ● | 3999047F1028 |
| ● |   | ○ | エベレンゾ錠50mg(50mg/1錠)                     |  |   | ● | 3999047F2024 |
| ● | ● | ● | エボザック カプセル30mg(30mg/1Cap)               |  |   | ● | 2399012M1026 |
|   |   | ● | エボジン注シリンジ750(750単位/0.5mL/1筒)            |  |   | ● | 3999413A1032 |
|   |   |   | エボジン皮下注シリンジ24000(24000単位/0.5mL/1筒)      |  | ● | ● | 3999413G7025 |
|   |   |   | エホチール錠5mg(5mg/1錠)                       |  | ● | ● | 2119001F1418 |
|   |   |   | エポプロステノール静注用「ACT」専用溶解液(生理食塩液)(50mL/1V)  |  | ● | ● | 3311401H2091 |
|   |   |   | エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」(0.5mg/1V)        |  | ● | ● | 2190413F2059 |
|   |   |   | エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」(1.5mg/1V)        |  | ● | ● | 2190413F3055 |
|   |   |   | エポルトラ点滴静注20mg(20mg/20mL/1V)             |  | ● | ● | 4229403A1022 |
| ● | ● | ● | MSコンチン錠10mg(10mg/1錠)                    |  |   | ● | 8114004G1027 |
| ● | ● |   | MSコンチン錠30mg(30mg/1錠)                    |  |   | ● | 8114004G2023 |
| ● |   | ● | MSコンチン錠60mg(60mg/1錠)                    |  |   | ● | 8114004G3020 |
| ● | ● | ● | MS温シップ「タイホウ」(5枚/1袋)                     |  |   | ● | 2649843S1039 |
| ● | ● | ○ | MS冷シップ「タイホウ」(5枚/1袋)                     |  | ○ | ● | 2649895S1028 |
| ● |   |   | エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター(120mg/1mL/1KT) |  | ● | ● | 1190404G2026 |
|   |   | ● | エムラクリーム(5g/1本)                          |  |   | ● | 1219800N1023 |
|   |   | ● | エムラパッチ(1枚/袋)                            |  |   | ● | 1219800S1027 |
|   |   | ● | 注射用エラスポール100(100mg/1V)                  |  |   | ● | 3999422D1020 |
|   |   |   | エラプレース点滴静注液6mg(6mg/3mL/1V)              |  | ● | ● | 3959413A1029 |
| ● |   | ● | エリキューズ錠2.5mg(2.5mg/1錠)                  |  |   | ● | 3339004F1029 |

|   |   |   |                                       |   |  |   |              |
|---|---|---|---------------------------------------|---|--|---|--------------|
| ● |   | ● | エリキユース錠5mg(5mg/1錠)                    |   |  | ● | 3339004F2025 |
| ● |   |   | エリザスカプセル外用400μg(400μg/1Cap)           |   |  | ● | 1329712A1028 |
| ● |   |   | エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用(5.6mg/1瓶)          |   |  | ● | 1329712R1021 |
|   |   | ● | エリスロシン点滴静注用500mg(500mg/1V)            |   |  | ● | 6141400D1031 |
| ● |   |   | エリスロシンドライシロップW20%(200mg/g)            | ● |  | ● | 6141001R2053 |
| ● | ● | ● | ●                                     | ● |  | ● | 6141004F1038 |
|   |   | ● | エリル点滴静注用30mg(30.8mg/2mL/1A)           |   |  | ● | 2190414A1033 |
|   |   | ● | LH-RH注0.1%「ニプロ」(0.1mg/1管)             |   |  | ● | 7223400A1045 |
| ● |   | ● | エルカルチンFF内用液10%(100mg/1mL)             |   |  | ● | 3999033S1024 |
| ● |   | ● | エルカルチンFF錠100mg(100mg/1錠)              |   |  | ● | 3999033F1026 |
| ● |   | ● | エルカルチンFF錠250mg(250mg/1錠)              |   |  | ● | 3999033F2022 |
|   |   | ● | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ(1000mg/5mL/1筒)   |   |  | ● | 3999436G1028 |
| ● |   | ● | エルカルチンFF内用液10%分包5mL(500mg/5mL/包)      |   |  | ● | 3999033S2020 |
|   |   | ● | エルシトニン注20Sディスポ(20単位/1mL/1筒)           |   |  | ● | 3999401G2020 |
|   |   | ● | エルシトニン注(40単位/1mL/1A)                  |   |  | ● | 3999401A1200 |
| ● |   | ● | エルデカルシールカプセル0.5μg「トローワ」(0.5μg/1Cap)   |   |  | ● | 3112006M1057 |
| ● |   | ● | エルデカルシールカプセル0.75μg「トローワ」(0.75μg/1Cap) |   |  | ● | 3112006M2053 |
| ● |   | ● | エルネオパNF1号輸液(1000mL/1袋)                |   |  | ● | 3259533G1029 |
| ● |   | ● | エルネオパNF1号輸液(1500mL/1袋)                |   |  | ● | 3259533G2025 |
| ● |   | ● | エルネオパNF2号輸液(1000mL/1袋)                |   |  | ● | 3259534G1023 |
| ● |   | ● | エルネオパNF2号輸液(1500mL/1袋)                |   |  | ● | 3259534G2020 |
| ● |   |   | エルロチニブ錠100mg「NK」(100mg/1錠)            | ● |  | ● | 4291016F2035 |
| ● |   |   | エルロチニブ錠150mg「NK」(150mg/1錠)            | ● |  | ● | 4291016F3031 |
| ● |   |   | エルロチニブ錠25mg「NK」(25mg/1錠)              |   |  | ● | 4291016F1039 |
| ● |   | ● | エンターール配合内用剤(80g/1包)                   |   |  | ● | 3259103B1036 |
| ● |   | ● | エンターールP乳幼児用配合内用剤(40g/1包)              |   |  | ● | 3259107A1039 |
| ● | ● | ● | ●                                     | ● |  | ● | 7190701X1036 |
|   |   | ● | 塩化ナトリウム「オーツカ」                         |   |  | ● | 3215400A1061 |
| ● |   | ● | 塩化Ca補正液1mEq/mL(20mL/1A)               |   |  | ● | 3319403A2040 |
| ● |   | ● | 塩化Na補正液2.5mEq/mL(20mL/1A)             |   |  | ● | 3229001X1029 |
| ● |   | ○ | 塩化カリウム「ヤマゼン」                          |   |  | ● | 3229002G1082 |
| ● |   | ● | 塩化カリウム徐放錠600mg「St.」(600mg/1錠)         |   |  | ● | 3311400A1068 |
|   |   | ● | 大塚食塩注10% (20mL/1A)                    |   |  | ● | 2259714G2024 |
| ● |   |   | エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用(30吸入/1KT)       |   |  | ● | 1243400A1059 |
|   |   | ● | パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」(40mg/1mL/1A)       |   |  | ● | 3259114S1026 |
| ● | ● | ● | ●                                     | ● |  | ● | 3259114S1026 |
|   |   | ● | ●                                     | ● |  | ● | 3259114S1026 |
|   |   | ● | ●                                     | ● |  | ● | 3259114S1026 |
| ● |   |   | エンシュア・H(コーヒー味;250mL/1缶)               |   |  | ● | 3259109S1025 |
|   |   |   | エンシュア・H(黒糖味;250mL/1缶)                 | ● |  | ● | 6399428G1024 |
| ● |   |   | エンシュア・リキッド(ストロベリー味 液状 250mL/1缶)       | ● |  | ● | 2399405F1020 |
|   |   | ● | エンズプリング皮下注120mgシリンジ(120mg/1mL/1筒)     |   |  | ● | 2399405G2021 |
| ● |   |   | エンタイピオ点滴静注用300mg(300mg/1V)            |   |  | ● | 1169014F1064 |
| ● |   |   | エンタイピオ皮下注108mgペン(108mg/0.68mL/1キット)   | ● |  | ● | 6250029F1121 |
| ● |   | ● | エンタカポン錠100mg「トローワ」(100mg/1錠)          |   |  | ● | 4211401D2021 |
| ● |   | ● | エンテカビル錠0.5mg「トローワ」(0.5mg/1錠)          |   |  | ● |              |
|   |   | ● | 注射用エンドキサン500mg(500mg/1V)              |   |  | ● |              |

|   |   |   |   |   |  |   |              |
|---|---|---|---|---|--|---|--------------|
| ● |   |   | エンドキサン錠50mg(50mg/1錠)                              | ● |  | ● | 4211002F1044 |
|   |   | ○ | エンハーツ点滴静注用100mg(100mg/1V)                         |   |  | ● | 4291452D1029 |
| ● |   |   | エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL(25mg/0.5mL/1カセット)       | ● |  | ● | 3999424G5020 |
| ● |   |   | エンブレル皮下注25mgペン0.5mL(25mg/0.5mL/1キット)              |   |  | ● | 3999424G4024 |
| ● |   |   | エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL(50mg/1.0mL/1カセット)       | ● |  | ● | 3999424G6027 |
| ● |   |   | エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL(50mg/1mL/1筒)                |   |  | ● | 3999424G2021 |
| ● |   |   | エンブレル皮下注50mgペン1ml(50mg/1mL/1キット)                  | ● |  | ● | 3999424G3028 |
|   |   | ● | エンブレル皮下注用25mg(25mg/1V)                            |   |  | ● | 3999424D1029 |
| ● |   | ○ | エンレスト錠100mg(100mg/1錠)                             |   |  | ● | 2190041F2023 |
| ● |   | ○ | エンレスト錠200mg(200mg/1錠)                             |   |  | ● | 2190041F3020 |
| ● |   |   | オイグルコン錠1.25mg(1.25mg/1錠)                          |   |  | ● | 3961003F1028 |
| ● |   |   | オイグルコン錠2.5mg(2.5mg/1錠)                            |   |  | ● | 3961003F2024 |
| ● |   | ● | オイラックスクリーム10%(10g/1本)                             |   |  | ● | 2649722N1027 |
| ● |   |   | オイラックスH(500g)                                     |   |  | ● | 2649800N1029 |
| ● |   | ● | オイラックスH(5g/1本)                                    |   |  | ● | 2649800N1029 |
|   |   |   | 黄色ワセリン(マイラン)                                      | ● |  |   | 7121701X1195 |
| ● |   |   | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー28吸入(9 $\mu$ g/1KT)         |   |  | ● | 2259711G1024 |
| ● |   |   | オーキシス9 $\mu$ gタービュヘイラー60吸入(540 $\mu$ g/1キット)      |   |  | ● | 2259711G2020 |
| ● |   | ● | オーグメンチン配合錠250RS(375mg/1錠)                         |   |  | ● | 6139100F2044 |
| ● |   |   | オータイロカプセル40mg(40mg/1Cap)                          | ● |  | ● | 4291086M1025 |
|   |   | ● | オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL(1.8mL/1A)                      |   |  |   | 2710803U2032 |
| ● |   | ● | オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」(100mg/20mL/1V)             |   |  | ● | 4291410A2092 |
| ● |   | ● | オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」(50mg/10mL/1V)               |   |  | ● | 4291410A1096 |
| ● |   |   | オキサロールローション25 $\mu$ g/g(10g/1本)                   |   |  | ● | 2691702Q1020 |
|   |   | ● | オキサロール注2.5 $\mu$ g(2.5 $\mu$ g/1mL/1A)            |   |  | ● | 3112401A1026 |
|   |   |   | オキサロール注5 $\mu$ g(5 $\mu$ g/1A)                    | ● |  |   | 3112401A2022 |
| ● |   | ● | オキサロール軟膏25 $\mu$ g(10g/本)                         |   |  | ● | 2691702M1036 |
| ● | ● | ● | オキシコンチンTR錠10mg(10mg/1錠)                           |   |  | ○ | 8119002G6026 |
| ● | ● | ● | オキシコンチンTR錠20mg(20mg/1錠)                           |   |  | ○ | 8119002G7022 |
| ● | ● | ● | オキシコンチンTR錠40mg(40mg/1錠)                           |   |  | ○ | 8119002G8029 |
| ● | ● | ● | オキシコンチンTR錠5mg(5mg/1錠)                             |   |  | ○ | 8119002G5020 |
|   |   | ● | オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg(5mg/1個)                        |   |  |   | 2760806D1031 |
|   |   | ● | オキシドール(100mL/1本)                                  |   |  | ● | 2614700X1379 |
| ● |   |   | オキナゾールクリーム1%(10g/1本)                              |   |  | ● | 2655706N1041 |
| ● |   | ● | オキナゾール錠600mg(600mg/1錠)                            |   |  | ● | 2529709H2042 |
| ● |   | ● | オキノーム散10mg(10mg/2g/包)                             |   |  | ● | 8119002B4026 |
| ● | ● | ● | オキノーム散2.5mg(2.5mg/0.5g/包)                         | ● |  | ● | 8119002B2023 |
| ● | ● | ● | オキノーム散5mg(5mg/1g/包)                               | ● |  | ● | 8119002B3020 |
|   |   | ● | オキファスト注10mg(10mg/1mL/1A)                          |   |  | ● | 8119400A1025 |
|   |   | ● | オキファスト注50mg(50mg/5mL/1A)                          |   |  | ● | 8119400A2021 |
|   |   |   | オクトレオスキャン静注用セット                                   | ● |  |   | 4300452G1026 |
|   |   | ● | オクトレオチド酢酸塩皮下注100 $\mu$ g「サンド」(100 $\mu$ g/1mL/1A) |   |  | ● | 2499403A2068 |
| ● |   |   | オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg(1.5mg/0.75mL/1筒)              | ● |  | ● | 2439403A1020 |
| ● |   | ● | オスバン消毒液10%(500mL/1本)                              |   |  | ● | 2616700Q1646 |

|   |   |   |   |                                   |   |  |   |              |
|---|---|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--------------|
| ● |   |   |   | オゼックス細粒小児用15%(150mg/g)            |   |  | ● | 6241010C1024 |
| ● | ● |   |   | オゼックス錠150(150mg/1錠)               |   |  | ● | 6241010F2027 |
| ● |   | ○ |   | オゼンピック皮下注2mg(2mg/1.5mL/1KT)       |   |  | ● | 2499418G4027 |
| ● |   |   |   | オダイン錠125mg(125mg/1錠)              |   |  | ● | 4291005F1057 |
| ● |   |   |   | オテズラ錠10mg(10mg/1錠)                |   |  | ● | 3999042F1025 |
| ● |   |   |   | オテズラ錠20mg(20mg/1錠)                |   |  | ● | 3999042F2021 |
| ● |   |   |   | オテズラ錠30mg(30mg/1錠)                | ● |  | ● | 3999042F3028 |
|   |   |   |   | オデフシ配合錠                           | ● |  | ● | 6250114F1026 |
|   |   | ○ |   | オニバイド点滴静注43mg(43mg/10mL/1V)       |   |  | ● | 4240404A3027 |
|   |   | ● |   | 注射用オノアクト150(150mg/1V)             |   |  | ● | 2123404D3028 |
|   |   | ● |   | 注射用オノアクト50(50mg/1V)               |   |  | ● | 2123404D1033 |
| ● |   |   |   | オノンドライシロップ10%(100mg/1g)           |   |  | ● | 4490017R1033 |
|   |   | ● |   | オビソート注射用0.1g(100mg/1A)            |   |  | ● | 1232400X1031 |
| ● |   | ○ |   | オビドレル皮下注シリンジ250μg(250μg/0.5mL/1筒) |   |  | ● | 2413406G1020 |
| ● |   |   |   | オフエブカプセル100mg(100mg/1Cap)         | ● |  | ● | 3999039M1022 |
| ● |   |   |   | オフエブカプセル150mg(150mg/1Cap)         |   |  | ● | 3999039M2029 |
|   |   | ● |   | オフサグリーン静注用25mg(25mg/1V)           |   |  | ● | 7290412F1021 |
|   |   | ○ |   | オブジーボ点滴静注100mg(100mg/10mL/1V)     |   |  | ● | 4291427A2020 |
|   |   | ○ |   | オブジーボ点滴静注20mg(20mg/2mL/1V)        |   |  | ● | 4291427A1024 |
|   |   | ○ |   | オブジーボ点滴静注240mg(240mg/24mL/1V)     |   |  | ● | 4291427A3027 |
| ● |   | ● |   | オブスミット錠10mg(10mg/1錠)              |   |  | ● | 2190035F1021 |
| ● | ● | ● | ● | オブソ内服液(10mg/5mL)                  |   |  | ● | 8114005S2020 |
| ● | ● | ● | ● | オブソ内服液(5mg/2.5mL)                 |   |  | ● | 8114005S1024 |
|   |   | ● |   | オブチレイ320注シリンジ75mL(75mL/1筒)        |   |  | ● | 7219416G3030 |
|   |   | ● |   | オブチレイ350注シリンジ100mL(100mL/1筒)      |   |  | ● | 7219416G9039 |
|   |   |   |   | オブフォルダカプセル65mg(65mg/1Cap)         | ● |  | ● | 3999030M2028 |
| ● |   | ● |   | オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/1本)      |   |  | ● | 1329706Q1055 |
|   |   | ● |   | オペガードMA眼灌流液(20mL/1A)              |   |  | ● | 1319814Q1035 |
| ● |   |   |   | オペプリムカプセル500mg(500mg/1Cap)        |   |  | ● | 2499006M1026 |
| ● |   |   |   | オムジャラ錠100mg(100mg/1錠)             | ● |  | ● | 4291083F1022 |
| ● |   |   |   | オムジャラ錠150mg(150mg/1錠)             | ● |  | ● | 4291083F2029 |
| ● |   |   |   | オムジャラ錠200mg(200mg/1錠)             |   |  | ● | 4291083F3025 |
|   |   | ● |   | オムニパーク240注10mL(51.77%10mL/1瓶)     |   |  | ● | 7219415A4030 |
|   |   | ● |   | オムニパーク300注100mL(100mL/1V)         |   |  | ● | 7219415H2078 |
|   |   | ● |   | オムニパーク300注20mL(20mL/1V)           |   |  | ● | 7219415A9066 |
|   |   |   |   | オムニパーク300シリンジ150mL(GT用)(150mL/1筒) | ● |  | ● | 7219415G6035 |
|   |   | ● |   | オムニパーク350注20mL(20mL/1V)           |   |  | ● | 7219415H3066 |
|   |   | ● |   | オムニパーク350注50mL(50mL/1V)           |   |  | ● | 7219415H4062 |
|   |   | ● |   | オムニパーク350シリンジ100mL(100mL/1筒)      |   |  | ● | 7219415G5063 |
| ● |   | ● |   | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(2g/包)   |   |  | ● | 2189019M1055 |
| ● |   |   |   | オメプラール錠10mg                       |   |  | ● | 2329022H2023 |
| ● |   | ● |   | オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg/1V)      |   |  | ● | 2329403D1068 |
| ● |   |   |   | オラデオカプセル150mg(150mg/1Cap)         |   |  | ● | 4490036M1020 |
| ● | ● | ● | ● | オラドールトローチ0.5mg(0.5mg/1錠)          |   |  | ● | 2399712E1053 |

|   |   |   |  |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|--------------|
| ● |   |   | オラビ錠口腔用50mg(50mg/1錠)                         | ● | ● | 6290704D1026 |
| ● |   |   | オラペネム小児用細粒10%(100mg/g)                       |   | ● | 6139002C1026 |
| ● | ● |   | オランザピン錠5mg「明治」(5mg/1錠)                       |   | ● | 1179044F2190 |
| ● | ● |   | オリーブ油(25mL/1個)                               |   | ● | 7121704X1407 |
| ● | ● |   | オリーブ油(500mL/1本)                              |   | ● | 7121704X1407 |
| ● | ● |   | オルガドロン注射液3.8mg(3.8mg/1mL/1A)                 |   | ● | 2454405H4023 |
| ● | ● |   | オルケディア錠1mg(1mg/1錠)                           |   | ● | 3999044F1024 |
| ● | ● |   | オルケディア錠2mg(2mg/1錠)                           |   | ● | 3999044F2020 |
| ● | ● |   | オルケディア錠4mg(4mg/1錠)                           |   | ● | 3999044F3027 |
| ● | ● |   | オルセノン軟膏0.25%(30g/1本)                         | ● | ● | 2699702M1034 |
| ● | ● | ● | オルダミン注射用1g(1g/1V)                            |   | ● | 3329404D1032 |
| ● |   |   | オルツビーオ静注用1000(1000国際単位/1V(溶解液付))             |   | ● | 6343459D3020 |
| ● |   |   | オルツビーオ静注用2000(2000国際単位/1V(溶解液付))             |   | ● | 6343459D4027 |
| ● |   |   | オルツビーオ静注用3000(3000国際単位/1V(溶解液付))             |   | ● | 6343459D5023 |
| ● |   |   | オルツビーオ静注用4000(4000国際単位/1V(溶解液付))             |   | ● | 6343459D6020 |
| ● |   |   | オルプロリクス静注2000(2000単位/1V)                     | ● | ● | 6343441D3020 |
| ● |   |   | オルプロリクス静注3000(3000単位/1V)                     | ● | ● | 6343441D4027 |
| ● | ● |   | オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用(11.2mg/3.3g/1キット) |   | ● | 2290702G3028 |
| ● |   |   | オルミエント錠2mg(2mg/1錠)                           | ● | ● | 3999043F1020 |
| ● |   |   | オルミエント錠4mg(4mg/1錠)                           |   | ● | 3999043F2026 |
| ● | ● |   | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(10mg/1錠)                |   | ● | 2149044F5038 |
| ● | ● |   | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg/1錠)                |   | ● | 2149044F6034 |
| ● | ● |   | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」(40mg/1錠)                |   | ● | 2149044F7030 |
| ● | ● |   | オレンシア点滴静注用250mg(250mg/1V)                    |   | ● | 3999429D1021 |
| ● | ● |   | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL(125mg/1mL/1筒)     |   | ● | 3999429G2024 |
| ● |   |   | オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL(125mg/1mL/1筒)           |   | ● | 3999429G1028 |
| ● |   |   | オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーフ」(2.5mg/1錠)             |   | ● | 4490025F3140 |
| ● | ● |   | オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーフ」(5mg/1錠)                 |   | ● | 4490025F4146 |
| ● |   |   | オンキヤスパー点滴静注用3750(3750国際単位/1V)                | ● | ● | 4291468D1020 |
| ● |   |   | オングリザ錠2.5mg(2.5mg/1錠)                        | ● | ● | 3969017F1028 |
| ● |   |   | オングリザ錠5mg(5mg/1錠)                            |   | ● | 3969017F2024 |
| ● | ● |   | オンコピン注射用1mg(1mg/1V)                          |   | ● | 4240400D1030 |
| ● | ● |   | オンジェンティス錠25mg(25mg/1錠)                       |   | ● | 1169019F1024 |
| ● | ● |   | オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg/2mL/1筒)           |   | ● | 2391401G1045 |
| ● | ○ |   | オンダンセトロン注射液4mg「サンド」(4mg/2mL/1A)              | ● | ● | 2391401A1050 |
| ● | ○ |   | オンプレス吸入用カプセル150 $\mu$ g(150 $\mu$ g/1Cap)    |   | ● | 2259710G1020 |
| ● |   |   | オンポー皮下注100mgオートインジェクター(100mg/1mL/1キット)       | ● | ● | 2399407G2020 |
| ● |   |   | カーディオライト第一(1回分)                              | ● | ● | 4300439D1024 |
| ● |   |   | カーディオライト注射液第一(259MBq/1筒)                     | ● | ● | 4300440D4026 |
| ● |   |   | カーバグル分散錠200mg(200mg/1錠)                      | ● | ● | 3999041X1026 |
| ● | ○ |   | カーポスター透析液2号・L(6L/1瓶)                         |   | ● | 3410544A1024 |
| ● | ● |   | カイトリル錠2mg(2mg/1錠)                            |   | ● | 2391002F2021 |
|   |   |   | カイプロリス点滴静注用10mg(10mg/1V)                     | ● | ● | 4291433D1026 |
|   |   |   | カイプロリス点滴静注用40mg(40mg/1V)                     | ● | ● | 4291433D2022 |

|   |   |  |                                      |   |  |         |              |
|---|---|--|--------------------------------------|---|--|---------|--------------|
| ● |   |  | 加エブシ末「三和生薬」(0.5g/包)                  |   |  | ●       | 5900001X1036 |
|   | ○ |  | ガザイバ点滴静注1000mg(1000mg/40mL/1V)       |   |  | ●       | 4291444A1028 |
| ● | ● |  | ガスコン錠40mg(40mg/1錠)                   |   |  | ●       | 2318001F1063 |
|   | ● |  | ガスター注射液20mg(20mg/1A)                 |   |  | ●       | 2325401A2027 |
|   | ● |  | ガストログラフィン経口・注腸用                      |   |  | ●       | 7211001X1030 |
| ● | ● |  | ガスロンN錠4mg(4mg/1錠)                    |   |  | ●       | 2329020F2023 |
|   | ○ |  | カタクロット注射液40mg(40mg/5mL/1V)           |   |  | ●       | 3999411H3026 |
| ● | ● |  | カタプレス錠75 $\mu$ g(0.075mg/1錠)         |   |  | ●       | 2149001F1034 |
| ● | ● |  | カタリン点眼液0.005%(0.75mg/15mL/1本)        |   |  | ●       | 1319706Q2039 |
| ● |   |  | ガチフロ点眼液0.3%(5mL/1本)                  |   |  | ●       | 1319749Q1030 |
|   |   |  | カチリ「ヨシダ」(500g/1個)                    | ● |  | ●       | 2649804X1206 |
|   |   |  | カディアンスティック粒60mg(60mg/包)              | ● |  |         | 8114004D2035 |
| ● | ● |  | カデックス軟膏0.9%(40g/1本)                  |   |  | ●       | 2699704M1025 |
| ● |   |  | カデックス軟膏分包153mg(17g/包)                | ● |  | ●(院外のみ) | 2699704M3028 |
| ● |   |  | カデュエット配合錠3番                          |   |  | ●       | 2190103F1020 |
| ● |   |  | カデュエット配合錠4番                          |   |  | ●       | 2190104F1024 |
|   | ○ |  | カドサイラ点滴静注用100mg(100mg/1V)            |   |  | ●       | 4291426D1026 |
|   | ○ |  | カドサイラ点滴静注用160mg(160mg/1V)            |   |  | ●       | 4291426D2022 |
|   | ● |  | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」(11mL/1筒) |   |  |         | 7290411G4030 |
|   | ● |  | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」(13mL/1筒) |   |  |         | 7290411G5036 |
|   | ● |  | ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」(15mL/1筒) |   |  |         | 7290411G2045 |
|   |   |  | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL(10mL/1筒)     | ● |  |         | 7290416G3028 |
|   | ● |  | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(5mL/1筒)       |   |  |         | 7290416G1025 |
|   | ● |  | ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(7.5mL/1筒)   |   |  |         | 7290416G2021 |
| ● | ● |  | カナグルOD錠100mg(100mg/1錠)               |   |  | ●       | 3969022F2025 |
| ● |   |  | カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg/1Cap)      |   |  | ●       | 6123003M1042 |
| ● |   |  | カナリア配合OD錠                            |   |  | ●       | 3969106F2024 |
|   | ○ |  | ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ(0.25mg/0.5mL/1筒)  |   |  | ●       | 2499420G1025 |
| ● | ● |  | カバサール錠(1mg/1錠)                       |   |  | ●       | 1169011F2024 |
| ● | ● |  | カバサール錠0.25mg(0.25mg/1錠)              |   |  | ●       | 1169011F1028 |
| ● | ● |  | ガバペン錠200mg(200mg/1錠)                 |   |  | ●       | 1139007F1022 |
|   |   |  | カフェイン「ファイザー」原末                       | ● |  |         | 2115004X1078 |
| ● | ● |  | カプトリル錠12.5mg(12.5mg/1錠)              |   |  | ●       | 2144001F1020 |
|   |   |  | カプリビ注射用10mg(10mg/1V)                 | ● |  | ●       | 3399415D1027 |
| ● |   |  | カプレルサ錠100mg(100mg/1錠)                |   |  | ●       | 4291041F1029 |
|   |   |  | ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」(100mg/1V)   | ● |  | ●       | 3999403D1280 |
|   | ● |  | ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」(500mg/1V)   |   |  | ●       | 3999403D2090 |
| ● | ● |  | カペシタピン錠300mg「トーワ」(300mg/1錠)          |   |  | ●       | 4223005F1049 |
| ● | ○ |  | カボメティクス錠20mg(20mg/1錠)                |   |  | ●       | 4291064F1020 |
| ● |   |  | カボメティクス錠60mg(60mg/1錠)                |   |  | ●       | 4291064F2026 |
| ● |   |  | カムザイオスカプセル1mg(1mg/1Cap)              | ● |  | ●       | 2190047M1023 |
| ● |   |  | カムザイオスカプセル2.5mg(2.5mg/1Cap)          | ● |  | ●       | 2190047M2020 |
| ● |   |  | カムザイオスカプセル5mg(5mg/1Cap)              | ● |  | ●       | 2190047M3026 |
| ● | ● |  | カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg/1錠)     |   |  | ●       | 3999003F1335 |

|   |   |   |  |   |  |         |              |
|---|---|---|--|---|--|---------|--------------|
| ● |   |   | ガラフォルドカプセル123mg(123mg/1Cap)                      |   |  |         | 3999045M1028 |
| ● |   | ● | カリクレイン錠10単位(10単位/1錠)                             |   |  | ●       | 2491001F4025 |
| ● |   |   | カリメート経口液20%(25g/包)                               | ● |  | ●       | 2190016S1027 |
| ● |   | ● | カルゲート錠10(10mg/1錠)                                |   |  | ●       | 2119004F2027 |
| ● |   |   | カルケンス錠100mg(100mg/1錠)                            | ● |  | ●       | 4291092F1021 |
| ● |   | ○ | カルシトリオールカプセル0.25 $\mu$ g「NIG」(0.25 $\mu$ g/1Cap) |   |  | ●       | 3112004M1236 |
| ● |   |   | カルシトリオールカプセル0.5 $\mu$ g「NIG」(0.5 $\mu$ g/1Cap)   |   |  | ●       | 3112004M2240 |
| ● |   |   | カルスロット錠10(10mg/1錠)                               |   |  | ●       | 2149027F2027 |
| ● |   |   | カルスロット錠20(20mg/1錠)                               | ● |  | ●       | 2149027F3023 |
| ● |   |   | カルスロット錠5(5mg/1錠)                                 |   |  | ●       | 2149027F1020 |
|   |   | ● | カルセド注射用20mg(20mg/1V)                             |   |  | ●       | 4235406D1020 |
|   |   | ● | カルセド注射用50mg(50mg/1V)                             |   |  | ●       | 4235406D2026 |
|   |   | ● | カルチコール注射液8.5%5mL(8.5% 5mL/A)                     |   |  | ●       | 3213400A2047 |
|   |   | ● | カルディオダイン注(10MBq)                                 |   |  |         | 4300438A1023 |
| ● |   |   | カルテオロール塩酸塩PF点眼2%「日点」(5mL/1本)                     | ● |  | ●(院外のみ) | 1319701Q2109 |
| ● |   | ● | カルナクリン錠50(50単位/1錠)                               |   |  | ●       | 2491001F6060 |
|   |   | ● | カルピタール(10mL 10g/1組 配合剤)                          |   |  |         | 2750802V1024 |
| ● |   | ● | カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg/1錠)                       |   |  | ●       | 2149032F1099 |
| ● |   | ● | カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg/1錠)                     |   |  | ●       | 2149032F4039 |
|   |   |   | カルベニン点滴用0.25g(250mg/V)                           | ● |  |         | 6139503D1027 |
|   |   |   | カルベニン点滴用0.5g(500mg/V)                            | ● |  | ●       | 6139503D2023 |
|   |   | ● | カルボカインアンプル注0.5%(10mL/1A)                         |   |  |         | 1214402A6040 |
|   |   | ● | カルボカインアンプル注1%(10mL/1A)                           |   |  |         | 1214402H1046 |
|   |   | ● | カルボカインアンプル注2%(5mL/1A)                            |   |  |         | 1214402H5041 |
| ● |   | ● | カルボシステインDS50%「タカタ」(500mg/g)                      |   |  | ●       | 2233002R2037 |
| ● | ● |   | カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(50mg/mL)                  |   |  | ●       | 2233002Q1124 |
| ● |   | ● | カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg/1錠)                    |   |  | ●       | 2233002F1298 |
| ● |   |   | カルボシステイン錠500mg「トーワ」(500mg/1錠)                    |   |  | ●       | 2233002F2111 |
|   |   |   | カルポプラチン点滴静注用150mg「NK」(150mg/15mL/1V)             | ● |  | ●       | 4291403A2092 |
| ● |   | ● | カレトラ配合錠(ロピナビル200mg・リトナビル50mg/1錠)                 |   |  | ●       | 6250101F1037 |
| ● |   |   | カログラ錠120mg(120mg/1錠)                             |   |  | ●       | 2399018F1024 |
| ● | ● | ● | カロナールシロップ2%(20mg/mL)                             |   |  | ●       | 1141007Q1048 |
| ● | ● | ● | カロナール細粒20%(200mg/g)                              |   |  | ●       | 1141007C1075 |
| ● | ● | ● | カロナール錠200(200mg/1錠)                              |   |  | ●       | 1141007F1063 |
| ● | ● | ● | カロナール錠500(500mg/1錠)                              |   |  | ●       | 1141007F3023 |
| ● |   |   | カロリールゼリー40.496%(6.5g/16.05g/個))                  | ● |  | ●(院外のみ) | 3999001Q3046 |
|   |   | ● | カンサイダス点滴静注用50mg(50mg/1V)                         |   |  | ●       | 6179402D1020 |
|   |   | ● | カンサイダス点滴静注用70mg(70mg/1V)                         |   |  | ●       | 6179402D2026 |
| ● |   |   | カンデサルタン錠12mg「あすか」(12mg/1錠)                       |   |  | ●       | 2149040F4033 |
| ● |   | ● | カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg/1錠)                         |   |  | ●       | 2149040F2030 |
| ● |   |   | カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg/1錠)                         |   |  | ●       | 2149040F3037 |
|   |   | ● | カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg/1V)                 |   |  | ●       | 2133400D3034 |
|   |   | ○ | キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL/1V)                    |   |  | ●       | 4291435A2025 |
| ● |   | ● | キサラタン点眼液0.005%(2.5mL/1本)                         |   |  | ●       | 1319739Q1037 |



|   |   |   |   |   |  |   |              |
|---|---|---|---|---|--|---|--------------|
| ● |   | ● | クエンメット配合錠                                   |   |  | ● | 3949101F1120 |
|   |   | ● | クエン酸「ホエイ」                                   |   |  | ● | 7149007X1129 |
| ● |   | ○ | クエン酸第一鉄Na錠50mg「NIG」(50mg/1錠)                |   |  | ● | 3222013F1181 |
| ● |   |   | グラアルファ配合点眼液(5mL/1本)                         |   |  | ● | 1319826Q1020 |
| ● |   |   | クラシエ柴芎湯エキス細粒(2.7g/包)                        |   |  | ● | 5200055C1032 |
| ● |   |   | クラシエ人参養栄湯エキス細粒(2.5g/包)                      |   |  | ● | 5200117C1043 |
| ● |   |   | クラシエ大柴胡湯エキス細粒(2g/包)                         |   |  | ● | 5200093C1070 |
| ● |   |   | クラシエ大柴胡湯エキス錠                                |   |  | ● | 5200093F1069 |
|   |   |   | クラシエ白虎加人参湯エキス顆粒(2g/包)                       | ● |  | ● | 5200125C1048 |
| ● |   |   | クラシエ八味地黄丸エキス細粒(2g/包)                        |   |  | ● | 5200121C1040 |
| ● |   | ● | グラセプターカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)                 |   |  | ● | 3999014N1028 |
| ● |   | ● | グラセプターカプセル1mg(1mg/1Cap)                     |   |  | ● | 3999014N2024 |
| ● |   | ● | グラセプターカプセル5mg(5mg/1Cap)                     |   |  | ● | 3999014N3020 |
| ● |   | ● | グラッシュビスタ外用液0.03%(5mL/1本)                    |   |  | ● | 267970AQ1020 |
| ● |   | ● | グラナテック点眼液0.4%(5mL/1本)                       |   |  | ● | 1319763Q1022 |
|   |   | ● | グラニセトロン静注液3mg「サワイ」(3mg/3mL/1A)              |   |  | ● | 2391400A4152 |
|   |   | ● | グラニセトロン点滴静注用バッグ3mg/100mL「HKJ」(3mg/100mL/1袋) |   |  | ● | 2391400G1156 |
| ● |   |   | グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(2mg/包)                | ● |  | ● | 2391002Q2022 |
| ● |   |   | クラバモックス小児用配合ドライシロップ                         |   |  | ● | 6139100R1036 |
| ● |   |   | クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g/1包)              | ● |  | ● | 6139100R1036 |
| ● | ● |   | クラビット細粒10%(100mg/g)                         |   |  | ● | 6241013C2024 |
|   |   | ● | クラフォラン注射用1g(1g/V)                           |   |  | ● | 6132409D2056 |
| ● | ● | ● | クラリスドライシロップ10%小児用(100mg/g)                  |   |  | ● | 6149003R1143 |
| ● | ● | ● | クラリスロマイシン錠200mg「大正」(200mg/1錠)               |   |  | ● | 6149003F2283 |
| ● |   |   | クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg/1錠)              |   |  | ● | 6149003F1252 |
| ● |   |   | クラリチン錠10mg(10mg/1錠)                         |   |  | ● | 4490027F1022 |
|   |   |   | グランシリンジ150(150 $\mu$ g/0.6mL/1筒)            | ● |  | ● | 3399405G2026 |
|   |   |   | グランシリンジ300M(300 $\mu$ g/0.7mL/1筒)           | ● |  | ● | 3399405G3022 |
|   |   |   | グランシリンジ75(75 $\mu$ g/0.3mL/1筒)              | ● |  | ● | 3399405G1020 |
| ● |   |   | グランダキシン錠50(50mg/1錠)                         | ● |  | ● | 1124026F1022 |
|   |   |   | クリアクター静注用80万(80万国単位/1V)                     | ● |  | ● | 3959407D2034 |
| ● |   |   | クリアナール錠200mg(200mg/1錠)                      |   |  | ● | 2233004F1025 |
| ● |   |   | クリースビータ皮下注10mgシリンジ(10mg/0.33mL/1筒)          | ● |  | ● | 3999452G1027 |
| ● |   |   | クリースビータ皮下注20mgシリンジ(20mg/0.67mL/1筒)          | ● |  | ● | 3999452G2023 |
| ● |   |   | クリースビータ皮下注30mgシリンジ(30mg/1mL/1筒)             | ● |  | ● | 3999452G3020 |
|   |   |   | クリキシバンカプセル(200mg/1Cap)                      | ● |  | ● | 6250007M1035 |
|   |   | ○ | グリセオール注200mL(200mL/1袋)                      |   |  | ● | 2190501A4084 |
| ● |   | ○ | グリセリン「ケンエー」(25mL/1本)                        |   |  | ● | 2357700X1078 |
| ● |   | ○ | グリセリン「ケンエー」(500mL/1本)                       |   |  | ● | 2357700X1078 |
| ● |   | ● | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」120mL(120mL/1個)            |   |  | ● | 2357701K8193 |
| ● |   | ● | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL(30mL/1個)              |   |  | ● | 2357701K3140 |
| ● |   | ● | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL(60mL/1個)              |   |  | ● | 2357701K6239 |
| ● |   | ● | グリセレブ点滴静注(200mL/1袋)                         |   |  | ● | 2190501A4114 |
| ● |   | ● | グリチロン配合錠                                    |   |  | ● | 3919100F1150 |

|   |   |   |  |   |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|---|--------------|
| ● |   |   | クリバリン透析用1000単位/mLバイアル5mL(1000単位/10mL/1筒) | ● |   |   | 3334405A2045 |
| ● |   |   | グリベック錠100mg(100mg/1錠)                    | ● |   | ● | 4291011F1028 |
| ● | ● |   | グリミクロンHA錠20mg(20mg/1錠)                   |   |   | ● | 3961007F2022 |
| ● |   |   | グリミクロン錠40mg(40mg/1錠)                     |   |   | ● | 3961007F1115 |
| ● | ● |   | グリメピリド錠0.5mg「トーワ」(0.5mg/1錠)              |   |   | ● | 3961008F3279 |
| ● |   |   | グリメピリド錠1mg「トーワ」(1mg/1錠)                  |   |   | ● | 3961008F1250 |
| ● | ● |   | クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」(10g/1本)         |   |   | ● | 2634713M1062 |
|   | ○ | ○ | クリンダマイシン注射液600mg「NIG」(600mg/4mL/1A)      |   |   | ● | 6112401A2204 |
|   | ● |   | グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)(1mg/1V)             |   |   | ● | 7229402D1036 |
|   |   |   | グルトパ注2400万(2400万単位/1V)                   | ● |   |   | 3959402D3038 |
|   |   |   | グルトパ注600万(600万単位/1V)                     | ● |   |   | 3959402D1035 |
| ● | ● |   | グルファスト錠10mg(10mg/1錠)                     |   |   | ● | 3969008F2025 |
| ● |   |   | グルファスト錠5mg(5mg/1錠)                       |   |   | ● | 3969008F1029 |
| ● |   |   | グルベス配合OD錠                                |   |   | ● | 3969102F2026 |
| ● |   |   | グルベス配合錠                                  |   |   | ● | 3969102F1020 |
| ● | ● |   | グレースビット錠50mg(50mg/1錠)                    |   |   | ● | 6241018F1027 |
|   | ● | ● | クレオドン液(10mL/1本)                          |   |   |   | 2730808Q1025 |
|   | ● |   | クレキサン皮下注キット2000IU(2000IU/0.2mL/1筒)       |   |   | ● | 3334406G1020 |
|   |   |   | クレセンバカプセル40mg(40mg/1Cap)                 | ● |   | ● | 6179003M2028 |
|   |   |   | クレセンバ点滴静注用200mg(200mg/1V)                | ● |   | ● | 6179404D1029 |
| ● | ● |   | クレメジン速崩錠500mg(500mg/1錠)                  |   |   | ● | 3929003F1020 |
| ● |   |   | グロウジェクト皮下注12mg(12mg/1筒)                  |   |   | ● | 2412402A5036 |
| ● |   |   | グロウジェクト皮下注6mg(6mg/1筒)                    |   |   | ● | 2412402A6024 |
| ● | ● |   | クロザリル錠100mg(100mg/1錠)                    |   | ● | ● | 1179049F2028 |
| ● | ● |   | クロザリル錠25mg(25mg/1錠)                      |   | ● | ● | 1179049F1021 |
| ● |   |   | クロスエイトMC静注用1000(1000単位/1V)               | ● |   | ● | 6343406X8108 |
| ● |   |   | クロスエイトMC静注用2000(2000単位/1V)               |   |   | ● | 6343406X9023 |
| ● | ● |   | クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)                 |   |   | ● | 1179012F1134 |
| ● | ● |   | クロピドグレル錠25mg「SANIK」(25mg/1錠)             |   |   | ● | 3399008F1114 |
| ● | ● |   | クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg/1錠)             |   |   | ● | 3399008F2110 |
| ● | ● |   | クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g/1本)   |   |   | ● | 2646713N1182 |
| ● | ● |   | クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(10g/1本) |   |   | ● | 2646713Q1138 |
| ● | ● |   | クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g/1本)     |   |   | ● | 2646713M1209 |
| ● | ○ |   | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」(5g/1本)          |   |   | ● | 2646722M1186 |
|   | ● |   | 献血グロベニン-I静注用5000mg(5g/100mL/1V)          |   |   | ● | 6343402X3035 |
|   | ● |   | 献血グロベニン-I静注用2500mg(2500mg/50mL/1V)       |   |   | ● | 6343402X2071 |
|   | ● |   | 献血グロベニン-I静注用500mg(500mg/10mL/1V)         | ● |   | ● | 6343402X1075 |
| ● | ● |   | クロマイ陸錠100mg(100mg/1錠)                    |   |   | ● | 2521701H1050 |
| ● |   |   | クロミッド錠50mg(50mg/1錠)                      |   |   | ● | 2499009F1080 |
| ● |   |   | ケイキサレート散(5g/包)                           |   |   | ● | 2190009A1048 |
| ● | ● |   | ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)               |   |   | ● | 2190009R1025 |
|   | ● |   | KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL/1キット)          |   |   | ● | 3319402G4024 |
|   | ● |   | KCL補正液1mEq/mL(20mL/1A)                   |   |   | ● | 3319402A2070 |
|   |   |   | ケイセントラ静注用1000(1000国際単位/1V)               | ● |   | ● | 6343449D2020 |

|   |   |   |   |   |  |         |              |
|---|---|---|---|---|--|---------|--------------|
|   |   | ● | ケイツーN静注10mg(10mg/2mL/1A)                    |   |  | ●       | 3160401A6041 |
| ● |   | ● | ケイツーシロップ0.2%(2mg/1mL/包)                     |   |  | ●       | 3160002Q1040 |
| ● |   | ● | ゲーベンクリーム1%(1% 500g)                         |   |  | ●       | 2633705N1031 |
|   |   |   | ケサンラ点滴静注液350mg(350mg/20mL/1V)               | ● |  | ●       | 1190409A1020 |
| ● |   | ○ | ケシンпта皮下注20mgペン(20mg/0.4mL/1キット)            |   |  | ●       | 1190405G1024 |
| ● |   |   | ケタスカプセル10mg(10mg/1Cap)                      | ● |  | ●       | 4490010N1021 |
|   |   | ● | ケタラール筋注用500mg(500mg/10mL/1V)                |   |  | ●       | 1119400A2038 |
|   |   | ● | ケタラール静注用200mg(200mg/20mL/1V)                |   |  | ●       | 1119400A1031 |
|   |   | ● | ケタラール静注用50mg(50mg/5mL/1A)                   |   |  | ●       | 1119400A3026 |
| ● |   |   | ケトチフェンカプセル1mg「サワイ」(1mg/1Cap)                |   |  | ●       | 4490003M1352 |
| ● |   |   | ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」(7枚/1袋)                 | ● |  | ●(院外のみ) | 2649729S2223 |
| ● |   | ● | ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」(7枚/1袋)                 |   |  | ●       | 2649729S3157 |
| ● |   | ● | ケトプロフェンパップ30mg「日医工」(7枚入/1袋)                 |   |  | ●       | 2649729S1197 |
|   |   | ○ | ケトプロフェン筋注50mg「日新」(50mg/1A)                  |   |  | ●       | 1149402A1080 |
|   |   | ● | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg/1V)         |   |  | ●       | 2454402A3033 |
|   |   | ● | ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(50mg/5mL/1A)     |   |  | ●       | 2454402A2037 |
| ● |   |   | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」(250mg/1錠)                | ● |  | ●       | 4291013F1035 |
| ● |   |   | ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター(150mg/1.14mL/1キット)   |   |  | ●       | 3999444G3025 |
| ● |   | ● | ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター(200mg/1.14mL/1キット)   |   |  | ●       | 3999444G4021 |
| ● |   |   | ケブザラ皮下注200mgシリンジ(200mg/1.14mL/1筒)           | ● |  | ●       | 3999444G2029 |
| ● |   | ○ | ケフレックスシロップ細粒100(100mg/g)                    |   |  | ●       | 6132002R1141 |
| ● |   |   | L-ケフレックス小児用顆粒(200mg/包)                      |   |  | ●       | 6132002E1034 |
|   |   | ● | ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g/1V)                  |   |  | ●       | 4224403D2061 |
|   |   | ● | ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg/1V)            |   |  | ●       | 4224403D1065 |
| ● |   |   | ケレンディア錠10mg(10mg/1錠)                        | ● |  | ●       | 2190044F1020 |
| ● |   |   | ケレンディア錠20mg(20mg/1錠)                        |   |  | ●       | 2190044F2027 |
| ● | ● | ● | ゲンタシン注40(40mg/1A)                           |   |  | ●       | 6134407A2071 |
| ● |   | ● | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g/1本)               |   |  | ●       | 2634710M1085 |
|   |   |   | ゲンチアナ末                                      |   |  |         | 5100060A1207 |
|   |   | ● | コアテック注5mg(5mg/5mL/1A)                       |   |  | ●       | 2119407A1020 |
|   |   | ● | コアベータ静注用12.5mg(12.5mg/1V)                   |   |  | ●       | 2123404D2021 |
|   |   |   | 抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ベネシス」(250μg/1V)          | ● |  | ●       | 6343407X2058 |
|   |   |   | コージネイトFSバイオセット注1000IU(1000単位/キット)           | ● |  | ●       | 6343430G3029 |
|   |   |   | コージネイトFSバイオセット注2000IU(2000単位/1キット)          | ● |  | ●       | 6343430G4025 |
|   |   |   | コージネイトFSバイオセット注500(500単位/キット)               | ● |  | ●       | 6343430G2022 |
| ● |   | ● | コートリル錠10mg(10mg/1錠)                         |   |  | ●       | 2452002F1030 |
|   |   |   | コートロシンZ筋注0.5mg(0.5mL/1mL/1A)                | ● |  | ●       | 2411401A2035 |
|   |   | ● | コートロシン注射用0.25mg(0.25mg/1A)                  |   |  | ●       | 2411400D1022 |
|   |   |   | ゴービック水性懸濁注シリンジ(0.5mL/1本)                    | ● |  | ●       | 636140FG1020 |
|   |   | ● | コールタール                                      |   |  |         |              |
| ● |   |   | コールタイジン点鼻液(塩酸テトリゾリン1mg・プレドニゾロン0.2mg/1mL/1本) |   |  | ●       | 1329800X1034 |
| ● |   |   | コスパノンカプセル40mg(40mg/1錠)                      |   |  | ●       | 1249007M1252 |
|   |   |   | コスメゲン静注用0.5mg(0.5mg/1V)                     | ● |  | ●       | 4233400D1036 |
| ● |   |   | コセルゴカプセル10mg(10mg/1Cap)                     |   |  | ●       | 4299004M1025 |

|   |   |   |                                      |  |   |         |              |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---------|--------------|
| ● |   |   | コセルゴカプセル25mg(25mg/1Cap)              |  |   | ●       | 4299004M201  |
| ● |   |   | コセンテックス皮下注150mgペン(150mg/1mL/1筒)      |  | ● | ●       | 3999439G2028 |
| ● |   |   | コセンテックス皮下注300mgペン(300mg/2mL/1筒)      |  | ● | ●       | 3999439G4020 |
| ● |   |   | コセンテックス皮下注75mgシリンジ(75mg/0.5mL/1筒)    |  | ● | ●       | 3999439G3024 |
| ● |   | ● | コソプトミニ配合点眼液(0.4mL/1本)                |  |   | ●       | 1319819Q2026 |
| ● |   | ● | コソプト配合点眼液(5mL/1本)                    |  |   | ●       | 1319819Q1020 |
|   |   | ● | コタロー平胃散エキス細粒(2.0g/1包)                |  |   | ●       | 5200128C1025 |
| ● |   |   | コディオ配合錠EX                            |  |   | ●       | 2149112F2029 |
| ● |   |   | コディオ配合錠MD                            |  |   | ●       | 2149112F1022 |
| ● | ● | ● | コテインリン酸塩散10%(100mg/g)                |  |   | ●       | 8115002B2091 |
| ● | ● | ● | コテインリン酸塩錠20mg「タケダ」(20mg/1錠)          |  |   | ●       | 8115001F1106 |
| ● |   |   | ゴナールエフ皮下注ペン150(150国際単位/0.25mL/1筒)    |  | ● | ●       | 2413404G4020 |
| ● |   |   | ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位/0.5mL/1筒)     |  |   | ●       | 2413404G3024 |
| ● |   |   | ゴナールエフ皮下注ペン450(450国際単位/0.75mL/1筒)    |  | ● | ●       | 2413404G1021 |
| ● |   |   | ゴナールエフ皮下注ペン900(900国際単位/1.5mL/1筒)     |  | ● | ●       | 2413404G2028 |
|   |   | ● | ゴナックス皮下注用120mg(120mg/1V)             |  |   | ●       | 2499412D4023 |
|   |   | ● | ゴナックス皮下注用240mg(240mg/1V)             |  |   | ●       | 2499412D5020 |
|   |   | ● | ゴナックス皮下注用80mg(80mg/1V)               |  |   | ●       | 2499412D3027 |
|   |   |   | ゴナトロピン筋注用1000(1000単位/1A)             |  | ● |         | 2413402X2053 |
| ● |   | ● | ゴナトロピン注用5000単位(5000単位/1V)            |  |   | ●       | 2413402X8027 |
| ● |   |   | コバルトトリイ静注用1000(1000国際単位/V)           |  | ● | ●       | 6343447D3028 |
| ● |   |   | コバルトトリイ静注用2000(2000国際単位/V)           |  | ● | ●       | 6343447D4024 |
| ● |   |   | コバルトトリイ静注用3000(3000国際単位/V)           |  |   | ●       | 6343447D5020 |
| ● |   |   | コバルトトリイ静注用500(500国際単位/V)             |  |   | ●       | 6343447D2021 |
| ● |   |   | コパキソン皮下注20mgシリンジ(20mg/1mL/1筒)        |  | ● | ●       | 3999440G1024 |
| ● |   |   | コムクロシャンブー0.05%(125g/1本)              |  |   | ●       | 2646713Q2029 |
| ● |   |   | コムプレラ配合錠                             |  | ● | ●       | 6250105F1027 |
| ● |   |   | コムレクス耳科用液1.5%(5mL/1本)                |  |   | ●       | 1329714Q1025 |
| ● |   |   | コメリアンコーワ錠50(50mg/1錠)                 |  | ● | ●       | 2171005F1068 |
| ● |   |   | コラテジエン筋注用4mg(4mg/1.6mL/1V)           |  | ● | ●       | 4900403X1025 |
| ● |   | ○ | コララン錠2.5mg(2.5mg/1錠)                 |  |   | ●       | 2190039F1020 |
| ● |   |   | コララン錠5mg(5mg/1錠)                     |  |   | ●       | 2190039F2026 |
| ● |   |   | コララン錠7.5mg(7.5mg/1錠)                 |  |   | ●       | 2190039F3022 |
|   |   |   | コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg(17.5μg/0.7mL/1筒) |  | ● | ●       | 1290402G1026 |
|   |   |   | コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg(25μg/0.7mL/1筒)   |  | ● | ●       | 1290402G2022 |
|   |   |   | コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg(35μg/0.7mL/1筒)   |  | ● | ●       | 1290402G3029 |
| ● |   | ● | コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg/1錠)           |  |   | ●       | 3941001F1077 |
| ● |   |   | コレアジン錠12.5mg(12.5mg/1錠)              |  |   | ●       | 1190021F1025 |
| ● |   |   | コレクテム軟膏0.5%(5g/1本)                   |  |   | ●       | 2699714M1029 |
| ● |   |   | コレチメント錠9mg(9mg/1錠)                   |  |   | ●       | 2399016G1020 |
| ● |   |   | コレバインミニ83%(1.81g/包)                  |  | ● | ●(院外のみ) | 2189014D2024 |
| ● |   | ● | コレバイン錠500mg(500mg/1錠)                |  |   | ●       | 2189014F1029 |
| ● |   |   | コロンフォート内用懸濁液25%(32mL/1V)             |  | ● |         | 7212038S1025 |
| ● |   |   | コンサータ錠18mg(18mg/1錠)                  |  |   | ●       | 1179009G1022 |

|   |   |   |                                    |   |   |         |              |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|---------|--------------|
| ● |   |   | コンサータ錠27mg(27mg/1錠)                | ● | ● | ●       | 1179009G2029 |
| ● |   |   | コンサータ錠36mg(36mg/1錠)                |   | ● | ●       | 1179009G3025 |
|   |   | ● | コントミン筋注10mg(10mg/2mL/1A)           |   |   | ●       | 1171400A1040 |
| ● |   | ● | コントミン糖衣錠25mg(25mg/1錠)              |   |   | ●       | 1171001F2177 |
|   |   |   | コンバントリン錠(100mg/1錠)                 | ● |   |         | 6429001F1036 |
|   |   |   | コンビビル配合錠(ジドブジン300mg・ラミブジン150mg/1錠) | ● |   | ●       | 6250100F1032 |
| ● |   |   | コンファクトF静注用(500単位/1V)               | ● |   | ●       | 6343406X6148 |
| ● |   |   | コンプラビン配合錠                          |   |   | ●       | 3399101F1021 |
| ● |   |   | コンベック軟膏5%(5% 10g/1本)               |   |   | ●       | 2649727M1040 |
|   |   |   | サークリサ点滴静注100mg(100mg/5mL/1V)       | ● |   | ●       | 4291454A1021 |
|   |   |   | サークリサ点滴静注500mg(500mg/25mL/1V)      | ● |   | ●       | 4291454A2028 |
| ● |   |   | ザーコリカプセル200mg(200mg/1Cap)          |   |   | ●       | 4291026M1023 |
| ● |   |   | ザーコリカプセル250mg(250mg/1Cap)          |   |   | ●       | 4291026M2020 |
| ● |   |   | サーティカン錠0.25mg(0.25mg/1錠)           | ● |   | ●       | 3999022F1028 |
| ● |   | ● | サーティカン錠0.5mg(0.5mg/1錠)             |   |   | ●       | 3999022F2024 |
| ● |   | ● | サーティカン錠0.75mg(0.75mg/1錠)           |   |   | ●       | 3999022F3020 |
| ● |   | ● | ザーネ軟膏0.5%                          |   |   | ●       | 2649724M1039 |
|   |   | ● | サーファクテン気管注入用120mg(120mg/1V)        |   |   | ●       | 2219700G1039 |
|   |   |   | ザイアジェン錠300mg(300mg/1錠)             | ● |   | ●       | 6250014F1036 |
|   |   |   | サイクロセリンカプセル250mg「明治」(250mg/1Cap)   | ● |   |         | 6162001M1041 |
| ● |   |   | ザイザルシロップ0.05%(0.05%/1mL)           |   |   | ●       | 4490028Q1028 |
|   |   |   | サイスタゲン原末                           | ● |   | ●       | 3999035A1028 |
| ● |   |   | サイゼン皮下注射液12mg(12mg/1V)             |   |   | ●       | 2412402A5028 |
| ● |   |   | ザイティガ錠250mg(250mg/1錠)              |   |   | ●       | 4291033F1024 |
| ● |   |   | ザイティガ錠500mg(500mg/1錠)              |   |   | ●       | 4291033F2020 |
| ● |   |   | サイトテック錠200(200mg/1錠)               |   |   | ●       | 2329024F1025 |
| ● |   |   | サイバインコ錠100mg(100mg/1錠)             |   |   | ●       | 4490037F2022 |
| ● |   |   | サイバインコ錠200mg(200mg/1錠)             |   |   | ●       | 4490037F3029 |
| ● |   |   | サイバインコ錠50mg(50mg/1錠)               |   |   | ●       | 4490037F1026 |
| ● |   | ● | サイブレジン1%点眼液(10mL/1本)               |   |   | ●       | 1311701Q1031 |
|   |   | ● | 注射用サイメリン50mg(50mg/1V)              |   |   | ●       | 4219402D1028 |
|   |   | ● | サイモグロブリン点滴静注用25mg(25mg/1瓶)         |   |   | ●       | 6399423F1026 |
|   |   | ● | サイラムザ点滴静注液100mg(100mg 10mL/1瓶)     |   |   | ●       | 4291429A1023 |
|   |   | ● | サイラムザ点滴静注液500mg(500mg 50mL/1瓶)     |   |   | ●       | 4291429A2020 |
|   |   | ● | サイレース静注2mg(2mg/1A)                 |   |   | ●       | 1124400A1058 |
| ● |   |   | ザガーロカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)          |   |   | ●       | 249900AM2020 |
| ● | ● |   | 酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」(25mg/1錠)           |   |   | ●       | 3929007F1045 |
| ● |   | ● | 酢酸亜鉛錠50mg「ノーベル」(50mg/1錠)           |   |   | ●       | 3929007F2041 |
| ● |   |   | ザクラス配合錠HD                          |   |   | ●       | 2149121F2028 |
| ● |   |   | ザクラス配合錠LD                          |   |   | ●       | 2149121F1021 |
| ● |   |   | ザジテンドライシロップ0.1%(1mg/g)             | ● |   | ●(院外のみ) | 4490003R1228 |
| ● |   | ● | ザジテン点眼液0.05%(5mL/1本)               |   |   | ●       | 1319730Q1249 |
| ● |   |   | ザジテン点鼻液0.05%(8mL/1本)               |   |   | ●       | 1329705Q1298 |
|   |   | ● | ザバクサ配合点滴静注用(1.5g/1V)               |   |   | ●       | 6139506D1020 |

|   |   |   |                                   |   |         |              |
|---|---|---|-----------------------------------|---|---------|--------------|
|   |   |   | サビーン点滴静注用500mg(500mg/V)           | ● | ●       | 3929410D1022 |
|   |   |   | ザピセフタ配合点滴静注用(2.5g/1V)             | ● | ●       | 6139507D1025 |
| ● |   |   | ザファテック錠100mg(100mg/1錠)            |   | ●       | 3969024F2024 |
| ● |   |   | ザファテック錠50mg(50mg/1錠)              |   | ●       | 3969024F1028 |
|   | ○ |   | サフネロー点滴静注300mg(300mg/2mL/1V)      |   | ●       | 3999462A1028 |
|   | ● |   | サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL/1袋)       |   | ●       | 3410538G2028 |
|   |   | ● | サホライド液歯科用38%(5mL/1本)              | ● |         | 2790802Q1034 |
| ● |   | ● | サムスカOD錠15mg(15mg/1錠)              |   | ●       | 2139011F4022 |
| ● |   |   | サムスカOD錠30mg(30mg/1錠)              |   | ●       | 2499012F2029 |
| ● |   | ● | サムスカOD錠7.5mg(7.5mg/1錠)            |   | ●       | 2139011F3026 |
|   | ○ |   | サムタス点滴静注用8mg(8mg/1V)              |   | ●       | 2139403D1020 |
|   | ○ |   | サムチレール内用懸濁液15%(750mg/5mL/1包)      |   | ●       | 6290006S1027 |
| ● |   |   | ザラカム配合点眼液(2.5mL/1本)               |   | ●       | 1319817Q1020 |
| ● |   |   | サラジエン錠5mg(5mg/1錠)                 | ● | ●       | 2399013F1021 |
| ● |   |   | サラジエン顆粒0.5%(5mg/包)                |   | ●       | 2399013D1020 |
| ● |   | ● | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」(500mg/1錠) |   | ●       | 6219001H1102 |
| ● |   |   | サラゾピリン坐剤500mg(500mg/1個)           |   | ●       | 6219700J1034 |
| ● |   | ● | サラゾピリン錠500mg(500mg/1錠)            |   | ●       | 6219001F1071 |
|   | ● |   | サリグレンカプセル30mg(30mg/1Cap)          |   |         | 2399012M1034 |
|   |   | ● | サリチル酸「ホエイ」                        |   |         | 2652700X1060 |
| ● |   | ● | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(500g/1個)          |   | ●       | 2652701M1025 |
| ● | ● |   | サリベートエアゾール(50g/1本)                | ● | ●       | 2399801E1037 |
| ● |   |   | サルグマリ吸入用250μg(250μg/1V)           | ● | ●       | 2290706G1023 |
| ● | ● |   | サルコートカプセル外用50μg(50μg/1Cap)        |   | ●       | 2399708A1039 |
| ● |   | ● | サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トローワ」(100mg/1錠) |   | ●       | 3399006F2227 |
|   |   |   | サレドカプセル100(100mg/1Cap)            | ● | ●       | 4291019M1023 |
| ● |   |   | ザロンチンシロップ5%(50mg/mL)              |   | ●       | 1139001Q1042 |
| ● | ● | ● | 酸化マグネシウム                          | ● | ●       | 2344002X1055 |
| ● | ● | ● | 酸化マグネシウム(0.5g/1包)                 | ● | ●       | 2344002X1055 |
| ● | ● | ● | 酸化マグネシウム(0.67g/1包)                | ● | ●       | 2344002X1055 |
| ● | ● | ● | 酸化マグネシウム(1g/1包)                   | ● | ●       | 2344002X1055 |
| ● | ● | ● | 酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg/1錠)     | ● | ●       | 2344009F2090 |
| ● | ● | ● | 酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg/1錠)     | ● | ●       | 2344009F4069 |
|   |   |   | サングロポール点滴静注用2.5g(2.5g/50mL/1袋)    | ● | ●       | 6343417X2035 |
| ● |   |   | サンコバ点眼液0.02%(5mL/1本)              |   | ●       | 1319710Q2078 |
|   |   | ● | サンディミュン点滴静注用250mg(250mg/5mL/1A)   |   | ●       | 3999406A1032 |
| ● |   | ● | サンディミュン内用液10%(100mg/mL)           | ● | ●(院外のみ) | 3999004S1036 |
|   |   | ● | サンドスタチンLAR筋注用キット20mg(20mg/1A)     |   | ●       | 2499403G2028 |
|   |   |   | サンドスタチンLAR筋注用キット30mg(30mg/1V)     | ● | ●       | 2499403G3024 |
| ● |   | ● | サンピロ点眼液1%(5mL/1本)                 |   | ●       | 1312701Q2086 |
| ● |   | ● | サンピロ点眼液2%(5mL/1本)                 |   | ●       | 1312701Q3082 |
| ● |   | ● | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点眼 0.1% 5mL/1本)  |   | ●       | 1315706Q2072 |
| ● |   | ● | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点耳 0.1% 5mL/1本)  |   | ●       | 1315706Q2072 |
| ● |   | ● | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点鼻 0.1% 5mL/1本)  |   | ●       | 1315706Q2072 |

|   |   |   |   |   |  |          |              |
|---|---|---|---|---|--|----------|--------------|
|   |   | ● | サンリズム注射液50(50mg/5mL/1A)                 |   |  | ●        | 2129408A1020 |
|   |   | ● | ジアグノグリーン注射用25mg(25mg/1V)                |   |  | ●        | 7224400A1034 |
|   |   | ● | ● ジアゼパム注射液10mg「NIG」(10mg/2mL/1A)        |   |  | ●        | 1124402A2070 |
| ● |   |   | ジアゾキンドカプセル25mg「OP」(25mg/1Cap)           | ● |  | ●        | 3999024M1042 |
| ● |   |   | シアナマイド内用液1%「タナベ」(10mg/mL)               | ● |  | ●        | 3932001S1041 |
|   |   |   | シアノキッド注射用5gセット(5g/1V)                   | ● |  |          | 3929408D2021 |
| ● |   |   | シアリス錠10mg(10mg/1錠)                      |   |  | ●        | 259000CF2020 |
| ● |   |   | シアリス錠20mg(20mg/1錠)                      |   |  | ●        | 259000CF3026 |
|   |   | ● | 注射用GHRP科研100(100 μg/1V)                 |   |  | ●        | 7223407D1027 |
|   |   |   | シーエルセントリ錠150mg(150mg/1錠)                | ● |  | ●        | 6250034F1025 |
| ● |   |   | シーブリ吸入用カプセル50 μg(50 μg/1Cap)            |   |  | ●        | 2259712G1029 |
|   |   | ● | ジーラスタ皮下注3.6mg(3.6mg/0.36mL/1筒)          |   |  | ●        | 3399410G1020 |
|   |   | ● | ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド(3.6mg/0.36mL/1キット) |   |  | ●        | 3399410G2027 |
|   |   |   | ジェービックV(0.5mL/1本)                       | ● |  | ●        | 631340ND1022 |
| ● |   |   | ジェセリ錠40mg(40mg/1錠)                      | ● |  | ●        | 4291078F1021 |
| ● |   | ● | ジェニナック錠200mg(200mg/1錠)                  |   |  | ●        | 6241017F1022 |
| ● |   |   | ジェノトロピンTC注用5.3mg(5.33mg/1筒)             | ● |  | ● (院外のみ) | 2412402D9038 |
| ● |   |   | ジェノトロピンTC注用12mg(12mg/1本)                |   |  | ●        | 2412402L4057 |
| ● |   |   | ジェノトロピンゴークイック注用12mg(12mg/1KT)           |   |  | ●        | 2412402P5020 |
| ● |   |   | ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg(5.3mg/1KT)         |   |  | ●        | 2412402P4024 |
| ● |   |   | ジェノトロピンTC注用12mg(12mg/1本)                | ● |  | ●        | 2412402L4057 |
|   |   | ● | ジェブタナ点滴静注60mg(60mg/1.5mL/1V)            |   |  | ●        | 4240410A1020 |
| ● |   |   | ジェミーナ配合錠                                |   |  | ●        | 2482012F1025 |
|   |   | ● | シェルガン0.5眼粘弾剤(0.5mL/1筒)                  |   |  | ●        | 1319816Q1042 |
| ● |   |   | ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(10mL/1本)  |   |  | ●        | 1329701Q1036 |
| ● |   |   | ジオトリフ錠20mg(20mg/1錠)                     | ● |  | ●        | 4291030F1020 |
| ● |   |   | ジオトリフ錠30mg(30mg/1錠)                     | ● |  | ●        | 4291030F2027 |
| ● |   |   | ジオトリフ錠40mg(40mg/1錠)                     | ● |  | ●        | 4291030F3023 |
|   |   | ● | ● ホルモクレゾール歯科用消毒液「昭和」(15g/1本)            |   |  |          | 2730809Q1119 |
| ● |   | ● | ジクアスLX点眼液3%(5mL/1本)                     |   |  | ●        | 1319758Q2028 |
| ● |   | ○ | ジクトルテープ75mg(1枚/袋)                       |   |  | ●        | 1147700S1028 |
|   |   |   | シグニフォーLAR筋注用キット10mg(10mg/1キット)          | ● |  | ●        | 2499417G4022 |
|   |   |   | シグニフォーLAR筋注用キット20mg(20mg/1キット)          | ● |  | ●        | 2499417G1023 |
|   |   |   | シグニフォーLAR筋注用キット30mg(30mg/1キット)          | ● |  | ●        | 2499417G5029 |
|   |   |   | シグニフォーLAR筋注用キット40mg(40mg/1キット)          | ● |  | ●        | 2499417G2020 |
| ● |   | ● | シクレスト舌下錠5mg(5mg/1錠)                     |   |  | ●        | 1179056F1021 |
| ● |   | ● | シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg/1Cap)         |   |  | ●        | 3999004M3137 |
| ● |   | ● | シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg/1Cap)         |   |  | ●        | 3999004M4133 |
| ● |   | ● | シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg/1Cap)         |   |  | ●        | 3999004M5130 |
| ● | ● | ○ | ○ ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(50g/1本)           |   |  | ●        | 2649734Q1093 |
| ● | ● | ● | ● ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg/1錠)          |   |  | ●        | 1147002F1650 |
| ● | ● |   | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」(12.5mg/1個)    |   |  | ●        | 1147700J1170 |
| ● | ● | ● | ● ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」(25mg/1個)      |   |  | ●        | 1147700J2231 |
| ● | ● | ● | ● ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」(50mg/1個)      |   |  | ●        | 1147700J3254 |

|   |   |   |   |  |   |   |         |              |
|---|---|---|---|--|---|---|---------|--------------|
| ● |   |   |   | ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.05mg/mL)            | ● |   | ●(院外のみ) | 2113004S1033 |
| ● |   | ● |   | ジゴシン散0.1%(1mg/g)                         |   |   | ●       | 2113004B1033 |
| ● |   | ● |   | ジゴシン錠0.125mg(0.125mg/1錠)                 |   |   | ●       | 2113003F2045 |
| ● |   | ● |   | ジゴシン注0.25mg(0.25mg/1mL/1A)               |   |   | ●       | 2113400A1032 |
| ● |   |   |   | 次硝酸ピスマス                                  |   |   | ●       | 2315002X1029 |
| ● |   |   |   | ジスバルカプセル40mg(40mg/1Cap)                  | ● |   | ●       | 1190031M1028 |
|   |   | ● |   | シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg/50mL/1V)        |   |   | ●       | 4291401A2115 |
|   |   | ● |   | シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg/100mL/1V)       |   |   | ●       | 4291401A3111 |
|   |   | ● |   | シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg/20mL/1V)        |   |   | ●       | 4291401A1119 |
| ● |   |   |   | ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)                  |   |   | ●       | 6149004C1030 |
| ● | ● | ● | ● | ジスロマック錠250mg(250mg/1錠)                   |   |   | ●       | 6149004F1028 |
|   |   | ● |   | ジスロマック錠600mg(600mg/1錠)                   | ● |   | ●       | 6149004F2024 |
|   |   |   |   | ジスロマック点滴静注用500mg(500mg/1V)               |   |   | ●       | 6149400D1021 |
| ● |   |   |   | ジセレカ錠100mg(100mg/1錠)                     |   |   | ●       | 3999053F1023 |
| ● |   |   |   | ジセレカ錠200mg(200mg/1錠)                     | ● |   | ●       | 3999053F2020 |
| ● |   |   |   | シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU(2000JAU/1錠)          | ● | ● | ●       | 4490035F1027 |
| ● |   |   |   | シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU(5000JAU/1錠)          |   | ● | ●       | 4490035F2023 |
|   |   |   | ● | 歯科用シタネスト-オクタプレシン-カートリッジ(1.8mL/1本)        |   |   |         | 2710813U1030 |
|   |   | ● |   | シタラピン点滴静注液1g「NIG」(1g/50mL/1V)            |   |   | ●       | 4224401A7041 |
|   |   | ● |   | シタラピン点滴静注液400mg「NIG」(400mg/20mL/1V)      |   |   | ●       | 4224401A8030 |
| ● | ● |   |   | シナール配合顆粒                                 | ● |   | ●       | 3179115D1096 |
| ● | ● | ● | ● | シナール配合顆粒(1g/包)                           |   |   | ●       | 3179115D1096 |
|   |   | ● |   | シナジス筋注液100mg(100mg/1mL/1V)               |   |   | ●       | 6250404A2026 |
|   |   | ● |   | シナジス筋注液50mg(50mg/0.5mL/1V)               |   |   | ●       | 6250404A1020 |
|   |   | ● |   | ジノプロスト注射液1000μg「F」(1mg/1mL/1A)           |   |   | ●       | 2499401A2093 |
| ● |   |   |   | ジビイ静注用2000(2000単位/1V(溶解液付))              |   |   | ●       | 6343453D3023 |
| ● |   |   |   | ジピリダモール散12.5%「JG」(125mg/g)               |   |   | ●       | 2171010B1067 |
| ● |   | ○ |   | ジピリダモール錠25mg「トーワ」(25mg/1錠)               |   |   | ●       | 2171010F2626 |
|   |   |   |   | ジフォルタ注射液20mg(20mg/1mL/1V)                | ● |   | ●       | 4229404A1027 |
|   |   |   |   | ジフルカンカプセル50mg(50mg/1錠)                   | ● |   |         | 6290002M1020 |
| ● |   | ● |   | ジフルプレドナートクリーム0.05%「イワキ」(10g/1本)          |   |   | ●       | 2646725N1169 |
| ● |   | ● |   | ジフルプレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g/1本)            |   |   | ●       | 2646725M1236 |
| ● |   | ● |   | ジブレキサザイデイス錠5mg(5mg/1錠)                   |   |   | ●       | 1179044F4028 |
|   |   | ● |   | ジブレキサ筋注用10mg(10mg/1V)                    |   |   | ●       | 1179408E1020 |
| ● |   | ● |   | シプロキサン錠200mg(200mg/1錠)                   |   |   | ●       | 6241008F2020 |
|   |   |   |   | シプロキサン注400mg(400mg/200mL/1袋)             | ● |   | ●       | 6241400A6024 |
|   |   | ○ |   | シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」(400mg/200mL/1袋) |   |   | ●       | 6241400A6032 |
| ● |   |   |   | シベクトロ錠200mg(200mg/1錠)                    | ● |   | ●       | 6249003F1029 |
|   |   |   |   | シベノール注射液(70mg/5mL/1A)                    | ● |   |         | 2129405A1035 |
| ● |   | ● |   | シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg/1錠)         |   |   | ●       | 2129007F2043 |
| ● |   |   |   | シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg/1mL/1筒)           |   |   | ●       | 3999437G1022 |
| ● |   |   |   | シムジア皮下注200mgオートクリックス(200mg/1mL/1キット)     |   |   | ●       | 3999437G2029 |
|   |   |   |   | ジムソ膀胱内注入液50%(50mL/1V)                    | ● |   | ●       | 2590701X1027 |
|   |   |   |   | シムツェザ配合錠                                 | ● |   | ●       | 6250118F1024 |

|   |   |   |   |   |         |              |
|---|---|---|---|---|---------|--------------|
| ● | ● | ● | シムビコートタービューヘイラー60吸入(60吸入/1キット)          |   | ●       | 2290801G2025 |
|   |   |   | シムレクト小児用静注用10mg(10mg/1V)                | ● | ●       | 6399418D2020 |
|   |   | ● | シムレクト静注用20mg(20mg/1V)                   |   | ●       | 6399418D1032 |
| ● | ● | ● | ジメチコン内用液2%「ホリイ」(20mg/1mL)               |   | ●       | 2318001Q1145 |
| ● |   |   | ジャイパーカ錠100mg(100mg/1錠)                  | ● | ●       | 4291084F2023 |
| ● |   |   | ジャイパーカ錠50mg(50mg/1錠)                    | ● | ●       | 4291084F1027 |
| ● | ○ |   | ジャカビ錠5mg(5mg/1錠)                        |   | ●       | 4291034F1029 |
|   |   |   | 乾燥弱毒生水痘ワクチン                             | ● |         | 631340ED1022 |
|   |   |   | 乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」一人分                    | ● | ●       | 631340DD1036 |
|   |   |   | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン                       | ● | ●       | 636940CD2025 |
|   |   |   | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」                    | ● |         | 631340AD1040 |
|   |   |   | 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」                        | ● |         | 631340ED1022 |
| ● |   |   | 三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 05(1.5g/包)               |   | ●       | 5200068C1021 |
| ● | ● |   | ジャディアンス錠10mg(10mg/1錠)                   |   | ●       | 3969023F1023 |
| ● |   |   | ジャディアンス錠25mg(25mg/1錠)                   | ● | ●       | 3969023F2020 |
| ● |   |   | ジャヌビア錠25mg(25mg/1錠)                     |   | ●       | 3969010F1034 |
| ● | ● |   | ジャヌビア錠50mg(50mg/1錠)                     |   | ●       | 3969010F2030 |
|   |   |   | ジャルカ配合錠                                 | ● | ●       | 6250115F1020 |
| ● |   |   | 臭化カリウム「ヤマゼン」                            | ● | ●       | 1126001X1065 |
| ● |   |   | ジュリナ錠0.5mg(0.5mg/1錠)                    |   | ●       | 2473001F1028 |
|   | ● |   | 硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(5mg/10mL/1A)     |   | ●       | 2171404A1042 |
|   |   | ● | 消毒用エタノール(500mL/1本)                      |   |         | 2615703X1272 |
|   |   |   | シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL/1筒)              | ● | ●       | 631341CG1023 |
| ● |   |   | シルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg/1錠)            |   | ●       | 2171006F1321 |
| ● | ● |   | シルチアゼム塩酸塩錠R100mg「サワイ」                   |   | ●       | 2171006N1148 |
| ● | ● |   | シルテックドライシロップ1.25%(12.5mg/g)             |   | ●       | 4490020R1027 |
| ● |   |   | ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ(16.6mg/0.416mL/1筒)   | ● | ●       | 3999471G1020 |
| ● |   |   | ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ(23.0mg/0.574mL/1筒)   | ● | ●       | 3999471G2026 |
| ● |   |   | ジルビスク皮下注32.4mgシリンジ(32.4mg/0.81mL/1筒)    | ● | ●       | 3999471G3022 |
| ● |   |   | ジレニアカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)               | ● | ●       | 3999029M1037 |
| ● | ○ |   | シロスタゾールOD錠100mg「VTRS」(100mg/1錠)         |   | ●       | 3399002F4124 |
| ● | ● |   | シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg/1錠)               |   | ●       | 2590010F4030 |
|   |   |   | シングリックス筋注用(50μg/0.5mL/1V)               | ● | ●       | 631341BE1028 |
| ● |   |   | シングレアチュアブル錠5mg(5mg/1錠)                  | ● | ●(院外のみ) | 4490026F1052 |
| ● |   |   | シングレア錠10mg(10mg/1錠)                     |   | ●       | 4490026F2059 |
|   |   | ● | ジンジカインゲル20%(30g/1本)                     |   |         | 2710816Q1043 |
| ● | ● |   | 親水軟膏                                    |   | ●       | 7122704X1102 |
| ● |   |   | ジintas錠50mg(50mg/1錠)                    | ● | ●       | 3229008F1025 |
| ● | ● |   | シンバスタチン錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)                |   | ●       | 2189011F1220 |
|   |   | ● | シンビット静注用50mg(50mg/1V)                   |   | ●       | 2129407D1030 |
| ● | ● |   | シンポニー皮下注50mgオートインジェクター(50mg/0.5mL/1キット) |   | ●       | 3999433G2020 |
| ● | ● |   | シンポニー皮下注50mgシリンジ(50mg/0.5mL/1筒)         |   | ●       | 3999433G1024 |
| ● | ● | ● | 新レシカルボン坐剤                               |   | ●       | 2359800J1035 |
| ● |   |   | シンレスタール錠250mg(250mg/1錠)                 | ● | ●       | 2189008F1376 |

|   |   |   |   |   |         |              |
|---|---|---|---|---|---------|--------------|
| ● |   |   | スィニー錠100mg(100mg/1錠)                    | ● | ●       | 3969016F1023 |
| ● |   | ● | スィンプロイク錠0.2mg(0.2mg/1錠)                 |   | ●       | 2359007F1020 |
| ● |   |   | スーグラ錠25mg(25mg/1錠)                      |   | ●       | 3969018F1022 |
| ● |   |   | スーグラ錠50mg(50mg/1錠)                      | ● | ●       | 3969018F2029 |
| ● |   |   | スー ज्याヌ配合錠                             |   | ●       | 3969107F1022 |
| ● |   | ● | スーテントカプセル12.5mg(12.5mg/1Cap)            |   | ●       | 4291018M1029 |
|   |   | ● | スーブレイン吸入麻酔液(240mL/1V)                   |   | ●       | 1119703G1024 |
|   |   | ● | スガマデクス静注液200mg「マルイシ」(200mg/2mL/1V)      |   | ●       | 3929409A1082 |
|   |   | ● | スキサメトニウム注40「マルイシ」(40mg/2mL/1A)          |   | ●       | 1224400A2050 |
|   |   | ● | スキヤンドネスト・カートリッジ(1.8mL: 配合剤)             |   |         | 2710810U3020 |
|   |   | ○ | スキリージ点滴静注600mg(600mg/10mL/1V)           |   | ●       | 3999450A1025 |
|   |   | ○ | スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL(150mg/1mL/1筒)      |   | ●       | 3999450G2024 |
|   |   |   | スキリージ皮下注180mgオートドージャー(180mg/1.2mL/1キット) | ● | ●       | 3999450G5023 |
|   |   | ○ | スキリージ皮下注360mgオートドージャー(360mg/2.4mL/1キット) |   | ●       | 3999450G4027 |
| ● | ● |   | スクラルファート顆粒90%「ツルハラ」(900mg/g)            | ● | ●(院外のみ) | 2329008C1135 |
| ● | ● |   | スクラルファート顆粒90%「トーフ」(1g/包)                |   | ●(院外のみ) | 2329008D1173 |
| ● |   |   | スタレボ配合錠L100                             |   | ●       | 1169102F2023 |
| ● |   |   | スタレボ配合錠L50                              |   | ●       | 1169102F1027 |
| ● |   |   | スチックゼノールA                               |   | ●       | 2649858M1036 |
| ● |   |   | スチバーガ錠40mg(40mg/1錠)                     | ● | ●       | 4291029F1028 |
| ● |   |   | ステーブラOD錠0.1mg(0.1mg/1錠)                 |   | ●       | 2590013F2031 |
|   |   | ● | ステラール点滴静注130mg(130mg/26mL/1V)           |   | ●       | 3999431A1022 |
|   |   | ● | ステラール皮下注45mgシリンジ(45mg/0.5mL/1筒)         |   | ●       | 3999431G1025 |
| ● |   | ● | ステリクロンR液0.05%(健栄)(500mL/1本)             |   | ●       | 2619702Q6029 |
| ● |   | ● | ステリクロンR液0.5%(健栄)(500mL/1本)              | ● | ●       | 2619702Q2082 |
| ● |   | ● | ステリクロンW液0.02%(健栄)(500mL/1本)             |   | ●       | 2619702Q8021 |
|   |   | ● | ステリハイド液2W/V%(5L/1本)                     |   |         | 732170AQ1043 |
|   |   |   | ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ(240万単位/1筒)        | ● | ●       | 6111403G2020 |
|   |   |   | ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ(60万単位/1筒)          | ● | ●       | 6111403G1024 |
| ● |   |   | ステロネマ注腸3mg(3.95mg/100mL/1個)             |   | ●       | 2454701X1033 |
| ● |   |   | ストラテラカプセル10mg(10mg/1Cap)                |   | ●       | 1179050M2020 |
| ● |   |   | ストラテラカプセル25mg(25mg/1Cap)                |   | ●       | 1179050M3026 |
| ● |   |   | ストラテラカプセル40mg(40mg/1Cap)                |   | ●       | 1179050M4022 |
| ● |   |   | ストラテラカプセル5mg(5mg/1Cap)                  |   | ●       | 1179050M1023 |
| ● |   |   | ストラテラ内用液0.4%(4mg/mL)                    |   | ●       | 1179050S1022 |
| ● |   |   | ストレンジック皮下注12mg/0.3mL(12mg/0.3mL/1V)     | ● | ●       | 3959418A1021 |
| ● |   |   | ストレンジック皮下注18mg/0.45mL(18mg/0.45mL/1V)   | ● | ●       | 3959418A2028 |
| ● |   |   | ストレンジック皮下注28mg/0.7mL(28mg/0.7mL/1V)     | ● | ●       | 3959418A3024 |
| ● |   |   | ストレンジック皮下注40mg/1mL(40mg/1mL/1V)         | ● | ●       | 3959418A4020 |
| ● |   |   | ストレンジック皮下注80mg/0.8mL(80mg/0.8mL/1V)     | ● | ●       | 3959418A5027 |
| ● |   |   | ストロカイン錠5mg(5mg/1錠)                      |   | ●       | 1219002F1065 |
| ● |   |   | ストロメクトール錠3mg(3mg/1錠)                    | ● | ●       | 6429008F1020 |
| ● |   |   | スパニジン点滴静注用100mg(100mg/1V)               | ● | ●       | 3999417D1037 |
| ● |   |   | スピール膏M(25cm/1枚)                         |   | ●       | 2661701X1020 |

|   |   |   |                                    |   |   |   |              |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|---|--------------|
| ● |   |   | スピオルトレスピマツト28吸入(28吸入/1KT)          |   |   | ● | 2259807G1026 |
| ● |   | ● | スピオルトレスピマツト60吸入(60吸入/1KT)          |   |   | ● | 2259807G2022 |
| ● |   |   | スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万単位/1錠)    | ● |   | ● | 6419006F1024 |
| ● |   |   | スピリーバ1.25μgレスピマツト60吸入(75μg/1キット)   |   |   | ● | 2259709G3020 |
| ● |   | ● | スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入(150μg/1キット)   |   |   | ● | 2259709G2023 |
| ● |   | ● | スピロノラクトン錠25mg「トーワ」(25mg/1錠)        |   |   | ● | 2133001F1476 |
| ● |   |   | スピロペント錠10μg(10μg/1錠)               | ● |   | ● | 2259006F1080 |
|   |   |   | スピラザ髄注12mg(12mg/5mL/1V)            | ● |   | ● | 1190403A1022 |
|   |   |   | スピラザ髄注28mg(28mg/5mL/1V)            | ● |   | ● | 1190403A2029 |
|   |   |   | スピラザ髄注50mg(50mg/5mL/1V)            | ● |   | ● | 1190403A3025 |
| ● |   |   | ズファジラン錠10mg(10mg/1錠)               | ● |   | ● | 2172002F1053 |
|   |   | ● | ズファジラン筋注5mg(5mg/1mL/1A)            |   |   | ● | 2172400A1033 |
| ● |   | ● | スプリセル錠20mg(20mg/1錠)                |   |   | ● | 4291020F1027 |
| ● |   | ● | スプリセル錠50mg(50mg/1錠)                |   |   | ● | 4291020F2023 |
|   |   |   | スペビゴ点滴静注450mg(450mg/7.5mL/1V)      | ● |   | ● | 3999466A1026 |
| ● |   |   | スマイラフ錠100mg(100mg/1錠)              |   |   | ● | 3999046F2020 |
| ● |   |   | スマイラフ錠50mg(50mg/1錠)                |   |   | ● | 3999046F1023 |
|   |   | ● | スミフェロン注DS300万IU(300万単位/1筒)(注射針同梱)  |   |   | ● | 6399404A5030 |
| ● |   |   | スミフェロン注DS600万IU(600万単位/1筒)(注射針同梱)  |   |   | ● | 6399404A6036 |
|   |   | ● | スルバシリン静注用1.5g(1.5g/1V)             |   |   | ● | 6139504F2088 |
|   |   | ● | スルバシリン静注用3g(3g/1V)                 |   |   | ● | 6139504F3033 |
|   |   |   | スルピリン水和物原末「マルイシ」                   | ● |   |   | 1144005X1282 |
|   |   |   | スンベプラカプセル100mg(100mg/1Cap)         | ● |   | ● | 6250039M1027 |
|   |   | ● | 生食注シリンジ「SN」10mL(10mL/1筒)           |   |   |   | 3311402G7068 |
|   |   |   | 生食注シリンジ「SN」20mL(20mL/1筒)           | ● |   |   | 3311402G8064 |
|   |   | ○ | 生食注シリンジ50mL「ニプロ」(50mL/1筒)          |   |   | ● | 3311402P6029 |
| ● |   | ● | 精製ラノリン                             |   |   |   | 7122702X1090 |
|   |   | ● | 大塚生食注TN(100mL/1キット)                | ● |   | ● | 3311402G1027 |
| ● | ● | ● | 生理食塩液(細口開栓洗浄用500mL/1本)             |   |   | ● | 3311401A7028 |
|   |   | ● | 生理食塩液バッグ「フソー」(250mL/1袋)            |   |   | ● | 3311401H6070 |
| ● |   | ● | 生理食塩液PL「フソー」(生理食塩水 100mL/1V)       |   |   | ● | 3311401A3162 |
|   |   | ● | 生理食塩液バッグ「フソー」(1L)                  |   |   | ● | 3311401H1117 |
|   |   | ● | 生理食塩液PL「フソー」2000mL(2000mL/バッグ)     |   |   | ● | 3311401H9037 |
|   |   | ● | 大塚生食注(1L/1袋 ソフトバッグ)                |   |   | ● | 3311401H1028 |
| ● |   | ● | 大塚生食注(20mL/1A)                     |   |   | ● | 3311401A2026 |
|   |   | ● | 大塚生食注(500mL/1袋 ソフトバッグ)             |   |   | ● | 3311401A9020 |
|   |   | ● | 大塚生食注(50mL/1V)                     |   |   | ● | 3311401H2059 |
|   |   |   | ゼヴァリンイットリウム(90Y)静注用キット             | ● |   |   | 4291414G1020 |
|   |   |   | ゼヴァリンインジウム(111In)静注用キット            | ● |   |   | 4300450G1027 |
|   |   |   | ゼオメイン筋注用100単位(100単位/1V)            | ● | ● | ● | 1229407E2025 |
| ● |   |   | ゼジューラ錠100mg(100mg/1錠)              | ● |   | ● | 4291068F1028 |
| ● | ● |   | ゼスラン錠3mg(3mg/1錠)                   |   |   | ● | 4413004F1251 |
|   |   |   | ゼットプリン点滴静注用100mg(100mg/1V)         | ● |   | ● | 6399414A1038 |
| ● |   |   | ゼップバウンド皮下注10mgアテオス(10mg/0.5mL/1KT) |   |   | ● | 2499422P1024 |

|   |   |   |   |   |         |              |
|---|---|---|---|---|---------|--------------|
| ● |   |   | ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス(2.5mg/0.5mL/1KT)    | ● | ●       | 2499422G7022 |
| ● |   |   | ゼップバウンド皮下注5mgアテオス(5mg/0.5mL/1KT)        |   | ●       | 2499422G8029 |
| ● |   |   | ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス(7.5mg/0.5mL/1KT)    |   | ●       | 2499422G9025 |
| ● |   |   | セディール錠10mg(10mg/1錠)                     |   | ●       | 1129008F2035 |
| ● |   |   | セパゾン錠1(1mg/1錠)                          |   | ●       | 1124014F1038 |
| ● |   |   | セパゾン錠2(2mg/1錠)                          | ● | ●(院外のみ) | 1124014F2034 |
| ● | ● |   | セパミット-R細粒2%(10mg/0.5g/1包)               |   | ●       | 2171014C2032 |
| ● |   |   | ゼビアックスローション2%(10g/1本)                   |   | ●       | 2639701Q1025 |
| ● |   |   | ゼビアックス油性クリーム2%(60g/1本)                  |   | ●       | 2639701N1029 |
| ● | ● | ● | セファクロルカプセル250mg「トーワ」(250mg/1Cap)        |   | ●       | 6132005M1229 |
| ● | ● | ● | セファクロル細粒10%「日医工」(100mg/g)               |   | ●       | 6132005C1231 |
| ● |   | ● | セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g/1V)            |   | ●       | 6132401D3196 |
| ● |   | ● | セファドール錠25mg(25mg/1錠)                    |   | ●       | 1339002F1438 |
| ● |   | ● | セファメジンα点滴用キット2g(2g 生理的食塩水100mL付)        |   | ●       | 6132401G1041 |
| ● |   | ● | セファランチン錠1mg(1mg/1錠)                     |   | ●       | 2900001F1029 |
| ● |   | ● | セファランチン注10mg(10mg/2mL/1A)               |   | ●       | 2900400A2034 |
| ● | ● | ● | セファランチン末1%(10mg/g)                      |   | ●       | 2900001A2036 |
| ● |   | ● | セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」(500mg/g)      | ● | ●       | 6132002R4094 |
| ● |   |   | ゼフィックス錠100(100mg/1錠)                    |   | ●       | 6250020F1023 |
|   |   | ● | セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」(1g/1V)               |   | ●       | 6132425D2047 |
|   |   | ○ | セフォチアム塩酸塩静注用0.5g「NP」(0.5g/1V)           |   | ●       | 6132400F2170 |
|   |   | ○ | ○ セフォチアム塩酸塩点滴静注用1g/バッグ「NP」(1g/1キット)     |   | ●       | 6132400G3058 |
| ● |   | ● | セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒100mg「ファイザー」(100mg/g) |   | ●       | 6132016C1116 |
| ● | ● | ● | ● セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg/1錠)  |   | ●       | 6132016F2100 |
| ● | ● | ○ | ○ セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%「OK」(100mg/g)     |   | ●       | 6132015C1138 |
| ● | ● | ● | ● セフジトレン ピボキシル錠100mg「OK」(100mg/1錠)      |   | ●       | 6132015F1100 |
| ● |   |   | セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg/g)              |   | ●       | 6132013C1171 |
|   |   |   | セフゾンカプセル100mg(100mg/1Cap)               | ● | ●       | 6132013M2025 |
|   |   | ○ | セフタジジム静注用1g「VTRS」(1g/1V)                |   | ●       | 6132418F2196 |
|   |   |   | セプトカイン配合注カートリッジ(1.7mL/1A)               | ● | ●       | 2710821U1026 |
|   |   | ● | ● セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g/1V)        |   | ●       | 6132419F2140 |
| ● |   | ● | ● ゼフナートクリーム2%(10g/1本)                   |   | ●       | 2659712N1020 |
|   |   | ● | ● セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」(1g/1V)         |   | ●       | 6132408F3172 |
|   |   |   | ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ(100mg/1KT)           | ● | ●       | 1179409G4024 |
|   |   |   | ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ(150mg/1KT)           | ● | ●       | 1179409G5020 |
|   |   |   | ゼプリオン水懸筋注25mgシリンジ(25mg/1KT)             | ● | ●       | 1179409G1025 |
|   |   |   | ゼプリオン水懸筋注75mgシリンジ(75mg/1KT)             | ● | ●       | 1179409G3028 |
| ● |   |   | ゼペリン点眼液0.1%(5mL/1本)                     | ● | ●(院外のみ) | 1319745Q1024 |
| ● |   |   | ゼボジアカプセル0.92mg(0.92mg/1Cap)             |   | ●       | 2399019M1028 |
| ● |   |   | ゼボジアカプセルスターターパック                        |   | ●       | 2399019X1024 |
|   |   | ● | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(250mL/1本)             |   | ●       | 1119702G1070 |
| ● |   | ● | ● ゼポラスパップ40mg(7枚入/1袋)                   |   | ●       | 2649732S1164 |
| ● |   |   | セムブリックス錠20mg(20mg/1錠)                   |   | ●       | 4291077F1027 |
| ● |   |   | セムブリックス錠40mg(40mg/1錠)                   |   | ●       | 4291077F2023 |

|   |   |   |                                |   |   |   |              |
|---|---|---|--------------------------------|---|---|---|--------------|
| ● |   |   | セラスターテープ70(10枚/袋)              |   |   | ● | 2649719S1274 |
| ● |   |   | セララ錠100mg(100mg/1錠)            |   |   | ● | 2149045F3021 |
| ● |   |   | セララ錠25mg(25mg/1錠)              |   | ● |   | 2149045F1029 |
| ● |   | ● | セララ錠50mg(50mg/1錠)              |   |   | ● | 2149045F2025 |
| ● |   |   | セリンクロ錠10mg(10mg/1錠)            |   |   | ● | 1190025F1023 |
| ● | ● | ● | セルシン散1%(10mg/g)                | ● |   | ● | 1124017B1129 |
| ● | ● |   | セルシン錠2mg(2mg/1錠)               |   |   | ● | 1124017F2054 |
| ● | ● | ● | セルシン錠5mg(5mg/1錠)               | ● |   | ● | 1124017F4049 |
| ● |   | ● | セルセプトカプセル250(250mg/1Cap)       |   |   | ● | 3999017M1026 |
| ● |   |   | セルセプト懸濁用散3.18%(34.98g/110g/1本) |   |   | ● | 3999017B1025 |
| ● |   |   | セルタッチテープ70(7枚/1袋)              |   |   | ● | 2649731S1232 |
| ● |   | ● | セルトラリン錠25mg「アメル」(25mg/1錠)      |   |   | ● | 1179046F1079 |
| ● |   |   | セルトラリン錠50mg「アメル」(50mg/1錠)      |   |   | ● | 1179046F2075 |
| ● |   |   | セルニルトン錠                        |   |   | ● | 2590003F1023 |
|   |   |   | 眼科用ゼルフィルム(2.5cm×5cm/1枚)        |   | ● |   | 7990702X1026 |
|   |   | ● | ゼルフォーム(No.12)                  |   |   | ● | 3322701X1020 |
| ● |   |   | セルベックスカプセル50mg(50mg/1Cap)      |   |   | ● | 2329012M1021 |
| ● |   |   | ゼルヤンツ錠5mg(5mg/1錠)              |   | ● |   | 3999034F1020 |
| ● | ● | ● | セレコキシブ錠100mg「VTRS」(100mg/1錠)   | ● |   | ● | 1149037F1224 |
| ● | ● |   | セレコキシブ錠200mg「VTRS」(200mg/1錠)   |   |   | ● | 1149037F2220 |
|   |   |   | セレザイム静注用400単位(400単位/1V)        |   | ● |   | 3959406D2021 |
|   |   |   | セレザイム注200U(200単位/1V)           |   | ● |   | 3959406D1025 |
| ● |   | ● | セレジスト錠5(5mg/1錠)                |   |   | ● | 1190014F1033 |
| ● |   |   | セlestamin配合錠                   |   |   | ● | 2459100F1162 |
| ● |   |   | セレニカR顆粒40%(400mg/g)            |   | ● |   | 1139004D1052 |
| ● |   | ● | セレネース細粒1%(10mg/g)              |   |   | ● | 1179020C1191 |
| ● |   | ● | セレネース錠0.75mg(0.75mg/1錠)        |   |   | ● | 1179020F1210 |
| ● |   | ● | セレネース錠1.5mg(1.5mg/1錠)          |   |   | ● | 1179020F3255 |
|   |   | ● | セレプロテックキット(エキサメタジム 0.5mg/1V)   |   |   |   | 4300418D1030 |
| ● |   |   | セレベント50ディスク(50μg 60プリスター/1キット) |   | ● |   | 2259708G3025 |
| ● |   |   | セロケン錠20mg(20mg/1錠)             |   | ● |   | 2149010F1025 |
| ● |   |   | ゼンタコートカプセル3mg(3mg/1Cap)        |   | ● |   | 2399016M1024 |
| ● |   |   | ソーティクツ錠6mg(6mg/1錠)             |   |   | ● | 3999057F1021 |
|   |   |   | ゾーフィゴ静注                        |   | ● |   | 4291432A1025 |
| ● |   |   | ゾーミグRM錠2.5mg(2.5mg/1錠)         |   | ● |   | 2160004F2023 |
| ● |   |   | ソグルーヤ皮下注10mg(10mg/1.5mL/1KT)   |   |   | ● | 2412403G2026 |
| ● |   |   | ソグルーヤ皮下注15mg(15mg/1.5mL/1KT)   |   |   | ● | 2412403G3022 |
| ● |   |   | ソグルーヤ皮下注5mg(5mg/1.5mL/1KT)     |   |   | ● | 2412403G1020 |
| ● |   |   | ソスパタ錠40mg(40mg/1錠)             |   | ● |   | 4291053F1021 |
|   |   | ● | ソセゴン注射液15mg(15mg/1mL/1A)       |   |   | ● | 1149401A1027 |
|   |   | ● | ソセゴン注射液30mg(30mg/1mL/1A)       |   |   | ● | 1149401A2023 |
| ● |   | ○ | ソタコール錠40mg(40mg/1錠)            |   |   |   | 2129013F1026 |
| ● |   |   | ソタコール錠80mg(80mg/1錠)            |   |   | ● | 2129013F2022 |
|   |   | ● | ソナゾイド注射用16μL                   |   |   | ● | 7290414D1038 |

|   |   |   |                                     |   |  |         |              |
|---|---|---|-------------------------------------|---|--|---------|--------------|
| ● |   |   | ソニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」(25mg/1錠)      | ● |  | ●       | 1169015F2030 |
| ● |   |   | ソニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」(50mg/1錠)      |   |  | ●       | 1169015F3037 |
| ● |   | ● | ソニサミド錠100mg「アメル」(100mg/1錠)          |   |  | ●       | 1139005F1040 |
| ● | ● | ● | ソピクロン錠7.5mg「トーワ」(7.5mg/1錠)          |   |  | ●       | 1129007F1107 |
| ● |   | ● | ソビラックス眼軟膏3%(5g/1本)                  |   |  | ●       | 1319719M1046 |
| ● | ● | ● | ソビラックス錠200mg(200mg/1錠)              |   |  | ●       | 6250002F1025 |
| ● | ● |   | ソビラックス軟膏5%(5g/1本)                   |   |  | ●       | 6250701M1027 |
| ● |   |   | ソビラックス顆粒40%(400mg/g)                |   |  | ●       | 6250002D1024 |
| ● | ● | ● | ソフラチュール貼付剤10cm(10.8mg/10cm×10cm/1枚) |   |  | ●       | 2634711S1046 |
| ● |   |   | ソフルーザ錠10mg(10mg/1錠)                 | ● |  | ●       | 6250047F1022 |
| ● |   |   | ソフルーザ錠20mg(20mg/1錠)                 | ● |  | ●       | 6250047F2029 |
|   |   | ● | ソマチュリン皮下注120mg(120mg/1筒)            |   |  | ●       | 2499413G3028 |
|   |   | ● | ソマチュリン皮下注60mg(60mg/1筒)              | ● |  | ●       | 2499413G1025 |
|   |   | ○ | ソマチュリン皮下注90mg(90mg/1筒)              |   |  | ●       | 2499413G2021 |
| ● |   |   | ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シユアパル(10mg/1筒)  |   |  | ●       | 2412402A4030 |
|   |   | ● | ソラデックスLA10.8mgデボ(10.8mg/1筒)         |   |  | ●       | 2499406G3028 |
| ● |   |   | ソラナックス0.4mg錠(0.4mg/1錠)              |   |  | ●       | 1124023F1037 |
| ● |   |   | ソラナックス0.8mg錠(0.8mg/1錠)              |   |  | ●       | 1124023F2033 |
| ● | ● | ● | ソランタール錠100mg(100mg/1錠)              |   |  | ●       | 1148001F2101 |
| ● |   | ● | ソリクア配合注ソロスター(300ドーズ/3mL/1筒)         | ● |  | ●(院外のみ) | 3969501G1023 |
| ● |   | ● | ソリターT配合顆粒3号(4g/1包)                  |   |  | ●       | 3229101D2035 |
|   |   |   | ソリス点滴静注300mg(300mg/30mL/1V)         | ● |  | ●       | 6399424A1023 |
| ● |   |   | ソリンザカプセル100mg(100mg/1Cap)           | ● |  | ●       | 4291025M1029 |
|   |   | ● | ソル・コーテフ注射用100mg(100mg/2mL/1V)       |   |  | ●       | 2452400D1084 |
|   |   | ● | ソルコーテフ静注用500mg(500mg/4mL/1V)        |   |  | ●       | 2452400D6060 |
|   |   | ● | ソル・メドロール静注用125mg(125mg/1V(溶解液付))    |   |  | ●       | 2456400D2098 |
|   |   | ● | ソル・メドロール静注用40mg(40mg/1V(溶解液付))      |   |  | ●       | 2456400D1067 |
|   |   | ● | ソル・メドロール静注用500mg(500mg/1V(溶解液付))    |   |  | ●       | 2456400D3094 |
|   |   | ● | ソルアセトF輸液(500mL/1袋)                  |   |  | ●       | 3319557A2036 |
|   |   | ● | ソルデム1輸液(200mL/1袋)                   |   |  | ●       | 3319500A5060 |
|   |   | ● | ソルデム1輸液(500mL/1袋)                   |   |  | ●       | 3319500A3067 |
| ● |   |   | ソルデム3A輸液(1L/1袋)                     |   |  | ●       | 3319510A7031 |
| ● |   | ● | ソルデム3A輸液(200mL/1袋)                  |   |  | ●       | 3319510A5098 |
| ● |   | ● | ソルデム3A輸液(500mL/1袋)                  |   |  | ●       | 3319510A4083 |
|   |   | ● | ソルデム6輸液(500mL/1袋)                   |   |  | ●       | 3319523A3050 |
| ● |   |   | ソルトファイ配合注フレックスタッチ(300ドーズ/3mL/1筒)    | ● |  | ●       | 3969500G1029 |
| ● |   |   | ソルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)        |   |  | ●       | 1129009F2285 |
| ● |   | ● | ソルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)          |   |  | ●       | 1129009F1289 |
| ● |   | ● | ソルベース(500g)                         |   |  | ●       | 7123700M1113 |
|   |   | ● | ソルラクト輸液(500mL/1袋)                   |   |  | ●       | 3319534A4160 |
| ● |   | ● | ソレア皮下注用150mgペン(150mg/1mL/1KT)       |   |  | ●       | 2290400G4020 |
| ● |   |   | ソレア皮下注用300mgペン(300mg/2mL/1KT)       | ● |  | ●       | 2290400G5027 |
| ● |   |   | ソレア皮下注用75mgペン(75mg/0.5mL/1KT)       | ● |  | ●       | 2290400G3024 |
|   |   | ● | ソレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」(4mg/1V)      |   |  | ●       | 3999423A1087 |

|   |   |   |   |   |         |              |
|---|---|---|---|---|---------|--------------|
| ● | ● |   | ソレトニ錠80(80mg/1錠)                                | ● | ●       | 1149029F1025 |
| ● |   |   | ターゼナカプセル0.25mg(0.25mg/1Cap)                     |   | ●       | 4291081M2029 |
| ● |   |   | ターゼナカプセル1mg(1mg/1Cap)                           |   | ●       | 4291081M3025 |
| ● |   |   | ダーブロック錠1mg(1mg/1錠)                              | ● | ●       | 3999049F1027 |
| ● | ● |   | ダーブロック錠2mg(2mg/1錠)                              |   | ●       | 3999049F2023 |
| ● | ● |   | ダーブロック錠4mg(4mg/1錠)                              |   | ●       | 3999049F3020 |
| ● |   |   | ダーブロック錠6mg(6mg/1錠)                              |   | ●       | 3999049F4026 |
| ● |   |   | ダイアアップ坐剤10(10mg/1個)                             |   | ●       | 1124701J3025 |
| ● | ● |   | ダイアアップ坐剤4(4mg/1個)                               |   | ●       | 1124701J1022 |
| ● |   |   | ダイアアップ坐剤6(6mg/1個)                               | ● | ●(院外のみ) | 1124701J2029 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液(2L/1袋)                  | ● |         | 3420419A4040 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1500mL (SB,TB,UVTB)     | ● |         | 3420409A3066 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 5000mL (SB,TB,UVTB)     | ● |         | 3420409A8076 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液5L(システムⅡシングルバッグ)         | ● |         | 3420409A8076 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1500mL (SB,TB,UVTB)     | ● |         | 3420410A3069 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 5000mL (SB,TB,UVTB)     | ● |         | 3420410A8079 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液5L(システムⅡシングルバッグ)         | ● |         | 3420410A8079 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1000mL (UVフラッシュ ツインバッグ) | ● |         | 3420409A2051 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液(2L/1BG 廃液バッグ付)          | ● |         | 3420409A7096 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1000mL (UVフラッシュ ツインバッグ) | ● |         | 3420410A2054 |
|   |   |   | ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液(2L/1BG 廃液バッグ付)          | ● |         | 3420410A7099 |
|   |   |   | ダイアニールPD-2 4.25 腹膜透析液(廃液バッグ付き)                  | ● |         | 3420419A9068 |
|   |   |   | ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 1000mL (UVフラッシュツインバッグ)    | ● |         | 3420421A4039 |
|   |   |   | ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 1500mL (UVフラッシュ ツインバック)   | ● |         | 3420421A6040 |
|   |   |   | ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 2000mL (UVフラッシュ ツインバック)   | ● |         | 3420421A8069 |
|   |   |   | ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 2000mL (シングルバッグ)          | ● |         | 3420421A8069 |
| ● |   |   | ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 2000mL (ツインバック)           | ● |         | 3420421A8069 |
|   |   | ● | ダイアモックス注射用500mg(500mg/1V)                       |   | ●       | 2134400D1039 |
| ● |   | ● | ダイアモックス錠250mg(250mg/1錠)                         |   | ●       | 2134002F1109 |
| ● |   |   | ダイアモックス末(原末)                                    |   | ●       | 2134001X1029 |
| ● |   |   | ダイオウ末錠  |   | ●       | 5100121A1086 |
|   |   |   | タイガシル点滴静注用(50mg/1V)                             | ● | ●       | 6129400F1020 |
| ● |   |   | タイケルブ錠250mg(250mg/1錠)                           |   | ●       | 4291022F1026 |
|   |   |   | タイサブリ点滴静注300mg(300mg/V)                         | ● | ●       | 1190402A1028 |
| ● |   |   | ダイドロネル錠200(200mg/1錠)                            |   | ●       | 3999010F1025 |
| ● |   | ● | ダイフェン配合錠  |   | ●       | 6290100F2107 |
| ● |   | ● | ダイフェン配合顆粒                                       |   | ●       | 6290100D1070 |
|   |   | ○ | ダイメジン・マルチ注                                      |   | ●       | 3179515F1030 |
|   |   | ● | タイロゲン筋注用0.9mg(0.9mg/1V)                         |   | ●       | 7990403E1025 |
|   |   | ● | ダウノマイシン静注用20mg(20mg/1V)                         |   | ●       | 4235401D1035 |
| ● |   |   | タウリン散98%「大正」(1.02g/包)                           | ● | ●       | 3919006B1034 |
|   |   |   | ダカルバジン注用100(100mg/1V)                           | ● | ●       | 4219401D1031 |
| ● |   |   | タグリッソ錠40mg(40mg/1錠)                             | ● | ●       | 4291045F1027 |
| ● |   | ○ | タグリッソ錠80mg(80mg/1錠)                             |   | ●       | 4291045F2023 |

|   |   |   |                                    |   |   |              |
|---|---|---|------------------------------------|---|---|--------------|
| ● |   |   | ダクルインザ錠60mg(60mg/1錠)               | ● | ● | 6250040F1020 |
| ● |   |   | タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」(1.5mg/1錠)        |   | ● | 3999014F3042 |
| ● |   |   | タクロリムス錠2mg「あゆみ」(2mg/1錠)            |   | ● | 3999014F6025 |
| ● |   |   | タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg/1錠)            | ● | ● | 3999014F4049 |
| ● | ● |   | タケキャブ錠10mg(10mg/1錠)                |   | ● | 2329030F1020 |
| ● | ● |   | タケキャブ錠20mg(20mg/1錠)                |   | ● | 2329030F2027 |
| ● | ● |   | タケプロン静注用30mg(30mg/1V)              |   | ● | 2329404F1020 |
| ● |   |   | タケルダ配合錠                            |   | ● | 3399102F1026 |
| ● | ● |   | タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm           |   | ● | 6349802X3023 |
| ● |   |   | タシグナカプセル150mg(150mg/1Cap)          | ● | ● | 4291021M2027 |
| ● |   |   | タシグナカプセル200mg(200mg/1Cap)          |   | ● | 4291021M1020 |
| ● | ● |   | タゾピペ静注用4.5「ニプロ」(4.5g/1瓶)           |   | ● | 6139505F4107 |
| ● | ● |   | タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」(2.5mg/1錠)      |   | ● | 2590016F1110 |
| ● | ● |   | タダラフィル錠20mgAD「TE」(20mg/1錠)         |   | ● | 2190030F1045 |
| ● |   |   | タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(5mg/1錠)          |   | ● | 2590016F2116 |
| ● | ● |   | タチオン注射用100mg(100mg/1A)             | ● | ● | 3922400D1060 |
| ● |   |   | ダットスキャン静注(167MBq/1筒)               |   | ● | 4300451G1021 |
| ● |   |   | タナドール顆粒75%(750mg/包)                | ● | ● | 2119007D1031 |
| ● |   |   | タバリス錠100mg(100mg/1錠)               |   | ● | 3999058F1026 |
| ● |   |   | タバリス錠150mg(150mg/1錠)               | ● | ● | 3999058F2022 |
| ● |   |   | タフィンラーカプセル50mg(50mg/1Cap)          | ● | ● | 4291046M1020 |
| ● |   |   | タフィンラーカプセル75mg(75mg/1Cap)          | ● | ● | 4291046M2027 |
| ● |   |   | ダフクリア錠200mg(200mg/1錠)              | ● | ● | 6119001F1025 |
| ● |   |   | タブコム配合点眼液(2.5ml/1本)                |   | ● | 1319822Q1021 |
| ● | ○ |   | タブネオスカプセル10mg(10mg/1Cap)           |   | ● | 3999056M1026 |
| ● |   |   | タブレクタ錠150mg(150mg/1錠)              |   | ● | 4291067F1023 |
| ● |   |   | タブレクタ錠200mg(200mg/1錠)              |   | ● | 4291067F2020 |
| ● |   |   | タブロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL/1個)         |   | ● | 1319756Q2029 |
| ● |   |   | タブロス点眼液0.0015%(2.5mL/1本)           |   | ● | 1319756Q1022 |
| ● | ● |   | タベジール錠1mg(1mg/1錠)                  |   | ● | 4419008F1431 |
| ● | ● | ● | タミフルカプセル75(75mg/1Cap)              |   | ● | 6250021M1027 |
| ● |   | ● | タミフルドライシロップ3%(30mg/g)              |   | ● | 6250021R1024 |
| ● |   | ● | タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」(0.2mg/1錠) |   | ● | 2590008F2154 |
|   |   | ○ | ダラキューロ配合皮下注(15mL/1V)               |   | ● | 4291500A1023 |
|   |   | ○ | ダラザレックス点滴静注100mg(100mg/5mL/1V)     |   | ● | 4291437A1028 |
|   |   | ○ | ダラザレックス点滴静注400mg(400mg/20mL/1V)    |   | ● | 4291437A2024 |
| ● | ● | ● | ダラシンカプセル150mg(150mg/1Cap)          | ● | ● | 6112001M2038 |
| ● | ● | ○ | タリージェ錠OD10mg(10mg/1錠)              |   | ● | 1190026F7026 |
| ● | ● |   | タリージェ錠OD15mg(15mg/1錠)              |   | ● | 1190026F8022 |
| ● | ● |   | タリージェ錠OD2.5mg(2.5mg/1錠)            |   | ● | 1190026F5023 |
| ● | ● | ● | タリージェ錠OD5mg(5mg/1錠)                | ● | ● | 1190026F6020 |
| ● |   | ● | タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/1本)              |   | ● | 1319722M1056 |
| ● |   |   | タリビッド点眼液0.3%(5mL/1本)               |   | ● | 1319722Q1163 |
| ● |   |   | タリムス点眼液0.1%(0.1% 5mL/瓶)            | ● | ● | 1319755Q1028 |

|   |   |   |   |   |   |         |              |
|---|---|---|---|---|---|---------|--------------|
| ● |   |   | タルグレチンカプセル75mg(75mg/1Cap)                   | ● |   | ●       | 4291042M1022 |
|   |   |   | ダルピアス点滴静注用135mg(135mg/1V)                   | ● |   | ●       | 4291462D1022 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注10μgシリンジ「KKF」(10μg/0.5mL/1筒)   |   |   | ●       | 3999425S5036 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注120μgシリンジ「KKF」(120μg/0.5mL/1筒) |   |   | ●       | 3999425U2038 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注15μgシリンジ「KKF」(15μg/0.5mL/1筒)   |   |   | ●       | 3999425S6032 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注180μgシリンジ「KKF」(180μg/0.5mL/1筒) |   |   | ●       | 3999425U3034 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注20μgシリンジ「KKF」(20μg/0.5mL/1筒)   |   |   | ●       | 3999425S7039 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注30μgシリンジ「KKF」(30μg/0.5mL/1筒)   |   |   | ●       | 3999425S8035 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注40μgシリンジ「KKF」(40μg/0.5mL/1筒)   |   |   | ●       | 3999425S9031 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注5μgシリンジ「KKF」(5μg/0.5mL/1筒)     |   |   | ●       | 3999425U4030 |
|   |   | ● | ダルベポエチル アルファ注60μgシリンジ「KKF」(60μg/0.5mL/1筒)   |   |   | ●       | 3999425U1031 |
|   |   |   | 炭酸水素Na静注7%PL「フソー」(1L/1袋)                    | ● |   |         | 3929400A3220 |
| ● | ● | ● | 炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」                           |   |   | ●       | 2344004X1097 |
| ● |   |   | 炭酸リチウム錠100mg「大正」(100mg/1錠)                  |   |   | ●       | 1179017F1080 |
| ● |   | ○ | 炭酸リチウム錠200mg「大正」(200mg/1錠)                  |   |   | ●       | 1179017F2087 |
| ● |   | ● | 単シロップ                                       |   |   | ●       | 7142001X1171 |
| ● |   | ○ | タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「サワイ」(10mg/1錠)             |   |   | ●       | 1129008F2060 |
| ● |   | ● | ダントリウムカプセル25mg(25mg/1Cap)                   |   |   | ●       | 1229002M1036 |
|   |   |   | ダントリウム静注用20mg(20mg/1V)                      | ● |   |         | 1229402D1039 |
| ● |   | ● | タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末                         |   |   | ●       | 2312001X1251 |
| ● |   |   | タンボコール錠50mg(50mg/1錠)                        | ● |   | ●       | 2129009F1020 |
|   |   |   | タンボコール静注50mg(50mg/5mL/1A)                   | ● |   |         | 2129406A1030 |
| ● |   | ● | チアトンカプセル10mg(10mg/1Cap)                     |   |   | ●       | 1231013M2179 |
| ● |   |   | チアトンカプセル5mg(5mg/1Cap)                       |   |   | ●       | 1231013M1040 |
| ● |   | ● | チアブリド錠25mg「サワイ」(25mg/1錠)                    |   |   | ●       | 1190004F1145 |
| ● |   | ● | チウラジール錠50mg(50mg/1錠)                        |   |   | ●       | 2432002F1054 |
|   |   | ● | チエナム点滴静注用0.5g(500mg/1V)                     |   |   | ●       | 6139501D2105 |
| ● |   |   | チオラ錠100(100mg/1錠)                           | ● |   | ●(院外のみ) | 3919003F2020 |
| ● | ● |   | チガゾンカプセル10(10mg/1錠)                         | ● |   | ●       | 3119001M1020 |
| ● | ● | ● | チザニジン錠1mg「トーワ」(1mg/1錠)                      |   |   | ●       | 1249010F1310 |
| ● | ● |   | チスタニン糖衣錠100mg(100mg/1錠)                     |   |   | ●       | 2233001F1234 |
|   |   |   | 輸血用チトラミン「フソー」(10% 5mL/1A)                   | ● | ● | ●       | 3331400A1044 |
| ● |   | ● | チモブートルXE点眼液0.5%(5mL/1本)                     |   |   | ●       | 1319702Q4033 |
| ● |   | ● | チモブートル点眼液0.5%(5mL/1本)                       |   |   | ●       | 1319702Q2111 |
| ● |   |   | チモロールPF点眼液0.5%「日点」(5mL/1本)                  |   |   | ●       | 1319702Q2189 |
| ● |   |   | チャンピックス錠0.5mg(0.5mg/1錠)                     |   |   | ●       | 7990003F1028 |
| ● |   |   | チャンピックス錠1mg(1mg/1錠)                         |   |   | ●       | 7990003F2024 |
|   |   |   | 注射用ペニシリンGカリウム20万単位(20万単位/1V)                | ● |   | ●       | 6111400D2039 |
|   |   | ● | 注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位/1V)              |   |   | ●       | 6111400D3051 |
|   |   | ○ | 注射用水(20mL/1A)                               |   |   | ●       | 7131400A2153 |
|   |   | ● | 大塚蒸留水(500mL/1本 プラボトル)                       |   |   | ●       | 7131400A5020 |
|   |   | ● | 大塚蒸留水(精製水 1L/1本)                            |   |   | ●       | 7131400A6027 |
|   |   | ● | 注射用蒸留水(1L/1袋)                               |   |   | ●       | 7131400A6027 |
|   |   | ● | 注射用水(100mL/1V)                              |   |   | ●       | 7131400A2153 |

|   |   |   |                                    |   |  |         |              |
|---|---|---|------------------------------------|---|--|---------|--------------|
| ● |   |   | チョコラA末1万単位/g(1万単位/g)               | ● |  |         | 3111002A1039 |
| ● |   |   | チラーヂンS錠100μg(100μg/1錠)             |   |  | ●       | 2431004F3032 |
| ● |   |   | チラーヂンS錠12.5μg(12.5μg/1錠)           |   |  | ●       | 2431004F4020 |
| ● |   | ● | チラーヂンS錠25(25μg/1錠)                 |   |  | ●       | 2431004F2052 |
| ● |   | ● | チラーヂンS錠50(50μg/1錠)                 |   |  | ●       | 2431004F1056 |
| ● |   |   | チラーヂンS錠75μg(75μg/1錠)               |   |  | ●       | 2431004F5027 |
| ● |   |   | チラーヂンS静注液200μg(200μg/1mL/1A)       | ● |  | ●       | 2431400A1029 |
| ● |   |   | 25μgチロナミン錠(25μg/1錠)                | ● |  | ●       | 2431003F2031 |
| ● |   |   | 沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」                  |   |  | ●       | 2344007X1058 |
| ● |   | ● | 沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg/1錠)      |   |  | ●       | 2190024F1040 |
| ● |   | ○ | ツイミーグ錠500mg(500mg/1錠)              |   |  | ●       | 3969026F1027 |
| ● |   |   | ツインラインNF配合経腸用液(A液・B液セット 各200mL/1個) |   |  | ●       | 3259117S1020 |
| ● |   |   | ツートラム錠100mg(100mg/1錠)              |   |  | ●       | 1149038G3022 |
| ● |   |   | ツートラム錠150mg(150mg/1錠)              |   |  | ●       | 1149038G4029 |
| ● |   |   | ツートラム錠25mg(25mg/1錠)                |   |  | ●       | 1149038G5025 |
| ● |   |   | ツートラム錠50mg(50mg/1錠)                |   |  | ●       | 1149038G2026 |
| ● |   | ● | 一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用(0.25μg/1V)   |   |  |         | 6393401X2028 |
| ● |   |   | ツムラ葛根湯加きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)2(2.5g/包)    |   |  | ●       | 5200015D1084 |
| ● |   |   | ツムラ芍薬湯艾湯エキス顆粒(医療用)77(3g/包)         |   |  | ●       | 5200023D1020 |
| ● | ● |   | ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)63(2.5g/包)         |   |  | ●       | 5200045D1034 |
| ● |   |   | ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)136(2.5g/包)      |   |  | ●       | 5200085D1020 |
| ● |   |   | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)86(2.5g/包)        |   |  | ●       | 5200108D1023 |
| ● |   |   | ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)76(2.5g/包)       |   |  | ●       | 5200142D1047 |
| ● |   |   | ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)39(2.5g/包)       |   |  | ●       | 5200145D1059 |
| ● |   |   | ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)28(2.5g/包)       | ● |  | ●       | 5200007D1047 |
| ● |   |   | ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)15(2.5g/包)       |   |  | ●       | 5200011D1078 |
| ● | ● |   | ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)120(2.5g/包)        |   |  | ●       | 5200010D1030 |
| ● |   |   | ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)106(2.5g/包)        |   |  | ●       | 5200005D1030 |
| ● | ● |   | ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)57(2.5g/包)         |   |  | ●       | 5200006D1042 |
| ● | ● |   | ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)137(2.5g/包)      | ● |  | ●(院外のみ) | 5200016D1054 |
| ● | ● |   | ツムラ加味逍遥散エキス顆粒(医療用)24(2.5g/包)       | ● |  | ●(院外のみ) | 5200017D1083 |
| ● | ● | ● | ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)1(2.5g/包)          |   |  | ●       | 5200013D1123 |
| ● |   |   | ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)72(2.5g/包)       | ● |  | ●       | 5200019D1031 |
| ● |   |   | ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)138(2.5g/包)        |   |  | ●       | 5200020D1026 |
| ● | ● | ● | ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)107(2.5g/包)      |   |  | ●       | 5200025D1029 |
| ● | ● |   | ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)18(2.5g/包)      |   |  | ●       | 5200034D1044 |
| ● |   |   | ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)134(2.5g/包)   |   |  | ●       | 5200033D1023 |
| ● |   |   | ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)60(2.5g/包)      |   |  | ●       | 5200032D1045 |
| ● |   | ● | ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)25(2.5g/包)       |   |  | ●       | 5200038D1093 |
| ● |   |   | ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)50(2.5g/包)       |   |  | ●       | 5200027D1052 |
| ● | ● | ● | ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)17(2.5g/包)         |   |  | ●       | 5200048D1070 |
| ● |   |   | ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)31(2.5g/包)        |   |  | ●       | 5200046D1039 |
| ● |   |   | ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)70(2.5g/包)         |   |  | ●       | 5200043D1027 |
| ● |   |   | ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)103(2.5g/包)       |   |  | ●       | 5200056D1032 |

|   |   |   |                                    |   |         |              |
|---|---|---|------------------------------------|---|---------|--------------|
| ● | ● |   | ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)35(2.5g/包)         | ● | ●(院外のみ) | 5200061D1025 |
| ● |   |   | ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)71(2.5g/包)         |   | ●       | 5200065D1031 |
| ● |   | ○ | ツムラ治打僕一方エキス顆粒(医療用)89(2.5g/包)       |   | ●       | 5200098D1028 |
| ● |   |   | ツムラ治頭痛一方エキス顆粒(医療用)59(2.5g/包)       |   | ●       | 5200099D1022 |
| ● | ● |   | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)12(2.5g/包)    | ● | ●       | 5200050D1094 |
| ● |   |   | ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)11(2.5g/包)     |   | ●       | 5200052D1034 |
| ● |   |   | ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)10(2.5g/包)       | ● | ●(院外のみ) | 5200051D1080 |
| ● | ● |   | ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)96(2.5g/包)         |   | ●       | 5200054D1033 |
| ● | ● | ● | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)114(3g/包)          |   | ●       | 5200055D1020 |
| ● | ● | ● | ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)48(2.5g/包)       |   | ●       | 5200069D1048 |
| ● |   |   | ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)6(2.5g/包)        |   | ●       | 5200070D1105 |
| ● |   |   | ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)99(2.5g/包)        |   | ●       | 5200072D1058 |
| ● | ● |   | ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)9(2.5g/包)         |   | ●       | 5200073D1117 |
| ● |   |   | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)109(2.5g/包)  |   | ●       | 5200074D1022 |
| ● |   |   | ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)19(3.0g/包)        |   | ●       | 5200075D1086 |
| ● |   |   | ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)22(2.5g/包)         |   | ●       | 5200077D1034 |
| ● |   |   | ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)           |   | ●       | 5200083D1030 |
| ● |   |   | ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)32(2.5g/包)         | ● | ●       | 5200116D1060 |
| ● |   |   | ツムラ人参養榮湯エキス顆粒(医療用)108(3g/包)        | ● | ●       | 5200117D1030 |
| ● |   |   | ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)58(2.5g/包)       |   | ●       | 5200084D1034 |
| ● |   |   | ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)             |   | ●       | 5200087D1020 |
| ● | ● |   | ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)53(2.5g/包)       |   | ●       | 5200089D1045 |
| ● |   |   | ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)84(2.5g/包)       |   | ●       | 5200090D1030 |
| ● |   | ● | ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)100(2.5g/包)       |   | ●       | 5200092D1020 |
| ● |   |   | ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)40(2.5g/包)         | ● | ●       | 5200103D1101 |
| ● |   |   | ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)47(2.5g/包)         |   | ●       | 5200101D1030 |
| ● |   |   | ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)61(2.5g/包)       |   | ●       | 5200106D1059 |
| ● |   |   | ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)86(2.5g/包)        | ● | ●       | 5200108D1023 |
| ● |   |   | ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)38(2.5g/包) |   | ●       | 5200110D1047 |
| ● |   | ● | ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)23(2.5g/包)       |   | ●       | 5200111D1076 |
| ● | ● |   | ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)122(2.5g/包)      | ● | ●       | 5200118D1027 |
| ● | ● |   | ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)34(2.5g/包)      |   | ●       | 5200125D1035 |
| ● | ● |   | ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)29(2.5g/包)        | ● | ●       | 5200119D1030 |
| ● |   |   | ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)7(2.5g/包)        |   | ●       | 5200121D1045 |
| ● | ● |   | ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)16(2.5g/包)       |   | ●       | 5200122D1074 |
| ● |   |   | ツムラ半夏朮天麻湯エキス顆粒(医療用)37(2.5g/包)      |   | ●       | 5200124D1022 |
| ● | ● | ● | ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)14(2.5g/包)       |   | ●       | 5200123D1079 |
| ● |   | ● | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)41(2.5g/包)       |   | ●       | 5200131D1065 |
| ● |   |   | ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)62(2.5g/包)       |   | ●       | 5200130D1060 |
| ● |   |   | ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)20(2.5g/包)       |   | ●       | 5200129D1076 |
| ● |   |   | ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)127(2.5g/包)    |   | ●       | 5200133D1021 |
| ● |   | ○ | ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)126(2.5g/包)       |   | ●       | 5200136D1033 |
| ● | ● | ● | ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)54(2.5g/包)         |   | ●       | 5200139D1037 |
| ● | ● |   | ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)83(2.5g/包)    |   | ●       | 5200140D1021 |

|   |   |   |  |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|--------------|
| ● | ● |   | ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)110(2.5g/包)                                | ● | ● | 5200149D1022 |
| ● | ● | ● | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)43(2.5g/包)                                |   | ● | 5200141D1034 |
| ● | ● | ● | ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)68(2.5g/包)                               |   | ● | 5200067D1049 |
| ● | ● | ● | ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用)135(2.5g/包)                               |   | ● | 5200003D1049 |
|   |   |   | ツルバダ配合錠  | ● | ● | 6250103F1036 |
| ● |   |   | ディアコミットドライシロップ分包500mg(500mg/包)                             |   | ● | 1139011R2021 |
| ● |   | ● | D-ソルビトール内用液75%「コーワ」(500mL/1本)                              |   | ● | 7990001S3054 |
| ● | ● |   | ティーエスワン配合カプセルT20(20mg/1Cap)                                |   | ● | 4229101M1033 |
| ● | ● |   | ティーエスワン配合カプセルT25(25mg/1Cap)                                |   | ● | 4229101M2030 |
|   |   |   | TCDバック交換キット  | ● |   |              |
|   |   | ● | 歯科用TDセット・ゼリー(10g: 配合剤)                                     |   |   | 2790821P1023 |
|   |   |   | DTビック(0.1mL/1本)  | ● |   | 636140AA5020 |
|   |   | ● | テイコプラニン点滴静注用200mg「トローワ」(200mg/1V)                          |   | ● | 6119401D1108 |
|   |   |   | ディスコビスク1.0眼粘弾丸(1mL/1筒)                                     | ● |   | 1319818Q1025 |
|   |   |   | ディスコビスク1.0眼粘弾剤(1% 0.85mL/1筒)                               | ● |   | 1319818Q1025 |
| ● |   |   | ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg/1錠)                                     |   | ● | 2499010F3026 |
| ● |   | ● | ディナゲスト錠1mg(1mg/1錠)   |   | ● | 2499010F1023 |
| ● |   |   | ディビゲル1mg(1mg/1包)   |   | ● | 2473700M1020 |
| ● |   |   | ディフェリンゲル0.1%(15g/本)  |   | ● | 2699711Q1027 |
| ● |   |   | ティブソボ錠250mg(250mg/1錠)                                      | ● | ● | 4291090F1022 |
|   |   |   | 1%ディプリバン注キット(200mg/20mL/1筒)                                | ● |   | 1119402G1025 |
|   |   | ○ | 1%ディプリバン注キット(500mg/50mL/1筒)                                |   |   | 1119402G2021 |
|   |   | ● | 低分子デキストランL注(250mL/1袋)                                      |   | ● | 3319536A4029 |
|   |   | ● | 低分子デキストランL注(500mL/1袋)                                      |   | ● | 3319536A3022 |
| ● |   |   | ディレグラ配合錠   |   | ● | 4490100F1021 |
| ● |   |   | デエビゴ錠10mg(10mg/1錠)   |   | ● | 1190027F3025 |
| ● |   | ● | デエビゴ錠2.5mg(2.5mg/1錠)                                       |   | ● | 1190027F1022 |
| ● |   | ● | デエビゴ錠5mg(5mg/1錠)   |   | ● | 1190027F2029 |
| ● |   | ● | テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg/1錠)                              |   | ● | 2251001F2166 |
| ● |   | ● | テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(200mg/1錠)                              |   | ● | 2251001F3154 |
| ● |   | ● | デカドロン錠0.5mg(0.5mg/1錠)                                      |   | ● | 2454002F1183 |
| ● |   | ● | デカドロン錠4mg(4mg/1錠)  |   | ● | 2454002F3020 |
|   |   | ● | デキサート注射液6.6mg(6.6mg/2mL/1V)                                |   | ● | 2454405H5038 |
| ● |   |   | デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」(0.1mg/mL)                            | ● | ● | 2454002S1157 |
| ● |   | ○ | デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/1本)                                |   | ● | 2399706M1125 |
|   |   | ● | デクスメドミジン静注液200 $\mu$ g/50mL シリンジ「ニプロ」(200 $\mu$ g/50mL/1筒) |   | ● | 1129400G1049 |
|   |   |   | テクネMAG3注射液   | ● |   | 4300445A1023 |
|   |   |   | テクネMDP注射液 370MBq   | ● |   | 4300410A2026 |
|   |   |   | テクネMDP注射液 740MBq   | ● |   | 4300410A1020 |
| ● |   |   | テクフィデラカプセル120mg(120mg/1Cap)                                | ● | ● | 1190024M1028 |
| ● |   |   | テクフィデラカプセル240mg(240mg/1Cap)                                | ● | ● | 1190024M2024 |
|   |   |   | テクベイリ皮下注153mg(153mg/1.7mL/1V)                              | ● | ● | 4291475A2020 |
|   |   |   | テクベイリ皮下注30mg(30mg/3mL/1V)                                  | ● | ● | 4291475A1023 |
| ● | ● | ● | テグレート細粒50%(500mg/g)  |   | ● | 1139002C1082 |

|   |   |   |   |                                      |   |   |              |
|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------|
| ● | ● | ● | ● | テグレート錠100mg(100mg/1錠)                |   | ● | 1139002F2026 |
| ● |   | ● |   | テグレート錠200mg(200mg/1錠)                |   | ● | 1139002F1062 |
| ● |   |   |   | デザレックス錠5mg(5mg/1錠)                   |   | ● | 4490032F1023 |
|   |   |   |   | デシコビ配合錠HT                            | ● | ● | 6250111F2029 |
|   |   |   |   | デシコビ配合錠LT                            | ● | ● | 6250111F1022 |
| ● |   | ● |   | デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」(125μg/1瓶)  |   | ● | 2419700R1030 |
| ● |   |   |   | テゼスパイア皮下注210mgペン(210mg/1.91mL/1筒)    | ● | ● | 2290403G2021 |
|   |   | ○ |   | テセントリク点滴静注1200mg(1200mg/20mL/1V)     |   | ● | 4291441A1024 |
|   |   |   |   | テセントリク点滴静注840mg(840mg/14mL/1V)       | ● | ● | 4291441A2020 |
|   |   | ● |   | テタガムP筋注シリンジ(250国際単位/1V)              |   | ● | 6343415G1021 |
|   |   | ● |   | テタノブリンIH静注1500単位(1500単位/1V)          |   | ● | 6343433A2031 |
| ● |   |   |   | テタントール0.01%点眼液(5mL/1本)               |   | ● | 1319747Q1023 |
|   |   |   |   | テPPERザ点滴静注用500mg(500mg/1V)           | ● | ● | 1390400D1026 |
|   |   | ● |   | テトキソール静注液2g(10% 20mL/1A)             |   | ● | 3925400A2020 |
| ● | ● | ● | ● | テトラミド錠10mg(10mg/1錠)                  |   | ● | 1179033F1020 |
| ● |   | ● |   | テネリアOD錠20mg(20mg/1錠)                 |   | ● | 3969015F3021 |
| ● |   |   |   | テネリアOD錠40mg(40mg/1錠)                 |   | ● | 3969015F4028 |
|   |   | ● |   | デノシン点滴静注用500mg(500mg/1V)             |   | ● | 6250402F1036 |
| ● |   |   |   | テノゼット錠300mg(300mg/錠)                 |   | ● | 6250024F1030 |
| ● |   | ● |   | デノタスチュアブル配合錠                         |   | ● | 3219100F1020 |
| ● | ● | ● | ● | デパス細粒1%(10mg/g)                      |   | ● | 1179025C1054 |
|   |   |   |   | デビケイ錠50mg(50mg/1錠)                   | ● | ● | 6250038F1023 |
|   |   |   |   | 10%デヒドロコール酸注「ニッシン」(10% 10mL/1A)      | ● | ● | 2362400A2026 |
|   |   |   |   | デファイテリオ静注200mg(200mg/2.5mL/1V)       | ● | ● | 3919401A1020 |
|   |   |   |   | デフィブラーゼ点滴静注液(10単位/1mL/1V)            | ● | ● | 3959400A1030 |
| ● |   |   |   | デフェラシロクス顆粒分90mg「サンド」(90mg/包)         | ● | ● | 3929008D1030 |
| ● |   | ● |   | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」(360mg/包)      |   | ● | 3929008D2037 |
|   |   |   |   | テブダック点滴静注用40mg(40mg/1V)              | ● | ● | 4291479D1028 |
| ● |   |   |   | テプミトコ錠250mg(250mg/1錠)                |   | ● | 4291065F1024 |
| ● | ● | ● | ● | テプレノン細粒10%「トーフ」(50mg/0.5g/包)         |   | ● | 2329012C1271 |
| ● |   | ● |   | デベルザ錠20mg(20mg/錠)                    |   | ● | 3969021F1032 |
|   |   |   |   | デポ・メドロール水懸注40mg(40mg/1mL/1V)         | ● | ● | 2456402C2040 |
| ● |   |   |   | デムサーカプセル250mg(250mg/1Cap)            | ● | ● | 2190038M1024 |
|   |   |   |   | テムセルHS注(10.8mL/1袋)                   | ● |   | 4900400X1021 |
| ● |   | ● |   | テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg/1錠)           |   | ● | 2144009F2103 |
| ● |   |   |   | テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg/1錠)           |   | ● | 2144009F3100 |
| ● |   | ● |   | テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg/1錠)           |   | ● | 4219004F2021 |
| ● |   | ● |   | テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg/1錠)             |   | ● | 4219004F1025 |
|   |   | ● |   | テモダール点滴静注用100mg(100mg/1V)            |   | ● | 4219404D1027 |
| ● |   |   |   | デュアック配合ゲル(10g/1本)                    |   | ● | 2699803Q1020 |
| ● |   |   |   | デュオドーバ配合経腸用液(100mL/1個)               | ● | ● | 1169101S1020 |
| ● |   |   |   | デュオトラバ配合点眼液(2.5mL/1本)                |   | ● | 1319820Q1022 |
| ● |   | ● |   | デュタステリドカプセル0.5mgAV「JG」(0.5mg/1Cap)   |   | ● | 2499011M1060 |
| ● |   |   |   | デュピクセント皮下注200mgシリンジ(200mg/1.14mL/1筒) | ● | ● | 4490405G3027 |

|   |   |   |   |  |   |   |         |              |
|---|---|---|---|--|---|---|---------|--------------|
| ● |   |   |   | デュピクセント皮下注200mgペン(200mg/1.14mL/1筒)         | ● |   | ●       | 4490405G4023 |
| ● |   |   |   | デュピクセント皮下注300mgシリンジ(300mg/2mL/1筒)          | ● |   | ●       | 4490405G1024 |
| ● |   | ● |   | デュピクセント皮下注300mgペン(300mg/2mL/1筒)            |   |   | ●       | 4490405G2020 |
| ● |   |   |   | デュファストン錠5mg(5mg/1錠)                        |   |   | ●       | 2478003F1031 |
| ● | ● | ● | ● | デュロキセチンカプセル20mg「明治」(20mg/1Cap)             |   |   | ●       | 1179052M1162 |
| ● | ● |   |   | デュロテップMTパッチ12.6mg(12.6mg/1枚)               | ● | ○ | ●(院外のみ) | 8219700S8025 |
| ● | ● |   |   | デュロテップMTパッチ16.8mg(16.8mg/1枚)               | ● | ○ | ●(院外のみ) | 8219700S9021 |
| ● | ● |   |   | デュロテップMTパッチ2.1mg(2.1mg/1枚)                 |   | ○ | ●       | 8219700S5026 |
| ● | ● |   |   | デュロテップMTパッチ4.2mg(4.2mg/1枚)                 | ● | ○ | ●       | 8219700S6022 |
| ● | ● |   |   | デュロテップMTパッチ8.4mg(8.4mg/1枚)                 | ● | ○ | ●(院外のみ) | 8219700S7029 |
|   | ● |   | ● | テラ・コートリル軟膏(5g/1本)                          |   |   |         | 2647705M1023 |
|   |   |   |   | テラプチク皮下・筋注30mg(1.5% 30mg/2mL/1A)           | ● |   |         | 2213400A1038 |
| ● |   | ● |   | テラマイシン軟膏 ホリミキシンB含有(25g/1本)                 |   |   | ●       | 2639804M1025 |
|   |   | ● |   | テラルピシン注射用10mg(10mg/1V)                     |   |   | ●       | 4235403D1042 |
| ● |   | ● |   | テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg/1KT)        |   |   | ●       | 2439402G1029 |
|   |   |   |   | テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化成」(100単位/1V)             | ● |   |         | 7223403D1045 |
| ● |   | ○ |   | テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター(28.2μg/1キット)      |   |   | ●       | 2439401G1024 |
| ● |   |   |   | テリルジー100エリプタ14吸入用(14吸入/1KT)                |   |   | ●       | 2290804G1022 |
| ● |   | ● |   | テリルジー100エリプタ30吸入用(30吸入/1KT)                |   |   | ●       | 2290804G2029 |
| ● |   | ● |   | テリルジー200エリプタ30吸入用(30吸入/1キット)               |   |   | ●       | 2290804G4021 |
| ● |   |   |   | テルギンGドライシロップ(1mg/g)                        |   |   | ●       | 4419008R1080 |
|   |   |   |   | デルマクリンA軟膏1%(100g/1本)                       | ● |   |         | 2649720M1049 |
| ● |   | ● |   | テルミサルタン錠20mg「DSEP」(20mg/1錠)                |   |   | ●       | 2149042F1033 |
| ● |   | ● |   | テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg/1錠)                |   |   | ●       | 2149042F2030 |
| ● |   | ● |   | テルミサルタン錠80mg「DSEP」(80mg/1錠)                |   |   | ●       | 2149042F3036 |
| ● |   | ● |   | デルモゾールGローション(10mL/1本)                      |   |   | ●       | 2647709Q1031 |
| ● |   | ● |   | テレミンソフト坐薬2mg(2mg/1個)                       |   |   | ●       | 2359700J1088 |
| ● | ● | ○ | ○ | トアラセット配合錠「DSEP」                            |   |   | ●       | 1149117F1039 |
|   |   |   |   | ドウベイト配合錠                                   | ● |   | ●       | 6250119F1029 |
| ● |   | ○ |   | トウモロコシデンブ「ヨシダ」                             |   |   | ●       | 7112003X1090 |
| ● |   |   |   | ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」(0.5mg/1錠)                |   |   | ●       | 2149026F1050 |
| ● |   | ● |   | ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」(1mg/1錠)                  |   |   | ●       | 2149026F2316 |
|   |   | ● |   | ドキシル注20mg(20mg/10mL/1V)                    |   |   | ●       | 4235402A1025 |
|   |   | ● |   | ドキシソルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg/1V)            |   |   | ●       | 4235402D1048 |
|   |   | ● |   | ドキシソルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg/1V)            |   |   | ●       | 4235402D2028 |
| ● | ● | ● | ● | ドグマチールカプセル50mg(50mg/1Cap)                  |   |   | ●       | 2329009M1380 |
| ● |   |   |   | ドグマチール細粒50%(500mg/g)                       |   |   | ●       | 2329009C3078 |
|   |   |   |   | ドグマチール筋注50mg(50mg/2mL/1A)                  | ● |   |         | 2329401A1100 |
| ● |   | ● |   | トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg/1Cap) |   |   | ●       | 2190006M1210 |
|   |   | ● |   | ドセタキセル点滴静注用20mg/1mL「ニプロ」(20mg/1mL/1V)      |   |   | ●       | 4240405A3099 |
|   |   | ● |   | ドセタキセル点滴静注用80mg/4mL「ニプロ」(80mg/4mL/1V)      |   |   | ●       | 4240405A4095 |
| ● |   | ● |   | ドパコールL配合錠100(100mg/1錠)                     |   |   | ●       | 1169101F1170 |
|   |   | ● |   | ドパストン静注50mg(50mg/20mL/1A)                  |   |   | ●       | 1164400A2041 |
|   |   | ● |   | ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」(100mg/5mL/1A)       |   |   | ●       | 2119402A1477 |

|   |   |   |  |   |         |              |
|---|---|---|--|---|---------|--------------|
| ● | ● | ● | ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(200mg/200mL/1袋) |   | ●       | 2119402P1100 |
| ● |   |   | トピエース錠4mg(4mg/1錠)                          |   | ●       | 2590015G1021 |
| ● |   |   | トピナ錠100mg(100mg/1錠)                        | ● | ●       | 1139008F2023 |
| ● |   |   | トピナ錠50mg(50mg/1錠)                          |   | ●       | 1139008F1027 |
| ● |   |   | トプシムクリーム0.05%(0.05% 5g/1本)                 |   | ●       | 2646708N1246 |
| ● |   |   | トプシムローション0.05%(0.05% 10g/1本)               | ● | ●       | 2646708Q1030 |
| ● |   | ● | ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」(100mg/5mL/1A)      |   | ●       | 2119404A1182 |
| ● |   |   | ドブテレット錠20mg(20mg/1錠)                       | ● | ●       | 3399012F1021 |
|   |   | ● | トブラシン注60mg(60mg/1A)                        |   | ●       | 6123401A2038 |
|   |   |   | トブラシン注90mg(90mg/1A)                        | ● |         | 6123401A3026 |
| ● |   |   | トフラニール錠10mg(10mg/1錠)                       |   | ●       | 1174006F1078 |
| ● | ● |   | トフラニール錠25mg(25mg/1錠)                       | ● | ●(院外のみ) | 1174006F2074 |
|   |   |   | ドプラム注射液400mg(400mg/20mL/1V)                | ● | ●       | 2219400A1031 |
|   |   |   | ドボネックス軟膏50μg/g(0.005% 10g/1本)              | ● | ●       | 2691701M1031 |
| ● |   |   | ドボベツゲル(15g/1本)                             |   | ●       | 2699802Q1026 |
| ● |   |   | ドボベツゲル(30g/1本)                             |   | ●       | 2699802Q1026 |
| ● |   |   | ドボベツフォーム(60g/1本)                           |   | ●       | 2699802R1021 |
| ● |   | ● | ドボベツ軟膏(15g/1本)                             |   | ●       | 2699802M1024 |
| ● | ● |   | トミロン錠100(100mg/1錠)                         |   | ●       | 6132009F2020 |
| ● |   |   | ドラール錠15(15mg/1錠)                           |   | ●       | 1124030F1029 |
| ● |   | ● | トラクリア錠62.5mg(62.5mg/1錠)                    |   | ●       | 2190026F1022 |
|   |   | ● | トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg/1V)          |   | ●       | 4291442D2030 |
|   |   | ● | トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg/1V)            |   | ●       | 4291442D1033 |
| ● |   | ● | トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg/1錠)                    |   | ●       | 2139009F4025 |
| ● |   | ● | トラゼンタ錠5mg(5mg/1錠)                          |   | ●       | 3969014F1024 |
| ● |   | ● | トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg/1錠)                |   | ●       | 1179037F1053 |
| ● |   | ● | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」(50mg/1錠)                |   | ●       | 1179037F2050 |
| ● |   |   | トラディアンス配合錠AP                               |   | ●       | 3969108F1027 |
| ● |   |   | トラディアンス配合錠BP                               |   | ●       | 3969108F2023 |
| ● |   |   | トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/1本)                  |   | ●       | 1319754Q1023 |
| ● |   | ● | トラベルミン配合錠                                  |   | ●       | 1339100F1038 |
| ● | ● | ● | トラマールOD錠25mg(25mg/1錠)                      | ● | ●       | 1149038F1024 |
| ● |   | ● | トラマールOD錠50mg(50mg/1錠)                      |   | ●       | 1149038F2020 |
|   |   | ○ | トラマール注100(100mg/1A)                        |   | ●       | 1149400A1049 |
| ● |   | ● | トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/1本)              |   | ●       | 1324702Q1042 |
| ● | ● | ● | トランサミン散50%(500mg/g)                        |   | ●       | 3327002B1027 |
| ● | ● | ● | トランサミン錠250mg(250mg/1Cap)                   |   | ●       | 3327002F1142 |
|   |   | ● | トランサミン注10%(1g/10mL/1A)                     |   | ●       | 3327401A4185 |
|   |   | ● | トランサミン注5%(250mg/5mL/1A)                    |   | ●       | 3327401A1127 |
| ● |   |   | トランデート錠50mg(50mg/1錠)                       |   | ●       | 2149009F1030 |
| ● | ● | ● | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(0.125mg/1錠)            |   | ●       | 1124007F1135 |
| ● | ● |   | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」(25μg/1枚)       |   | ●       | 2399707D2061 |
|   |   |   | トリーメク配合錠                                   | ● | ●       | 6250106F1021 |
| ● | ● | ● | トリクロリールシロップ10%(100mg/mL)                   |   | ●       | 1129004Q1031 |

|   |   |   |   |   |   |   |              |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
|   |   |   |   | トリセノックス点滴静注12mg(12mg/6mL/1A)            | ● | ● | 4291409A2022 |
|   |   |   |   | トリビック(0.5mL/1本)                         | ● | ● | 636140BA3022 |
| ● | ● | ● | ● | トリプタノール錠10(10mg/1錠)                     |   | ● | 1179002F1068 |
| ● |   |   |   | トリプタノール錠25(25mg/1錠)                     |   | ● | 1179002F2072 |
| ● |   | ● |   | トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg/1錠)       |   | ● | 2399006F1552 |
| ● |   | ○ |   | トリンテリックス錠10mg(10mg/1錠)                  |   | ● | 1179060F1028 |
| ● |   |   |   | トリンテリックス錠20mg(20mg/1錠)                  |   | ● | 1179060F2024 |
| ● |   |   |   | トルカブ錠160mg(160mg/1錠)                    | ● | ● | 4291082F1028 |
| ● |   |   |   | トルカブ錠200mg(200mg/1錠)                    | ● | ● | 4291082F2024 |
| ● |   |   |   | トルソプト点眼液1%(1% 5mL/1本)                   |   | ● | 1319738Q2020 |
| ● |   |   |   | トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg/1mL/1KT)      | ● | ● | 3999442G2020 |
| ● |   | ○ |   | ドルミカムシロップ2mg/mL(10mL/1V)                |   | ● | 1124031Q1024 |
| ● |   | ● |   | トルリシティ皮下注0.75mgアテオス(0.75mg/0.5mL/1キット)  |   | ● | 2499416G1029 |
|   |   | ● |   | トリアキシン点滴静注液100mg/4mL(100mg/4mL/1V)      |   | ● | 4219405D1021 |
|   |   | ● |   | トレーランG液75g(225mL/1瓶)                    |   | ● | 7290003S1044 |
| ● |   | ● |   | トレシーバ注フレックスタッチ(300単位/1キット)              |   | ● | 2492419G1021 |
| ● |   |   |   | トレプロスト吸入液1.74mg(1.74mg/2.9mL/1A)        | ● | ● | 2190702G1020 |
| ● |   |   |   | トレプロスト注射液200mg(200mg/20mL/1V)           | ● | ● | 2190416A4023 |
| ● |   |   |   | トレプロスト注射液20mg(20mg/20mL/1V)             | ● | ● | 2190416A1024 |
| ● |   |   |   | トレプロスト注射液50mg(50mg/20mL/1V)             | ● | ● | 2190416A2020 |
|   |   |   |   | トレムフィア点滴静注200mg(200mg/20mL/1V)          | ● | ● | 3999446A1029 |
|   |   | ● |   | トレムフィア皮下注100mgシリンジ(100mg/1mL/1筒)        |   | ● | 3999446G1021 |
|   |   |   |   | トレムフィア皮下注200mgペン(200mg/2mL/1キット)        | ● | ● | 3999446G3024 |
| ● |   | ○ |   | ドロキシドパカプセル100mg「アメル」(100mg/1Cap)        |   | ● | 1169006M1034 |
|   |   |   |   | トロデルビ点滴静注用200mg(200mg/1V)               | ● | ● | 4291472D1026 |
|   |   | ● |   | ドロレプタン注射液25mg(25mg/10mL/1V)             |   | ● | 1119401A1036 |
| ● |   | ● |   | トロンビン液モチダソフトボトル1万(10000/1V)             |   | ● | 3323702Q3020 |
| ● |   | ● |   | トロンビン液モチダソフトボトル5千(5000単位/5mL/1V)        | ● | ● | 3323702Q2024 |
|   |   |   |   | 経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」(1万単位/1g/包)          |   | ● | 3323001C1053 |
|   |   |   |   | トロンボテストオーレン(2.2mL/1本)                   | ● |   |              |
| ● |   | ○ |   | ドンペリドン錠10mg「JG」(10mg/1錠)                |   | ● | 2399005F2333 |
| ● | ● | ● | ● | ナイキサン錠100mg(100mg/1錠)                   |   | ● | 1149007F1142 |
| ● |   | ● |   | ナウゼリンドライシロップ1%(10mg/g)                  |   | ● | 2399005R1163 |
| ● |   | ● |   | ナウゼリン坐薬10(10mg/1個)                      |   | ● | 2399714J1026 |
| ● |   | ● |   | ナウゼリン坐薬30(30mg/1個)                      |   | ● | 2399714J2022 |
| ● |   | ● |   | ナウゼリン坐薬60(60mg/1個)                      |   | ● | 2399714J3029 |
| ● |   | ● |   | ナグラザイム点滴静注液5mg(5mg/5mL/1V)              | ● | ● | 3959414A1023 |
| ● |   |   |   | ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg/1錠)                   |   | ● | 2391004F1024 |
| ● |   |   |   | ナディック錠30mg(30mg/1錠)                     | ● | ● | 2123015F1021 |
| ● |   | ● |   | ナトリックス錠1(1mg/1錠)                        |   | ● | 2149012F1059 |
| ● |   |   |   | ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター(30mg/0.375mL/1KT) | ● | ● | 3999467G2020 |
|   |   | ○ |   | ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」(50mg/1V)      |   | ● | 3999407D2358 |
| ● |   | ● |   | ナフトピジル錠25mg「サワイ」(25mg/1錠)               |   | ● | 2590009F6138 |
| ● |   |   |   | ナフトピジル錠75mg「サワイ」(75mg/1錠)               |   | ● | 2590009F5131 |

|   |   |   |                                     |  |   |         |              |
|---|---|---|-------------------------------------|--|---|---------|--------------|
| ● |   |   | ナポールパップ140mg(10cm×14cm 7枚)          |  |   | ●       | 2649734S4049 |
| ● |   |   | ナルサス錠12mg(12mg/1錠)                  |  | ● | ●       | 8119003G3021 |
| ● |   | ● | ナルサス錠24mg(24mg/1錠)                  |  |   | ●       | 8119003G4028 |
| ● |   | ● | ナルサス錠2mg(2mg/1錠)                    |  |   | ●       | 8119003G1029 |
| ● |   | ● | ナルサス錠6mg(6mg/1錠)                    |  |   | ●       | 8119003G2025 |
| ● |   | ● | ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」             |  |   | ●       | 1190015F1038 |
|   |   |   | ナルベイン注20mg(2mg/1mL/1A)              |  | ● | ●       | 8119401A2026 |
|   |   | ● | ナルベイン注2mg(2mg/1mL/1A)               |  |   | ●       | 8119401A1020 |
| ● |   | ● | ナルラピド錠1mg(1mg/1錠)                   |  |   | ●       | 8119003F1023 |
| ● |   | ● | ナルラピド錠2mg(2mg/1錠)                   |  |   | ●       | 8119003F2020 |
| ● |   | ● | ナルラピド錠4mg(4mg/1錠)                   |  |   | ●       | 8119003F3026 |
|   |   | ● | ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(0.2mg/1mL/1A)  |  |   | ●       | 2219402A1049 |
|   |   | ● | ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mg/10mL/1A) |  |   | ●       | 2149400A2155 |
|   |   | ● | ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg/2mL/1A)    |  |   | ●       | 2149400A1132 |
| ● |   |   | ニコチネルTTS10(17.5mg/1枚)               |  |   | ●       | 7990712S1022 |
| ● |   |   | ニコチネルTTS20(35mg/1枚)                 |  |   | ●       | 7990712S2029 |
| ● |   |   | ニコチネルTTS30(52.5mg/1枚)               |  |   | ●       | 7990712S3025 |
|   |   |   | ニコペリック腹膜透析液1.5L(1.5L/1袋)            |  | ● |         | 3420432A1046 |
|   |   |   | ニコペリック腹膜透析液1.5L(1.5L/1袋)(排液バッグ付)    |  | ● |         | 3420432A2042 |
|   |   |   | ニコペリック腹膜透析液2L(2L/1袋)                |  | ● |         | 3420432A3049 |
|   |   |   | ニコペリック腹膜透析液2L(2L/1袋)(排液バッグ付)        |  | ● |         | 3420432A4045 |
| ● |   | ● | ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg/1錠)             |  |   | ●       | 2171017F2156 |
|   |   | ● | ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」(12mg/1V)       |  |   | ●       | 2171406D2036 |
|   |   | ● | ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」(48mg/1V)       |  |   | ●       | 2171406D3032 |
| ● |   | ● | ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)             |  |   | ●       | 2190021F1364 |
| ● |   | ● | ニゾラールクリーム2%(10g/1本)                 |  |   | ●       | 2655709N1053 |
| ● |   |   | ニゾラールローション(2% 10g/1本)               |  | ● | ●       | 2655709Q1025 |
| ● |   |   | ニドラン注射用25mg(25mg/1V)                |  | ● | ●       | 4219400D1029 |
| ● |   |   | ニトロールRカプセル20mg(20mg/1Cap)           |  | ● | ●       | 2171011N1050 |
| ● |   | ● | ニトロール持続静注25mgシリンジ(25mg/50mL/1筒)     |  |   | ●       | 2171404G2025 |
| ● |   | ● | ニトロール錠5mg(5mg/1錠)                   |  |   | ●       | 2171016F1082 |
| ● |   | ● | ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg/10mL/1A) |  |   | ●       | 2171403A2087 |
| ● |   | ● | ニトロダームTTS25mg(25mg/10cm/1枚)         |  |   | ●       | 2171701S2037 |
| ● |   | ● | ニトロベン舌下錠0.3mg(0.3mg/1錠)             |  |   | ●       | 2171018K1039 |
| ● |   |   | ニバジール錠2mg(2mg/1錠)                   |  |   | ●       | 2149022F1028 |
| ● |   |   | ニフェジピンL錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)          |  | ● | ●(院外のみ) | 2171014G1259 |
| ● |   | ● | ニフェジピンL錠20mg「トーワ」(20mg/1錠)          |  |   | ●       | 2171014G2298 |
| ● |   | ● | ニフラン点眼液0.1%(0.1% 5mL/1本)            |  |   | ●       | 1319724Q1120 |
| ● |   | ● | ニフレック配合内用剤 プラスチックバッグ                |  |   | ●       | 7990100A1106 |
| ● |   |   | ニボラジン錠3mg(3mg/1錠)                   |  |   | ●       | 4413004F1200 |
| ● |   | ● | 乳酸カルシウム「VTRS」原末                     |  |   | ●       | 3211001X1296 |
| ● | ● | ● | 乳酸Na補正液1mEq/mL(1モル 20mL/1A)         |  | ● |         | 3319404A1064 |
| ● |   | ● | 乳糖水和物「ホエイ」EFC                       |  |   | ●       | 7111001X1370 |
| ● |   |   | ニュープロパッチ13.5mg(13.5mg/1枚)           |  |   | ●       | 1169700S4024 |

|   |   |   |                                  |  |   |   |              |
|---|---|---|----------------------------------|--|---|---|--------------|
| ● |   |   | ニュープロパッチ18mg(18mg/1枚)            |  |   | ● | 1169700S5020 |
| ● |   |   | ニュープロパッチ2.25mg(2.25mg/1枚)        |  |   | ● | 1169700S1025 |
| ● |   |   | ニュープロパッチ4.5mg(4.5mg/1枚)          |  | ● | ● | 1169700S2021 |
| ● |   |   | ニュープロパッチ9mg(9mg/1枚)              |  | ● | ● | 1169700S3028 |
|   |   | ● | ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL/1筒)         |  |   | ● | 6311400G1021 |
| ● |   |   | ニューレプチル錠5mg(5mg/1錠)              |  |   | ● | 1172005F1044 |
|   |   | ● | ニューロライト注射液第一(400MBq/1シリンジ)       |  | ● |   | 4300443A2020 |
|   |   | ● | ニューロライト注射液第一(600MBq/1シリンジ)       |  |   |   | 4300443A1024 |
| ● |   |   | ニューベクオ錠300mg(300mg/1錠)           |  | ● | ● | 4291063F1025 |
| ● |   | ● | 尿素クリーム20%「SUN」(20% 25g/1本)       |  |   | ● | 2669701N2113 |
| ● |   | ● | 尿素クリーム20%「SUN」(20% 500g)         |  |   | ● | 2669701N2113 |
| ● |   |   | ニンラーロカプセル2.3mg(2.3mg/1Cap)       |  | ● | ● | 4291049M1024 |
| ● |   |   | ニンラーロカプセル3mg(3mg/1Cap)           |  | ● | ● | 4291049M2020 |
| ● |   |   | ニンラーロカプセル4mg(4mg/1Cap)           |  | ● | ● | 4291049M3027 |
| ● |   |   | ヌーイック静注用1000(1000単位/1V(溶解液付))    |  |   | ● | 6343457D3021 |
| ● |   |   | ヌーイック静注用2500(2500単位/1V(溶解液付))    |  |   | ● | 6343457D5024 |
| ● |   |   | ヌーイック静注用3000(3000単位/1V(溶解液付))    |  |   | ● | 6343457D6020 |
| ● |   |   | ヌーイック静注用500(500単位/1V(溶解液付))      |  |   | ● | 6343457D2025 |
| ● |   | ● | ヌーカラ皮下注100mgペン(100mg/1mL/1キット)   |  |   | ● | 2290401G2022 |
| ● |   |   | ネイリンカプセル100mg(100mg/1Cap)        |  |   | ● | 6290007M1022 |
|   |   | ● | ネオアミュー輸液(200mL)                  |  |   | ● | 3253415A1034 |
| ● |   | ● | ネオオーラル内用液10%(100mg/mL)           |  |   | ● | 3999004S2032 |
| ● |   |   | ネオキシテープ73.5mg(7枚/1袋)             |  |   | ● | 2590700S1025 |
|   |   | ● | ネオクリーナー「セキネ」(10% 30mL/1本)        |  |   |   | 2730806Q1026 |
|   |   | ● | ネオザロカイン・パスタ(5g/1本)               |  |   |   | 2710818V1020 |
| ● |   | ● | ネオシネジンコーワ5%点眼液(5% 10mL/1本)       |  |   | ● | 1311702Q1036 |
|   |   | ● | ネオシネジンコーワ注1mg(1mg/1mL/1A)        |  |   | ● | 2160400A1032 |
|   | ● | ● | ネオステリングリーンうがい液0.2%(0.2% 40mL/1本) |  |   |   | 2790820Q1040 |
| ● |   |   | ネオパレン1号輸液(1500mL/1キット)           |  | ● |   | 3259526G2033 |
| ● |   |   | ネオパレン1号輸液(2000mL/1キット)           |  | ● |   | 3259526G3030 |
| ● |   |   | ネオパレン2号輸液(1500mL/1キット)           |  | ● |   | 3259527G2038 |
| ● |   |   | ネオパレン2号輸液(2000mL/1キット)           |  | ● |   | 3259527G3034 |
|   |   |   | ネオピタカイン注2mL(2mL/1A)              |  | ● |   | 1149502A1089 |
|   |   | ● | ネオピタカイン注5mL(5mL/1A)              |  |   | ● | 1149503A1083 |
|   |   | ● | ネオフィリン錠100mg(100mg/1錠)           |  | ● |   | 2115002F1057 |
|   |   | ● | ネオフィリン注250mg(250mg/10mL/1A)      |  |   | ● | 2115400A1193 |
| ● |   | ● | ネオメドロールEE軟膏(3g/1本)               |  |   | ● | 1319807M1025 |
| ● |   | ● | ネオラミン3B(10mL/1V)                 |  |   | ● | 3179504A1116 |
| ● |   | ● | ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg(10mg/包)         |  |   | ● | 2329029D1027 |
| ● |   | ● | ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg(20mg/包)         |  |   | ● | 2329029D2023 |
| ● |   |   | ネキソブリッド外用ゲル5g(5g/55g/1本)         |  | ● | ● | 2699716Q1020 |
| ● |   | ● | ネクスバール錠200mg(200mg/1錠)           |  |   | ● | 4291017F1025 |
|   |   |   | ネクスピアザイム点滴静注用100mg(100mg/1V)     |  | ● | ● | 3959425D1028 |
| ● |   |   | ネシーナ錠12.5mg(12.5mg/1錠)           |  |   | ● | 3969012F2021 |

|   |   |   |   |                                  |   |   |   |              |
|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|--------------|
| ● |   |   |   | ネシーナ錠25mg(25mg/1錠)               | ● |   | ● | 3969012F3028 |
| ● |   | ● |   | ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(10g/1本)       |   |   | ● | 2646700N1169 |
| ● |   |   |   | ネリゾナ軟膏0.1%(10g/1本)               |   |   | ● | 2646700M1163 |
|   |   | ● |   | ノイアート静注用1500単位(1500単位/1V)        |   |   | ● | 6343424D3035 |
|   |   | ● |   | ノイアート静注用500単位(500単位/1V)          |   |   | ● | 6343424D2080 |
| ● |   |   |   | ノイエルカプセル200mg(200mg/1Cap)        |   |   | ● | 2329004M1175 |
|   |   | ● |   | ノイトロジン注100μg(100μg/1V)           |   |   | ● | 3399406D2024 |
|   |   | ● |   | ノイトロジン注250μg(250μg/1V)           |   |   | ● | 3399406D3020 |
|   |   | ● |   | ノイトロジン注50μg(50μg/1V)             | ● |   |   | 3399406D1028 |
| ● | ● | ● | ● | ノイロトロピン錠4単位(4単位/1錠)              |   |   | ● | 1149023F1036 |
|   |   | ● |   | ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL/1A)          |   |   | ● | 1149601A2062 |
| ● | ● |   |   | ノイロピタン配合錠                        |   |   | ● | 3179106F1039 |
| ● |   |   |   | ノウリアスト錠20mg(20mg/1錠)             |   |   | ● | 1169016F1020 |
|   |   |   |   | ノービア錠100mg(100mg/1錠)             | ● |   | ● | 6250011F1024 |
|   |   | ● |   | ノーベルパール静注用250mg(250mg/1V)        |   |   | ● | 1139400F1023 |
|   |   |   |   | ノーモサング点滴静注250mg(250mg/10mL/1A)   | ● |   | ● | 6349400A1026 |
| ● |   | ● |   | ノクサフィル錠100mg(100mg/1錠)           |   |   | ● | 6179002H1029 |
|   |   | ● |   | ノクサフィル点滴静注300mg(300mg/16.7mL/1V) |   |   | ● | 6179403A1028 |
|   |   |   |   | ノックピン原末                          | ● |   | ● | 3939001B1034 |
| ● |   |   |   | ノバクトM静注用1000単位(1000単位/1V)溶解液付    | ● |   | ● | 6343429D8064 |
|   |   |   |   | ノバクトM静注用2000単位(2000単位/1V)溶解液付    | ● |   | ● | 6343429L2028 |
|   |   | ● |   | ノバスタンHI注(10mg/2mL/1A)            |   |   | ● | 2190408A2034 |
| ● |   | ● |   | ノバミン錠5mg(5mg/1錠)                 |   |   | ● | 1172010F1037 |
|   |   | ● |   | ノバントロン注20mg(20mg/10mL/1A)        |   |   | ● | 4291402A1032 |
| ● |   |   |   | ノボエイト静注用2000(2000単位/1V)          | ● |   | ● | 6343440D5029 |
| ● |   |   |   | ノボエイト静注用3000(3000国際単位/1V)        |   |   | ● | 6343440D6025 |
|   |   |   |   | ノボセブンHI静注用1mg(1mg/1mL/1V)        | ● |   | ● | 6343434D3020 |
|   |   |   |   | ノボセブンHI静注用1mgシリンジ(1mg/1mL/1B)    | ● |   | ● | 6343434D6020 |
|   |   |   |   | ノボセブンHI静注用2mg(2mg/2mL/1V)        | ● |   | ● | 6343434D4027 |
|   |   |   |   | ノボセブンHI静注用2mgシリンジ(2mg/2mL/1B)    | ● |   | ● | 6343434D7026 |
|   |   |   |   | ノボセブンHI静注用5mgシリンジ(5mg/5mL/1B)    | ● |   | ● | 6343434D8022 |
| ● |   |   |   | ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/1キット) | ● |   | ● | 2492415G2020 |
| ● |   |   |   | ノボラピッド50ミックス注フレックスペン(300単位/1キット) |   |   | ● | 2492415G4022 |
| ● |   |   |   | ノボラピッド注100単位/mL(1000単位/10mL/1V)  |   |   | ● | 2492415A3031 |
| ● |   |   |   | ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/1キット)      | ● |   | ● | 2492415G6025 |
| ● |   |   |   | ノボラピッド注ペンフィル(300単位/3mL/1本)       |   |   | ● | 2492415A2035 |
| ● |   |   |   | ノボリン30R注フレックスペン(300単位/1キット)      | ● |   | ● | 2492413G5054 |
| ● |   |   |   | ノボリンN注フレックスペン(300単位/1キット)        | ● |   | ● | 2492413G1059 |
| ● |   | ● |   | ノボリンR注フレックスペン(300単位/3mL/1V)      |   |   | ● | 2492413G8053 |
| ● |   |   |   | ノリトレン錠10mg(10mg/1錠)              |   |   | ● | 1179004F1024 |
| ● |   |   |   | ノリトレン錠25mg(25mg/1錠)              |   |   | ● | 1179004F2039 |
|   |   | ● |   | ノルアドリナリン注1mg(1mg/1mL/1A)         |   |   | ● | 2451401A1034 |
| ● |   |   |   | ノルスパンテープ10mg(10mg/1枚)            | ● | ● | ● | 1149704S2027 |
| ● |   |   |   | ノルスパンテープ5mg(5mg/1枚)              |   | ● | ● | 1149704S1020 |

|   |   |   |                                      |   |         |              |
|---|---|---|--------------------------------------|---|---------|--------------|
| ● |   |   | ノルデイトロピン フレックスプロ注10mg(10mg/1キット)     | ● | ●       | 2412402P7023 |
| ● |   |   | ノルデイトロピン フレックスプロ注5mg(5mg/1キット)       |   | ●       | 2412402P6027 |
|   |   | ● | 献血ノンスロン1500注射用(1500単位/1V)            |   | ●       | 6343424D3027 |
|   |   | ● | パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg(2.5mg/2mL/1筒)    |   | ●       | 3999443G1028 |
|   |   | ● | パーサビブ静注透析用シリンジ5mg(5mg/2mL/1筒)        |   | ●       | 3999443G2024 |
|   |   | ○ | パージェタ点滴静注420mg/14mL(420mg/14mL/1V)   |   | ●       | 4291424A1020 |
|   |   | ● | ハードファットS-55                          |   |         |              |
| ● |   |   | ハーボニー配合錠                             |   | ●       | 6250107F1026 |
| ● |   | ● | パーロデル錠2.5mg(2.5mg/1錠)                |   | ●       | 1169005F1200 |
| ● |   |   | バイアグラ錠(25mg/1錠)                      |   | ●       | 259000AF1024 |
| ● |   |   | バイアグラ錠(50mg/1錠)                      | ● | ●(院外のみ) | 259000AF2020 |
| ● |   | ● | バイアスピリン錠100mg(100mg/1錠)              |   | ●       | 3399007H1021 |
|   |   |   | ハイカムチン注射用1.1mg(1.1mg/1V)             | ● | ●       | 4240408D1037 |
|   |   |   | ハイカリック1号輸液(700mL)                    | ● |         | 3239502X1020 |
|   |   | ○ | ハイカリックRF輸液(500mL/1袋)                 |   | ●       | 3239527A2032 |
| ● | ● | ● | ハイシー顆粒25%(1g/包)                      |   | ●       | 3140002D1037 |
| ● | ● |   | ハイシー顆粒25%(250mg/g)                   | ● | ●       | 3140002D1037 |
|   |   | ● | バイステージ注300シリンジ100mL(61.24% 100mL/1筒) |   |         | 7219412G1072 |
|   |   | ● | バイステージ注300シリンジ80mL(61.24% 80mL/1筒)   |   |         | 7219412G6058 |
|   |   | ● | バイステージ注370シリンジ100mL(75.52% 100mL/1筒) |   |         | 7219412G5043 |
| ● |   |   | ハイゼット錠50mg(50mg/1錠)                  |   | ●       | 2900002F5274 |
| ● |   |   | ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ(1g/5mL/1筒)    | ● | ●       | 6343439G1027 |
| ● |   |   | ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ(2g/10mL/1筒)  |   | ●       | 6343439G2023 |
| ● |   | ○ | ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ(4g/20mL/1筒)  |   | ●       | 6343439G3020 |
| ● |   | ● | ハイドレアカプセル500mg(500mg/1Cap)           |   | ●       | 4229001M1027 |
|   |   |   | 水溶性ハイドロコトーン注射液100mg(100mg/2mL/1V)    | ● | ●       | 2452402A2040 |
|   |   |   | バイフィル透析剤(6L/1袋)                      | ● |         | 3410531A1035 |
|   |   |   | バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液(2L)              | ● |         | 3410532A2036 |
| ● | ● | ● | ハイボン錠20mg(20mg/1錠)                   |   | ●       | 3131002F1276 |
| ● |   |   | バイミカード錠5mg(5mg/1錠)                   |   | ●       | 2171019F1027 |
| ● |   |   | ハイヤスタ錠10mg(10mg/1錠)                  | ● | ●       | 4291074F1023 |
|   |   |   | パオスクレー内痔核内注射用250mg(250mg/5mL/1A)     | ● |         | 2559400A1033 |
| ● |   |   | パキシルCR錠12.5mg(12.5mg/1錠)             | ● | ●       | 1179041G1020 |
| ● |   |   | パキシルCR錠25mg(25mg/1錠)                 |   | ●       | 1179041G2027 |
| ● |   | ○ | パキロビッドパック300(4錠/1シート)                |   | ●       | 6250120X1027 |
| ● |   | ○ | パキロビッドパック600(6錠/1シート)                |   | ●       | 6250120X2023 |
|   |   |   | 小児用バクシダール錠50mg(50mg/1錠)              | ● | ●       | 6241005F3022 |
|   |   |   | バクシダール錠100mg(100mg/1錠)               | ● | ●       | 6241005F1020 |
| ● | ● | ● | 白色ワセリン(VTRS)                         |   | ●       | 7121703X1410 |
| ● |   | ○ | 白色ワセリン「ケンエー」(25g/1本)                 |   | ●       | 7121703X1089 |
| ● |   |   | バクスマー一点鼻粉末剤3mg(3mg/1V)               |   | ●       | 2492700R1022 |
| ● |   | ● | バクタミニ配合錠                             |   | ●       | 6290100F3022 |
|   |   |   | バクトラミン注(80mg/5mL/1A)                 | ● | ●       | 6419500A1020 |
| ● |   |   | バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/1本)                 |   | ●(院外のみ) | 6119700M1035 |

|   |   |   |   |  |   |  |   |              |
|---|---|---|---|--|---|--|---|--------------|
|   |   |   |   | バクニューバンス水性懸濁注シリンジ(0.5mL/1本)            | ● |  | ● | 631140KG1020 |
|   |   | ● |   | バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg/5mL/1V)      |   |  | ● | 4240406A1040 |
|   |   | ● |   | 沈降破傷風トキソイド「生研」                         |   |  | ● | 6322400X2048 |
| ● |   | ● |   | パスタロンソフト軟膏10%(20g/1本)                  |   |  | ● | 2669701M1073 |
| ● |   | ● |   | パスタロンソフト軟膏10%(500g/1個)                 |   |  | ● | 2669701M1073 |
| ● |   | ● |   | パスタロンローション10%(50g/1本)                  |   |  | ● | 2669701Q1059 |
| ● |   | ● |   | パタノール点眼液0.1%                           |   |  | ● | 1319752Q1024 |
| ● | ● | ● | ● | 含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)                       |   |  | ● | 2260702F1055 |
| ● |   | ● |   | ハッカ水                                   |   |  | ● | 7149005X1090 |
| ● |   | ● |   | ハッカ油「ニッコー」                             |   |  | ● | 7149006X1221 |
|   |   |   |   | パッチテストパネル(S)(2枚1組)                     | ● |  |   | 7290707T2025 |
|   |   |   | ● | パッチテスト試薬(2% 5mL/1本)                    |   |  |   | 7290706T1024 |
|   |   |   | ● | パッチテスト試薬(軟膏 2%5g)                      |   |  |   | 7290706T1024 |
|   |   | ○ |   | パドセブ点滴静注用20mg(20mg/1V)                 |   |  | ● | 4291459D2027 |
| ● |   |   |   | パナルジン細粒10%(100mg/g)                    | ● |  | ● | 3399001C1027 |
| ● |   |   |   | パナルジン錠100mg(100mg/1錠)                  | ● |  | ● | 3399001F1384 |
| ● | ● |   |   | パナン錠100mg(100mg/1錠)                    |   |  | ● | 6132011F1080 |
|   |   | ○ |   | パブースモ硝子体内注射用キット120mg/mL(6mg/0.05mL/1筒) |   |  | ● | 1319408G1023 |
| ● |   |   |   | パフセオ錠150mg(150mg/1錠)                   | ● |  | ● | 3999050F1020 |
| ● |   |   |   | パフセオ錠300mg(300mg/1錠)                   | ● |  | ● | 3999050F2026 |
|   |   | ● |   | ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」(2000単位/100mL/1V) |   |  | ● | 6343419X1038 |
|   |   | ○ |   | パベンチオ点滴静注200mg(200mg/10mL/1V)          |   |  | ● | 4291438A1022 |
|   |   | ● |   | パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg/1V)       |   |  | ● | 3999418D1040 |
|   |   |   |   | パム静注500mg(2.5% 20mL/1A)                | ● |  |   | 3929401A1035 |
|   |   | ● |   | パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%(10% 20mL/1A)         |   |  | ● | 7225401A1028 |
|   |   | ● |   | ハラヴェン静注1mg(1mg/2mL/1V)                 |   |  | ● | 4291420A1022 |
| ● |   | ● |   | バラシクロビル錠500「SPKK」(500mg/1錠)            |   |  | ● | 6250019F1365 |
| ● |   |   |   | パラミチンカプセル300mg(300mg/1Cap)             | ● |  | ● | 1149009M1035 |
| ● |   |   |   | バランス錠10mg(10mg/1錠)                     |   |  | ● | 1124028F2079 |
| ● |   | ● |   | パリエット錠10mg(10mg/1錠)                    |   |  | ● | 2329028F1023 |
|   |   |   |   | バリキサドライシロップ5000mg(50mg/1mL)            | ● |  | ● | 6250025R1022 |
| ● |   | ● |   | バリキサ錠450mg(450mg/1錠)                   |   |  | ● | 6250025F1026 |
| ● | ● | ● | ● | ハリゾンシロップ100mg/mL(100mg/mL)             |   |  | ● | 6173001Q1055 |
|   |   | ○ | ○ | バリトッパHD(SHAKE「検診用」)                    |   |  |   | 7212022A1037 |
| ● |   |   |   | パリンジック皮下注10mg(10mg/0.5mL/1筒)           | ● |  | ● | 3999469G2029 |
| ● |   |   |   | パリンジック皮下注2.5mg(2.5mg/0.5mL/1筒)         | ● |  | ● | 3999469G1022 |
| ● |   |   |   | パリンジック皮下注20mg(20mg/1mL/1筒)             | ● |  | ● | 3999469G3025 |
| ● |   |   |   | バルサルタン錠160mg「サワイ」(160mg/錠)             |   |  | ● | 2149041F4224 |
| ● |   | ● |   | バルサルタン錠40mg「サワイ」(40mg/錠)               |   |  | ● | 2149041F2221 |
| ● |   |   |   | バルサルタン錠80mg「サワイ」(80mg/錠)               |   |  | ● | 2149041F3228 |
|   |   | ● |   | ハルトマンpH8「NP」(500mL/1袋)                 |   |  | ● | 3319534A4186 |
|   |   |   | ● | パルパックV(A:5mL B:7mL C:10g/1組 配合剤)       |   |  |   | 2750804Q1020 |
| ● |   | ● |   | バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(50mg/1mL)          |   |  | ● | 1139004Q1127 |
| ● |   | ● |   | バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(400mg/g)         |   |  | ● | 1139004C2070 |

|   |   |   |   |   |   |  |   |              |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------|
| ● |   |   |   | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トローワ」(100mg/1錠)             |   |  | ● | 1139004G1075 |
| ● |   | ● |   | バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トローワ」(200mg/1錠)             |   |  | ● | 1139004G2080 |
| ● |   | ● |   | バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg/1錠)                 |   |  | ● | 1139004F2165 |
| ● |   |   |   | パルミコート200タービュヘイラー112吸入(22.4mg/1本)               | ● |  | ● | 2290701G3031 |
| ● |   | ● |   | パルミコート吸入液0.25mg(0.25mg/2mL/1本)                  |   |  | ● | 2290701G4020 |
| ● |   |   |   | パルモディアXR錠0.4mg(0.4mg/1錠)                        |   |  | ● | 2183007G2027 |
| ● |   |   |   | パルモディア錠0.1mg(0.1mg/1錠)                          | ● |  | ● | 2183007F1025 |
| ● |   | ● |   | パルモディアXR錠0.2mg(0.2mg/1錠)                        |   |  | ● | 2183007G1020 |
| ● |   | ● |   | ハルロピテープ16mg(16mg/1枚)                            |   |  | ● | 1169701S2026 |
| ● |   | ● |   | ハルロピテープ24mg(24mg/1枚)                            |   |  | ● | 1169701S3022 |
| ● |   | ● |   | ハルロピテープ8mg(8mg/1枚)                              |   |  | ● | 1169701S1020 |
| ● |   | ● |   | パレプラス輸液(1000mL/1キット)                            |   |  | ● | 3259532G2020 |
| ● | ● | ● | ● | パロキセチン錠10mg「明治」(10mg/1錠)                        |   |  | ● | 1179041F1300 |
| ● |   | ● |   | パロキセチン錠20mg「明治」(20mg/1錠)                        |   |  | ● | 1179041F2307 |
|   |   | ● |   | パロス発泡顆粒-S                                       |   |  | ● | 7213014D1028 |
|   |   | ● |   | パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」(0.75mg/50mL/1袋) |   |  | ● | 2391404G1030 |
| ● |   |   |   | ハロペリドール錠1mg「アメル」(1mg/1錠)                        |   |  | ● | 1179020F2100 |
| ● |   |   |   | ハロペリドール錠3mg「アメル」(3mg/1錠)                        |   |  | ● | 1179020F5142 |
|   |   | ● |   | ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(5mg/1mL/1A)                   |   |  | ● | 1179404A1097 |
|   |   | ● |   | ハロマンズ注100(100mg/1mL/1A)                         |   |  | ● | 1179406A2033 |
|   |   |   |   | ハロマンズ注50(50mg/1mL/1A)                           | ● |  | ● | 1179406A1037 |
| ● |   | ● |   | バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg/1V)                   |   |  | ● | 6113001B1135 |
|   |   | ● |   | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g/1V)                |   |  | ● | 6113400A1219 |
|   |   | ● |   | パントール注(100mg/1mL/1A)                            |   |  | ● | 3133401A1042 |
| ● |   | ● |   | パントシン散20%(200mg/g)                              |   |  | ● | 3133001B1193 |
| ● |   | ● |   | パントシン錠100(100mg/1錠)                             |   |  | ● | 3133001F3090 |
|   |   | ● |   | パントシン注10%(200mg/2mL/1A)                         |   |  | ● | 3133400A3075 |
| ● | ● | ● | ● | パンピタン末  |   |  | ● | 3179121A1028 |
|   |   | ● |   | ハンブ注射用1000(1000μg/1V)                           |   |  | ● | 2179400D1022 |
| ● |   |   |   | ビ・シフロール錠0.125mg(0.125mg/1錠)                     |   |  | ● | 1169012F1022 |
| ● |   | ● |   | ビ・シフロール錠0.5mg(0.5mg/1錠)                         |   |  | ● | 1169012F2029 |
| ● |   |   |   | ピアスカイ注340mg(340mg/2mL/1V)                       | ● |  | ● | 6399433A1022 |
| ● |   |   |   | ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」(5mL/1本)                     |   |  | ● | 1319720Q3221 |
| ● |   | ● |   | ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/1本)                            |   |  | ● | 1319720Q3078 |
| ● |   |   |   | ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL/1本)                        | ● |  | ● | 1319720Q5038 |
| ● |   | ● |   | PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL/1本)                           |   |  | ● | 1319715Q1031 |
|   |   | ● |   | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(0.46% 20mL/1V)          |   |  | ● | 1319731Q2045 |
|   |   | ● |   | ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL/1瓶)                |   |  | ● | 1319731Q2045 |
| ● |   |   |   | ピーエヌツインー1号輸液(1.0L/1袋)                           |   |  | ● | 3259515G1039 |
| ● |   |   |   | ピーエヌツインー2号輸液(1.1L/1袋)                           |   |  | ● | 3259515G2035 |
|   |   |   |   | 腺外分泌機能検査用PFD内服液500mg(500mg/10mL/1V)             | ● |  | ● | 7229001S1038 |
| ● |   | ● |   | PL配合顆粒(1g/包)                                    |   |  | ● | 1180107D1131 |
|   |   |   |   | 乾燥BCGワクチン(経皮用・一人用)                              | ● |  | ● | 631140BD3027 |
| ● |   | ● |   | ピートル顆粒分包250mg(250mg/1包)                         |   |  | ● | 2190036D1025 |

|   |   |   |  |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|--------------|
| ● |   |   | ピートル顆粒分包500mg(500mg/1包)                |   | ● | 2190036D2021 |
|   |   |   | PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500単位/V)         |   | ● | 6343409X5030 |
|   |   |   | ビーフリード点滴静注用(1000mL/袋)                  |   | ● | 3259529G2037 |
|   | ● |   | ビーフリード点滴静注用(500mL/袋)                   |   | ● | 3259529G1030 |
|   |   |   | ビームゲン(0.25mL/1B)                       |   | ● | 6313402A1073 |
|   |   | ● | ビームゲン注0.5mL(0.5mL/1V)                  |   | ● | 6313402A2070 |
|   |   |   | ビーリンサイト点滴静注35 $\mu$ g(35 $\mu$ g/1V)   |   | ● | 4291445D1029 |
|   |   |   | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL(0.4mL/1筒)          |   | ● | 1319720Q1164 |
|   |   | ● | ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(0.6mL/1筒)       |   |   | 1319720Y1040 |
|   |   | ● | ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL(0.85mL/1筒)        |   | ● | 1319720Q8215 |
|   |   |   | ピヴラッツ点滴静注液150mg(150mg/6mL/1V)          |   | ● | 2190418A1023 |
| ● |   | ● | ピオグリタゾン錠15mg「武田テバ」(15mg/1錠)            |   | ● | 3969007F1326 |
| ● |   |   | ピオグリタゾン錠30mg「武田テバ」(30mg/1錠)            |   | ● | 3969007F2322 |
| ● |   | ○ | ピオスリー配合OD錠                             |   | ● | 2316017F2023 |
| ● |   |   | ピオスリー配合散                               |   | ● | 2316017B1041 |
| ● |   |   | ピオチン散0.2%「フソー」(2mg/g)                  | ● | ● | 3190001B1041 |
| ● | ● | ● | ピオフェルミン配合散                             |   | ● | 2316012A1132 |
| ● | ● | ● | ピオフェルミンR錠                              |   | ● | 2316004F1020 |
| ● |   |   | ピオブテン顆粒10%(1g/包)                       |   | ● | 3999012D2020 |
|   |   | ● | ピカネイト輸液(500mL/1バッグ)                    |   |   | 3319564A1021 |
| ● |   | ● | ピカルタミド錠80mg「NKJ」(80mg/1錠)              |   | ● | 4291009F1071 |
|   |   |   | ピキセオス配合静注用(100ユニット/1V)                 | ● | ● | 4291502D1029 |
|   |   | ● | ピクシリン注射用1g(1g/1V)                      |   | ● | 6131400D3100 |
|   |   | ● | ピクシリン注射用0.25g(250mg/1V)                |   | ● | 6131400D1078 |
| ● | ● |   | ピクシリンカプセル250mg(250mg/1Cap)             |   | ● | 6131002M1147 |
|   |   |   | ピクトルビ配合錠                               | ● | ● | 6250117F1020 |
| ● |   |   | ピクトーザ皮下注18mg(18mg/3mL/1キット)            | ● | ● | 2499410G1021 |
| ● | ● | ● | ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」(2.5mg/1錠)        |   | ● | 2359005F1234 |
| ● | ● | ● | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JGJ」(10mL/1本)    |   | ● | 2359005S1291 |
|   |   |   | ピザミル静注(2mL/1V)                         | ● |   | 4300454A1022 |
| ● |   | ● | ピジクリア配合錠(50錠/1包)                       |   | ● | 7990101F1035 |
|   |   | ● | ピジパーク320注100mL(65.15%100mL/1V)         |   |   | 7219420A5037 |
|   |   | ● | ビスコート0.5眼粘弾剤                           |   | ● | 1319816Q1034 |
|   |   | ● | ビスダイン静注用15mg(15mg/1V)                  |   | ● | 1319401F1026 |
|   |   |   | ヒスタグロビン注皮下注用                           | ● |   | 6399500D2037 |
| ● |   |   | ヒスロンH錠200mg(200mg/1錠)                  | ● | ● | 2478002F3056 |
| ● |   | ● | ヒスロン錠5(5mg/1錠)                         |   | ● | 2478002F2033 |
| ● |   | ● | ピソノテープ2mg(2mg/1枚)                      |   | ● | 2149700S3020 |
| ● |   | ● | ピソノテープ4mg(4mg/1枚)                      |   | ● | 2149700S1027 |
| ● |   | ● | ピソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」(0.625mg/1錠) |   | ● | 2123016F3142 |
| ● |   | ● | ピソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」(2.5mg/1錠)     |   | ● | 2123016F1204 |
| ● |   | ● | ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」(5mg/1錠)         |   | ● | 2123016F2286 |
|   |   | ● | ピダーザ注射用100mg(100mg/1V)                 |   | ● | 4291419D1026 |
| ● |   |   | ピタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(1mg/1錠)          |   | ● | 2189016F1290 |

|   |   |   |   |                                   |   |   |         |              |
|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|---------|--------------|
| ● |   | ● |   | ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」(2mg/1錠)     |   |   | ●       | 2189016F2296 |
| ● |   |   |   | ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」(4mg/1錠)     |   |   | ●       | 2189016F3292 |
| ● | ● | ● | ● | ピタメジン配合カプセルB25                    |   |   | ●       | 3179109M1074 |
| ● | ● | ● | ● | ピタメジン配合散                          |   |   | ●       | 3179108B1036 |
|   |   | ● |   | ピタメジン静注用                          |   |   | ●       | 3179506F1023 |
| ● |   |   |   | ヒダントールD配合錠                        |   |   | ●       | 1139103X1036 |
| ● |   |   |   | ヒダントールF配合錠                        |   |   | ●       | 1139105X1035 |
| ● |   | ● |   | ヒダントール錠25mg(25mg/1錠)              |   |   | ●       | 1132002F1029 |
|   |   | ● |   | ヒトCRH静注用100μg「タナベ」(100μg/1V)      |   |   | ●       | 7223406D1030 |
|   |   | ● |   | ピトレシン注射液20(20単位/1mL/1A)           |   |   | ●       | 2414402A1035 |
| ● |   |   |   | ヒドロクロロチアジド錠12.5mg「トーワ」(12.5mg/1錠) | ● |   | ●       | 2132004F2037 |
| ● |   |   |   | ヒドロクロロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg/1錠)     |   |   | ●       | 2132004F1103 |
| ● |   |   |   | ビバンセカプセル20mg(20mg/1Cap)           |   | ● | ●       | 1179059M1024 |
| ● |   |   |   | ビバンセカプセル30mg(30mg/1Cap)           | ● | ● | ●       | 1179059M2020 |
| ● |   | ● |   | ビビアント錠20mg(20mg/1錠)               |   |   | ●       | 3999027F1020 |
| ● |   |   |   | ヒビテン・グルコネート液20%(20% 500mL/1本)     |   |   | ●       | 2619713Q1181 |
| ● |   |   |   | 5%ヒビテン液(500mL/1本)                 |   |   | ●       | 2619702Q3135 |
| ● |   | ● |   | ピフェルトロ錠100mg(100mg/1錠)            |   |   | ●       | 6250049F1021 |
| ● |   |   |   | ヒフデュラ配合皮下注(5.6mL/1V)              | ● |   | ●       | 6399501A1020 |
| ● | ● | ○ | ○ | ビプラマイシン錠100mg(100mg/1錠)           |   |   | ●       | 6152004F2089 |
| ● |   |   |   | ビプレッソ徐放錠150mg(150mg/1錠)           | ● |   | ●       | 1179042G2021 |
| ● |   |   |   | ビプレッソ徐放錠50mg(50mg/1錠)             | ● |   | ●       | 1179042G1025 |
| ● |   |   |   | ビベスピエアロスフィア120吸入(120吸入/1KT)       |   |   | ●       | 2259808G2027 |
| ● |   |   |   | ヒベルナ散10%(100mg/g)                 | ● |   | ●(院外のみ) | 4413002B1030 |
| ● |   |   |   | ヒベルナ糖衣錠25mg(25mg/1錠)              |   |   | ●       | 4413002F2062 |
| ● |   |   |   | ヒポクライン注射液1.2(1.2mg/3mL/1A)        |   |   | ●       | 2499404A1023 |
| ● |   |   |   | ピマリシン点眼液5%「センジュ」(5mL/1本)          | ● |   | ●       | 1317712Q1033 |
| ● |   | ● |   | ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)          |   |   | ●       | 1139015R1023 |
| ● |   | ● |   | ビムパット錠100mg(100mg/1錠)             |   |   | ●       | 1139015F2023 |
| ● |   | ● |   | ビムパット錠50mg(50mg/1錠)               |   |   | ●       | 1139015F1027 |
|   |   | ● |   | ビムパット点滴静注100mg(100mg/10mL/1V)     |   |   | ●       | 1139404A2020 |
|   |   | ○ |   | ビムパット点滴静注200mg(200mg/20mL/1V)     |   |   | ●       | 1139404A1024 |
| ● |   | ● |   | ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg/1錠)      |   |   | ●       | 2119006F1020 |
| ● |   |   |   | ピモベンダン錠2.5mg「TE」(2.5mg/1錠)        |   |   | ●       | 2119006F2026 |
| ● |   |   |   | ヒューマトロップ注射用6mg(6mg/1筒(溶解液付))      |   |   | ●       | 2412402L4049 |
| ● |   |   |   | ヒューマトロップ注射用12mg(12mg/1筒(溶解液付))    |   |   | ●       | 2412402L4049 |
| ● |   |   |   | ヒューマリン3/7注カート(300単位/1筒 速効型3:中間型7) |   |   | ●       | 2492403H6036 |
| ● |   |   |   | ヒューマリンN注100単位/mL(1000単位/1本 中間型)   | ● |   | ●       | 2492403A3047 |
| ● |   | ● |   | ヒューマリンN注カート(300単位/1筒 中間型)         |   |   | ●       | 2492403H5030 |
| ● |   | ● |   | ヒューマリンR注100単位/mL(1000単位/1本 速効型)   |   |   | ●       | 2492403A4051 |
| ● |   |   |   | ヒューマリンR注カート(300単位/1筒 速効型)         | ● |   | ●       | 2492403H4041 |
| ● |   | ● |   | ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位/1キット)    |   |   | ●       | 2492414G6020 |
| ● |   |   |   | ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位/1キット)    | ● |   | ●       | 2492414G7027 |
| ● |   |   |   | ヒューマログ注100単位/mL(1000単位/1V)        |   |   | ●       | 2492414A2030 |

|   |   |   |  |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|--------------|
| ● |   |   | ヒューマログ注カート(300単位/3mL/1筒)                 | ● |   | 2492414A1026 |
| ● |   |   | ヒューマログ注ミリオペン(300単位/1キット)                 | ● | ● | 2492414G5024 |
| ● |   |   | ヒューマログ注ミリオペンHD300単位(300単位/1キット)          | ● | ● | 2492414G9020 |
| ● |   |   | ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL(20mg/0.2mL/1筒)      | ● | ● | 3999426G7022 |
| ● | ● |   | ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg/0.4mL/1筒)      | ● | ● | 3999426G3027 |
| ● |   |   | ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg/0.4mL/1筒)        | ● | ● | 3999426G5020 |
| ● |   |   | ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg/0.8mL/1筒)        | ● | ● | 3999426G6026 |
| ● |   |   | ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg(15mg/1mL/1V)           | ● | ● | 3959423A1022 |
| ● |   |   | ピヨントラ錠400mg(400mg/1錠)                    | ● | ● | 2190048F1029 |
| ● |   |   | ピラセプト錠250mg(250mg/1錠)                    | ● | ● | 6250012F1037 |
| ● | ● |   | ピラノアOD錠20mg(20mg/1錠)                     | ● | ● | 4490033F2024 |
| ● |   |   | ピラフトピカプセル50mg(50mg/1Cap)                 | ● | ● | 4291057M1029 |
| ● |   |   | ピラマイド原末                                  | ● | ● | 6223001X1037 |
| ● |   |   | ピリヴィジェン10%静注10g/100mL(10g/100mL/1V)      | ● | ● | 6343427A8034 |
| ● |   |   | ピリヴィジェン10%静注20g/200mL(20g/200mL/1V)      | ● | ● | 6343427A9030 |
| ● |   |   | ピリヴィジェン10%静注5g/50mL(5g/50mL/1V)          | ● | ● | 6343427A7038 |
| ● | ● | ● | ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg/1錠)                | ● | ● | 3134003F1205 |
| ● |   | ● | ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg/1Cap)      | ● | ● | 2129008M1172 |
| ● |   |   | ピルタサ懸濁用散分包8.4g(8.4g/1包)                  | ● | ● | 2190046B1028 |
| ● |   |   | ピルテプソ点滴静注250mg(250mg/5mL/1V)             | ● | ● | 1900400A1025 |
| ● |   |   | ヒルドイドクリーム0.3%(25g/1本)                    | ● | ● | 3339950N1035 |
| ● |   |   | ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/1本)                   | ● | ● | 3339950M1137 |
| ● |   |   | ヒルドイドフォーム0.3%(92g/1本)                    | ● | ● | 3339950R1177 |
| ● |   |   | ヒルドイドローション0.3%(50g/1本)                   | ● | ● | 3339950Q1074 |
| ● |   | ● | ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg/1A)                  | ● | ● | 7223401A1104 |
| ● |   | ● | ビルトリシド錠600mg(600mg/1錠)                   | ● | ● | 6429006F1039 |
| ● |   | ● | ヒルナミン細粒10%(100mg/g)                      | ● | ● | 1172014C1055 |
| ● |   | ● | ヒルナミン錠25mg(25mg/1錠)                      | ● | ● | 1172014F2139 |
| ● |   |   | ヒルナミン錠5mg(5mg/1錠)                        | ● | ● | 1172014F1027 |
| ● |   |   | ビレーズトリエアロスフィア120吸入(120吸入/1KT)            | ● | ● | 2290805G2023 |
| ● |   |   | ビレーズトリエアロスフィア56吸入(56吸入/1KT)              | ● | ● | 2290805G1027 |
| ● |   |   | プレスパ錠200mg(200mg/1錠)                     | ● | ● | 3999025F1021 |
| ● |   |   | プレチア細粒(100mg/g)                          | ● | ● | 4413002C1035 |
| ● |   |   | プレチア錠25mg(25mg/1錠)                       | ● | ● | 4413002F2054 |
| ● |   |   | プレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/1本)          | ● | ● | 1319706Q3043 |
| ● |   |   | ピロイ点滴静注用100mg(100mg/1V)                  | ● | ● | 4291471D1021 |
| ● |   |   | ピロイ点滴静注用300mg(300mg/1V)                  | ● | ● | 4291471D2028 |
| ● |   |   | ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター(160mg/1mL/1KT) | ● | ● | 3999464G2026 |
| ● |   |   | ピンダケルカプセル20mg(20mg/1Cap)                 | ● | ● | 1290001M1022 |
| ● |   |   | ピンマックカプセル61mg(61mg/1Cap)                 | ● | ● | 2190043M1025 |
| ● |   |   | 5-FU軟膏5%協和(5% 20g/1本)                    | ● | ● | 4223701M1047 |
| ● |   | ○ | ファセンラ皮下注30mgペン(30mg/1mL/1筒)              | ● | ● | 2290402G3023 |
| ● |   |   | ファダプス錠10mg(10mg/1錠)                      | ● | ● | 1290002F1028 |
| ● |   |   | ファビハルタカプセル200mg(200mg/1Cap)              | ● | ● | 3999064M1020 |

|   |   |   |   |   |   |  |   |              |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------|
| ● |   |   |   | ファミビル錠250mg(250mg/1錠)                   |   |  | ● | 6250031F1021 |
| ● | ● | ● | ● | ファモチジン散10%「サワイ」(100mg/g)                |   |  | ● | 2325003B1065 |
| ● |   |   |   | ファモチジン錠10「サワイ」(10mg/1錠)                 |   |  | ● | 2325003F1040 |
| ● |   | ● |   | ファモチジン錠20「サワイ」(20mg/1錠)                 |   |  | ● | 2325003F2055 |
| ● | ● |   |   | ファロムドライシロップ小児用10%(100mg(力価)/g)          |   |  | ● | 6139001R1032 |
| ● | ● | ● | ● | ファロム錠150mg(150mg/1錠)                    |   |  | ● | 6139001F1028 |
|   |   |   |   | ファンガード点滴用75mg(75mg/1V)                  | ● |  |   | 6179400D2027 |
|   |   |   | ● | ファンギゾン注射用50mg(50mg/1V)                  |   |  | ● | 6173400D1035 |
| ● |   |   |   | フィアスプ注100単位/mL(1000単位/10mL/1V)          |   |  | ● | 2492415A5026 |
| ● |   |   |   | フィアスプ注フレックスタッチ(300単位/3mL/1筒)            | ● |  | ● | 2492415G7021 |
| ● |   |   |   | フィアスプ注ペンフィル(300単位/3mL/1筒)               |   |  | ● | 2492415A6022 |
| ● |   | ● |   | フィコンパ錠2mg(2mg/1錠)                       |   |  | ● | 1139014F1022 |
| ● |   | ● |   | フィコンパ錠4mg(4mg/1錠)                       |   |  | ● | 1139014F2029 |
|   |   |   |   | フィコンパ点滴静注用2mg(2mg/1V)                   | ● |  | ● | 1139405D1025 |
|   |   | ● |   | フィジオ140輸液(500mL/1袋)                     |   |  | ● | 3319561A2032 |
|   |   | ● | ● | フィジオ35輸液(500mL/1袋)                      |   |  | ● | 3319560A2038 |
| ● |   |   |   | ビイタマークリーム1%(15g/1本)                     |   |  | ● | 2699717N1028 |
|   |   | ● |   | フィニバックス点滴静注用0.5g(0.5g/1V)               |   |  | ● | 6139402D2020 |
|   |   | ● |   | フィニバックス点滴用0.25g(0.25g/1V)               |   |  | ● | 6139402D1032 |
|   |   | ● |   | ブイフェンド200mg静注用(200mg/1V)                |   |  | ● | 6179401F1026 |
|   |   |   |   | ブイフェンドドライシロップ2800mg(66.7mg/g)           | ● |  | ● | 6179001R1020 |
| ● |   | ● |   | ブイフェンド錠200mg(200mg/1錠)                  |   |  | ● | 6179001F2020 |
| ● |   | ● |   | ブイフェンド錠50mg(50mg/1錠)                    |   |  | ● | 6179001F1023 |
| ● |   | ● |   | フィブラストスプレー500(500μg/5mL/1本)             |   |  | ● | 2699710R2024 |
|   |   |   |   | フィブリノゲンHT静注用1g「JB」(1g/1V)               | ● |  | ● | 6343411X1058 |
|   |   | ● |   | フィプロガミンP静注用                             |   |  | ● | 6343431D2020 |
|   |   |   |   | フィラジル皮下注30mgシリンジ(30mg/3mL/1筒)           | ● |  | ● | 4490406G1029 |
|   |   | ● |   | フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg/0.6mL/1筒) |   |  | ● | 3399408G2020 |
|   |   | ● |   | フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg/0.7mL/1筒) |   |  | ● | 3399408G3026 |
|   |   | ● |   | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg/0.3mL/1筒)   |   |  | ● | 3399408G1023 |
|   |   |   |   | 注射用フィルデシン1mg(1mg/1V)                    | ● |  | ● | 4240402D1021 |
| ● |   |   |   | フィンテプラ内用液2.2mg/mL(60mL/1本)              |   |  | ● | 1139016S1020 |
| ● |   |   |   | フェアストーン錠40(40mg/1錠)                     |   |  | ● | 4291007F1021 |
|   |   | ● |   | フェインジェクト静注500mg(500mg/10mL/1V)          |   |  | ● | 3222404A1021 |
| ● |   | ● |   | フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg(30mg/1錠)              |   |  | ● | 4490023F2039 |
| ● |   | ● |   | フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」(60mg/1錠)         |   |  | ● | 4490023F1202 |
| ● |   | ● |   | フェジン静注40mg(40mg/2mL/1A)                 |   |  | ● | 3222400A1058 |
|   |   |   |   | フェスゴ配合皮下注 IN(15mL/1V)                   | ● |  | ● | 4291501A2024 |
|   |   | ○ |   | フェスゴ配合皮下注 MA(10mL/1V)                   |   |  | ● | 4291501A1028 |
|   |   | ● |   | フェソロデックス筋注250mg(250mg/5mL/1筒)           |   |  | ● | 4291421G1020 |
|   |   |   |   | フェトロージャ点滴静注用1g(1g/1V)                   | ● |  | ● | 6129401D1023 |
| ● |   |   |   | フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1200g/1缶)          | ● |  | ● | 3279103X2032 |
|   |   | ● |   | フェノール「コザカイ・M」                           |   |  |   | 2619704X1063 |
|   |   | ● | ● | 歯科用フェノール・カンフル液(15g/1本)                  |   |  |   | 2730813Q1050 |

|   |   |   |  |   |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|---|--------------|
| ● |   |   | フェノールスルホンフタレイン注第一(0.6% 1.3mL/1A)         | ● |   |   | 7225402A1030 |
|   |   |   | フェノバルエリキシル0.4%(4mg/mL)                   | ● |   | ● | 1125004S1030 |
|   |   |   | フェノバル注射液100mg(100mg/1mL/1A)              | ● |   | ● | 1125402A1054 |
| ● |   | ● | フェノバルピタール散10%「ホエイ」(100mg/g)              |   |   | ● | 1125003B2120 |
| ● |   | ● | フェブリク錠10mg(10mg/1錠)                      |   |   | ● | 3949003F1023 |
| ● |   | ● | フェブリク錠20mg(20mg/1錠)                      |   |   | ● | 3949003F2020 |
| ● |   | ● | フェブリク錠40mg(40mg/1錠)                      |   |   | ● | 3949003F3026 |
| ● |   | ● | フェマーラ錠2.5mg(2.5mg/1錠)                    |   |   | ● | 4291015F1026 |
|   |   |   | フェリセルツ散20%(600mg/1包)                     | ● |   |   | 7290004B1030 |
| ● |   |   | フェルビナクスチック3%「三笠」(40g/1本)                 |   |   | ● | 2649731M1098 |
| ● |   | ○ | フェルビナクパップ70mg「ラクール」(7枚/袋)                |   |   | ● | 2649731S1267 |
| ● |   |   | フェルビナクローション3%「ラクール」(50mL/1本)             |   |   | ● | 2649731Q1081 |
| ● | ● | ● | フェロ・グラデュメット錠105mg(105mg/1錠)              |   |   | ● | 3222007G1033 |
| ● |   | ● | フェロベリン配合錠                                | ● |   | ● | 2319100F1064 |
|   |   | ● | フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL/1A)              |   |   | ● | 8219400A1071 |
|   |   | ○ | フェンタニル注射液0.25mg「テルモ」(0.25mg/5mL/1A)      |   |   | ● | 8219400A2060 |
|   |   | ● | フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL/1A)             |   |   | ● | 8219400A3031 |
| ● | ● | ● | フェントステープ0.5mg(0.5mg/1枚)                  |   | ○ | ● | 8219701S6027 |
| ● | ● | ● | フェントステープ1mg(1mg/1枚)                      |   | ○ | ● | 8219701S1025 |
| ● | ● | ● | フェントステープ2mg(2mg/1枚)                      |   | ○ | ● | 8219701S2021 |
| ● | ● | ● | フェントステープ4mg(4mg/1枚)                      |   | ○ | ● | 8219701S3028 |
| ● | ● | ● | フェントステープ6mg(6mg/1枚)                      |   | ○ | ● | 8219701S4024 |
| ● | ● | ● | フェントステープ8mg(8mg/1枚)                      |   | ○ | ● | 8219701S5020 |
| ● |   | ● | フォシーガ錠10mg(10mg/錠)                       |   |   | ● | 3969019F2023 |
| ● |   | ● | フォシーガ錠5mg(5mg/1錠)                        |   |   | ● | 3969019F1027 |
| ● |   | ● | フォスブロック錠250mg(250mg/1錠)                  |   |   | ● | 2190025F1028 |
| ● |   | ○ | フォゼベル錠10mg(10mg/1錠)                      |   |   | ● | 2190045F2021 |
| ● |   |   | フォゼベル錠20mg(20mg/1錠)                      | ● |   | ● | 2190045F3028 |
| ● |   |   | フォゼベル錠30mg(30mg/1錠)                      |   |   | ● | 2190045F4024 |
| ● |   | ○ | フォゼベル錠5mg(5mg/1錠)                        |   |   | ● | 2190045F1025 |
| ● |   | ● | フォリアミン錠(5mg/1錠)                          |   |   | ● | 3135001F1025 |
|   |   |   | フォリアミン注射液(15mg/1A)                       | ● |   |   | 3135400A1026 |
| ● |   |   | フォリスチム注300IUカートリッジ(300国際単位/0.36mL/1筒)    |   |   | ● | 2413405G4025 |
| ● |   |   | フォリスチム注600IUカートリッジ(600国際単位/0.72mL/1筒)    |   |   | ● | 2413405G5021 |
| ● |   |   | フォリスチム注900IUカートリッジ(900国際単位/1.08mL/1筒)    |   |   | ● | 2413405G6028 |
|   |   | ● | フォルリモンP注150(150単位/1A)                    |   |   | ● | 2413403D1020 |
| ● |   | ● | フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g(600 $\mu$ g/1キット) | ● |   | ● | 2439400G1020 |
| ● |   | ○ | ブコラム口腔用液10mg(10mg/2mL/1筒)                |   |   | ● | 1139700Q4028 |
| ● |   | ○ | ブコラム口腔用液2.5mg(2.5mg/0.5mL/1筒)            |   |   | ● | 1139700Q1029 |
| ● |   | ○ | ブコラム口腔用液5mg(5mg/1mL/1筒)                  |   |   | ● | 1139700Q2025 |
| ● |   | ○ | ブコラム口腔用液7.5mg(7.5mg/1.5mL/1筒)            |   |   | ● | 1139700Q3021 |
|   |   | ● | 注射用フサン10(10mg/1V)                        |   |   | ● | 3999407D1181 |
|   |   | ● | 注射用フサン50(50mg/1V)                        |   |   | ● | 3999407D2021 |
|   |   |   | フジジンレオ軟膏2%(10g/1本)                       | ● |   |   | 2634708M1037 |

|   |   |   |                                       |   |   |   |              |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---|--------------|
| ● |   | ● | ブスコパン錠10mg(10mg/1錠)                   |   |   | ● | 1242002F1330 |
|   |   | ● | ブスコパン注20mg(20mg/1mL/1A)               |   |   | ● | 1242401A1315 |
|   |   | ● | ブスルフェクス点滴静注用60mg(60mg/1V)             |   | ● | ● | 4213400A2025 |
| ● |   | ● | ブセレリン点鼻液0.15%「F」(15.75mg/10mL/1V)     |   |   | ● | 2499701R1095 |
| ● |   | ● | 光糖液5%(5%ブドウ糖注 100mL/1V)               |   |   | ● | 3231401A2040 |
|   |   | ● | 大塚糖液5%TN(5% 100mL/1キット)               |   |   | ● | 3231400G1025 |
|   |   | ● | 大塚糖液70%(350mL/1袋)                     |   |   | ● | 3231401J5030 |
|   |   | ● | 大塚糖液50% 20mL(20mL/1A)                 | ● |   | ● | 3231401H7023 |
|   |   | ● | ブドウ糖注射液「テルモ糖注10%」(10% 500mL ソフトバック)   |   |   | ● | 3231401Q5080 |
| ● |   | ● | ブドウ糖注射液「テルモ糖注50%」(50% 200mL/1袋)       |   |   | ● | 3231401J3046 |
|   |   | ○ | ブドウ糖注射液「大塚糖液10%」(10% 500mL ソフトバック)    |   |   | ● | 3231401Q5020 |
| ● |   | ● | ブドウ糖注射液「大塚糖液20%」(20% 20mL/1A)         |   |   | ● | 3231401H1025 |
|   |   | ● | ブドウ糖注射液「大塚糖液5%」(5% 250mL ソフトバック)      |   |   | ● | 3231401J6029 |
|   |   | ● | ブドウ糖注射液「大塚糖液5%」(5% 500mL ソフトバック)      |   |   | ● | 3231401Q3028 |
| ● |   | ○ | ブドウ糖注射液「大塚糖液50%」(50% 200mL/1袋)        |   |   | ● | 3231401J3038 |
|   |   | ● | ブドウ糖注射液「大塚糖液50%」(50% 500mL/1袋)        |   |   | ● | 3231401J4034 |
| ● |   |   | ブフェニール錠500mg(500mg/1錠)                |   |   | ● | 3999032F1021 |
| ● |   |   | ブフェニール顆粒94%(940mg/g)                  | ● |   | ● | 3999032D1020 |
|   |   | ● | ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg/1mL/1A)      |   |   | ● | 1149403A1077 |
| ● |   | ● | ブラケニル錠200mg(200mg/1錠)                 |   |   | ● | 3999038F1029 |
| ● |   | ● | ブラザキサカプセル110mg(110mg/1Cap)            |   |   | ● | 3339001M2020 |
| ● |   | ● | ブラザキサカプセル75mg(75mg/1Cap)              |   |   | ● | 3339001M1024 |
| ● | ● | ● | フラジール内服錠250mg(250mg/1錠)               |   | ● | ● | 6419002F1131 |
| ● |   | ● | フラジール膣錠250mg(250mg/1錠)                |   |   | ● | 2529707H1063 |
|   |   | ● | プラスアミノ輸液(500mL ソフトバック)                |   |   | ● | 3259510A4032 |
| ● |   |   | ブラダロン錠200mg(200mg/1錠)                 |   |   | ● | 2590002F1371 |
| ● |   |   | ブライノバル配合錠                             | ● |   | ● | 2482005F1041 |
| ● |   | ● | ブラバスタチンNa塩錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)         |   |   | ● | 2189010F2370 |
| ● |   | ● | ブラバスタチンNa塩錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)           |   |   | ● | 2189010F1357 |
| ● |   | ● | ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL(60mg/0.5mL/1筒) |   |   | ● | 3999435G3026 |
| ● |   | ● | フランドルテープ40mg(40mg/1枚)                 |   |   | ● | 2171700S1095 |
| ● |   | ● | ブランルカストカプセル112.5mg「サワイ」(112.5mg/1Cap) |   |   | ● | 4490017M1109 |
| ● |   | ○ | ブリアビアクト錠25mg(25mg/1錠)                 |   |   | ● | 1139017F1026 |
| ● |   |   | ブリアビアクト錠50mg(50mg/1錠)                 |   |   | ● | 1139017F2022 |
|   |   |   | ブリアビアクト静注25mg(20mg/2.5mL/1V)          | ● |   | ● | 1139406A1023 |
|   |   |   | ブリジスタ錠300mg(300mg/1錠)                 | ● |   | ● | 6250030F1027 |
|   |   |   | ブリズバインド静注液2.5g(2.5g/50mL/1V)          | ● |   | ● | 3399412A1027 |
|   |   |   | ブリビナ点眼液0.5mg/mL(500mL/1本)             | ● |   | ● | 1316700Q1050 |
|   |   | ● | ブリビナ点鼻液0.5mg/mL(0.05% 500mL/1本)       |   |   | ● | 1316700Q1050 |
| ● |   |   | ブリミドン細粒99.5%「日医工」                     | ● |   | ● | 1135002C1059 |
| ● |   | ● | プリモボラン錠5mg(5mg/1錠)                    |   |   | ● | 2449003F1021 |
| ● |   |   | フリュザクラカプセル1mg(1mg/1Cap)               | ● |   | ● | 4291088M1024 |
| ● |   |   | フリュザクラカプセル5mg(5mg/1Cap)               | ● |   | ● | 4291088M2020 |
|   |   |   | ブリリンタ錠60mg(60mg/1錠)                   | ● |   | ● | 3399011F1027 |

|   |   |   |   |  |   |  |         |              |
|---|---|---|---|--|---|--|---------|--------------|
| ● |   | ● | ● | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」(5mL/1本)                     |   |  | ●       | 1319748Q1060 |
|   |   | ● | ● | プリンペラン錠5(5mg/1錠)                                 |   |  | ●       | 2399004F1200 |
|   |   | ● | ● | プリンペラン注射液10mg(10mg/2mL/1A)                       |   |  | ●       | 2399401A1083 |
| ● |   | ● | ● | フルイトラン錠1mg(1mg/1錠)                               |   |  | ●       | 2132003F3039 |
| ● |   | ● | ● | フルイトラン錠2mg(2mg/1錠)                               |   |  | ●       | 2132003F1257 |
|   |   | ● | ● | フルービックHAシリンジ(0.5mL/1筒)                           |   |  |         | 631340FG1040 |
|   |   | ● | ● | フルオール・ゼリー歯科用2%(100g/1本)                          |   |  |         | 2790822Q2020 |
|   |   | ● | ● | フルオレサイト静注500mg(10% 5mL/1A)                       |   |  | ●       | 7290402A2035 |
|   |   | ● | ● | フルオロウラシル注1000mg「トーフ」(1000mg/20mL/1V)             |   |  | ●       | 4223401A3030 |
|   |   | ● | ● | フルオロウラシル注250mg「トーフ」(250mg/5mL/1V)                |   |  | ●       | 4223401A4037 |
| ● |   | ○ | ● | フルオロメロン0.02%点眼液「NIT」(5mL/1本)                     |   |  | ●       | 1315704Q1174 |
| ● |   | ● | ● | フルオロメロン0.1%点眼液「NIT」(5mL/1本)                      |   |  | ●       | 1315704Q3185 |
| ● |   | ● | ● | フルカリック1号輸液(903mL/1キット)                           |   |  | ●       | 3259523G1033 |
|   |   | ● | ● | フルカリック2号輸液(1003mL/1キット)                          |   |  | ●       | 3259524G1038 |
|   |   | ● | ● | フルカリック3号輸液(1103mL/1キット)                          |   |  | ●       | 3259525G1032 |
| ● |   | ● | ● | ブルキンザカプセル80mg(80mg/1Cap)                         | ● |  | ●       | 4291089M1029 |
| ● |   | ● | ● | ブルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg/1錠)                  |   |  | ●       | 6290002M2131 |
| ● |   |   | ● | ブルゼニド錠12mg(12mg/1錠)                              |   |  | ●       | 2354003F2316 |
| ● |   |   | ● | フルタイド100μgエアゾール60吸入用                             | ● |  | ●(院外のみ) | 2290700G8039 |
| ● |   |   | ● | フルタイド200ディスカス(60プリスター入 200 μg/1個)                | ● |  | ●       | 2290700G6028 |
| ● |   |   | ● | フルタイド50 μgエアゾール120吸入用(9.72mg10.6g/1瓶)            | ● |  | ●       | 2290700G7032 |
| ● |   |   | ● | フルダラ錠10mg(10mg/1錠)                               |   |  | ●       | 4229002F1022 |
|   |   | ● | ● | フルダラ静注用50mg(50mg/1V)                             |   |  | ●       | 4229400D1033 |
| ● |   | ● | ● | フルツロンカプセル200(200mg/1Cap)                         | ● |  | ●(院外のみ) | 4223004M2023 |
| ● |   | ● | ● | フルティフォーム125エアゾール120吸入用                           |   |  | ●       | 2290802G4022 |
| ● |   | ● | ● | フルティフォーム125エアゾール56吸入用                            | ● |  | ●       | 2290802G2020 |
| ● |   | ● | ● | フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg/1錠)                        |   |  | ●       | 1124008F1067 |
| ● |   | ● | ● | フルバスタチン錠20mg「NIG」(20mg/1錠)                       | ● |  | ●       | 2189012F2077 |
| ● | ● | ● | ● | ブルフェン錠100(100mg/1錠)                              |   |  | ●       | 1149001F1455 |
| ● |   | ○ | ● | フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」(25mg/1錠)                 |   |  | ●       | 1179039F1168 |
| ● |   | ○ | ● | フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」(50mg/1錠)                 |   |  | ●       | 1179039F2164 |
| ● |   |   | ● | フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」(75mg/1錠)                 |   |  | ●       | 1179039F3160 |
|   |   | ● | ● | フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」(0.5mg/5mL/1筒)             |   |  | ●       | 2219403G1020 |
|   |   | ● | ● | フルマリン静注用1g(1g/1V)                                |   |  | ●       | 6133401F2023 |
|   |   | ● | ● | プレアミン-P注射液(200mL)                                |   |  | ●       | 3253412A2029 |
|   |   | ● | ● | プレオS軟膏5mg/g(100mg/20g/1本)                        | ● |  | ●       | 4234700M1038 |
|   |   | ● | ● | プレオ注射用15mg(15mg/1V)                              |   |  | ●       | 4234400D5039 |
| ● |   | ● | ● | プレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg/1錠)                   |   |  | ●       | 1190017F3269 |
| ● | ● | ● | ● | プレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg/1錠)                     |   |  | ●       | 1190017F1266 |
| ● | ● | ● | ● | プレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg/1錠)                     |   |  | ●       | 1190017F2262 |
| ● |   | ● | ● | プレグランディン膣坐剤1mg(1mg/1個)                           |   |  | ●       | 2499700H1036 |
|   |   | ● | ● | プレジコビックス配合錠                                      | ● |  | ●       | 6250110F1028 |
|   |   | ● | ● | プレセデックス静注液200 μg/50mLシリンジ「ファイザー」(200 μg/50mL/1筒) |   |  | ●       | 1129400G1022 |
|   |   |   | ● | プレタール散20%(200mg/g)                               | ● |  | ●       | 3399002B1026 |

|   |   |   |   |                                     |   |  |   |              |
|---|---|---|---|-------------------------------------|---|--|---|--------------|
| ● |   | ● |   | プレディニンOD錠25(25mg/1錠)                |   |  | ● | 3999002F3023 |
| ● |   |   |   | プレディニンOD錠50(50mg/1錠)                |   |  | ● | 3999002F4020 |
| ● |   | ● |   | プレドニゾン散「タケダ」1%(10mg/g)              |   |  | ● | 2456002B1062 |
| ● |   | ● |   | プレドニゾン錠1mg(旭化成)(1mg/1錠)             |   |  | ● | 2456001F2023 |
|   |   | ● |   | 水溶性プレドニン20mg(20mg/1A)               |   |  | ● | 2456405D2023 |
| ● |   |   |   | プレドニン眼軟膏(5g/1本)                     |   |  | ● | 1315705M1037 |
| ● | ● | ● | ● | プレドニゾン錠「タケダ」5mg(5mg/1錠)             |   |  | ● | 2456001F1353 |
| ● |   | ● |   | プレバミス錠240mg(240mg/1錠)               |   |  | ● | 6250048F1027 |
|   |   | ● |   | プレバミス点滴静注240mg(240mg/12ml/1V)       |   |  | ● | 6250406A1029 |
|   |   |   |   | プレバミス顆粒分包120mg(120mg/包)             | ● |  | ● | 6250048D2022 |
|   |   |   |   | プレバミス顆粒分包20mg(20mg/包)               | ● |  | ● | 6250048D1026 |
|   |   |   |   | プレベナー-20水性懸濁皮下注(0.5mL/1筒)           | ● |  | ● | 631140LC1023 |
| ● |   |   |   | プレマリン錠0.625mg(0.625mg/1錠)           |   |  | ● | 2479004F1033 |
| ● |   |   |   | プレミネント配合錠LD                         |   |  | ● | 2149110F1040 |
| ● |   |   |   | プレミネント配合錠HD                         |   |  | ● | 2149110F2020 |
| ● |   | ● |   | プロウベス腔用剤10mg(10mg/1個)               |   |  | ● | 24997A2H1020 |
| ● |   |   |   | 静注用フローラン0.5mg(0.5mg/1V)             | ● |  | ● | 2190413F2024 |
|   |   | ● |   | プロカニン注0.5%(5mL/1A)                  |   |  | ● | 1211401A3044 |
|   |   | ● |   | プロカニン注1%(5mL/1V)                    |   |  | ● | 1211401A6086 |
| ● |   | ● |   | 塩酸プロカルバジン50mg「TYP」(50mg/1Cap)       |   |  | ● | 4291002M1044 |
|   |   |   |   | プロギノン・デポー筋注10mg(10mg/1A)            | ● |  | ● | 2473402A2059 |
| ● |   | ● |   | プログラフカプセル1mg(1mg/1Cap)              |   |  | ● | 3999014M1022 |
| ● |   | ● |   | プログラフカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)          |   |  | ● | 3999014M2029 |
| ● |   | ● |   | プログラフカプセル5mg(5mg/1Cap)              |   |  | ● | 3999014M3025 |
|   |   | ● |   | プログラフ注射液2mg(2mg/0.4mL/1A)           |   |  | ● | 3999416A2024 |
| ● |   |   |   | プログラフ顆粒1mg(1mg/0.5g/包)              |   |  | ● | 3999014D2029 |
| ● |   | ● |   | プログラフ顆粒0.2mg(0.2mg/0.1g/包)          |   |  | ● | 3999014D1022 |
|   |   | ● |   | プロゲホルモン筋注用25mg(25mg/1mL/1A)         |   |  | ● | 2477401A4064 |
| ● |   |   |   | プロサイリン錠20(20μg/1錠)                  |   |  | ● | 3399005F1030 |
|   |   | ● |   | プロジフ静注用100(100mg/1.25mL/1V)         |   |  | ● | 6290402A1026 |
|   |   | ● |   | プロジフ静注用200(200mg/2.5mL/1V)          |   |  | ● | 6290402A2022 |
|   |   | ● |   | プロジフ静注用400(400mg/5mL/1V)            |   |  | ● | 6290402A3029 |
| ● |   |   |   | フロジン外用液5%(5% 30mL/1本)               |   |  | ● | 2679701Q1055 |
| ● |   |   |   | プロスタール錠25(25mg/1錠)                  |   |  | ● | 2478001F2179 |
| ● |   | ● |   | プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」(0.5mg/1錠)     |   |  | ● | 2499005F1030 |
| ● |   | ● |   | プロスタンディン軟膏0.003%(30g/1本)            |   |  | ● | 2699705M1038 |
| ● |   |   |   | プロセキソール錠0.5mg(0.5mg/1錠)             |   |  | ● | 2474001F1033 |
| ● |   | ● |   | フロセミド細粒4%「EMEC」(40mg/g)             |   |  | ● | 2139005C1048 |
| ● |   | ● |   | フロセミド錠20mg「NIG」(20mg/1錠)            |   |  | ● | 2139005F1117 |
| ● |   | ● |   | フロセミド錠40mg「NIG」(40mg/1錠)            |   |  | ● | 2139005F2474 |
|   |   | ● |   | フロセミド注20mg「NIG」(20mg/1A)            |   |  | ● | 2139401A2234 |
|   |   | ● |   | プロタノール-L注0.2mg(0.2mg/1mL/1A)        |   |  | ● | 2119400A1036 |
| ● |   |   |   | プロタノールS錠15mg(15mg/1錠)               |   |  | ● | 2119002G1035 |
|   |   | ● |   | プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(100mg/10mL/1V) |   |  | ● | 3329403A1058 |

|   |   |   |   |   |   |   |              |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| ● | ● | ● | ● | プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」(0.25mg/1錠)          |   | ● | 1124009F1398 |
| ● |   |   |   | プロテカジン錠10(10mg/1錠)                      |   | ● | 2325006F2032 |
| ● |   |   |   | プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/1本)                 |   | ● | 2699709M2024 |
| ● |   | ● |   | プロトピック軟膏0.1%(5g/1本)                     |   | ● | 2699709M1028 |
| ● |   | ● |   | プロナック点眼液0.1%(5mL/1本)                    |   | ● | 1319743Q1033 |
| ● |   | ● |   | プロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg/1錠)               |   | ● | 1179048F2040 |
| ● |   |   |   | プロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg/1錠)               |   | ● | 1179048F3046 |
|   |   |   | ● | プロネスバスタアロマ(20g)                         |   |   | 2710819M1029 |
| ● |   |   |   | プロノン錠150mg(150mg/1錠)                    |   | ● | 2129006F1026 |
|   |   |   |   | プロハンス静注シリンジ17mL(17mL/1筒)                | ● |   | 7290407G2030 |
|   |   |   |   | プロハンス静注5mL(5mL/1V)                      | ● |   | 7290407A1031 |
| ● |   |   |   | プロピタン錠50mg(50mg/1錠)                     |   | ● | 1179006F1031 |
| ● |   | ○ |   | プロピペリン塩酸塩錠10mg「あすか」(10mg/1錠)            |   | ● | 2590007F1323 |
| ● |   |   |   | プロペシア錠0.2mg(0.2mg/1錠)                   |   | ● | 249900XF1021 |
| ● |   |   |   | プロペシア錠1mg(1mg/1錠)                       |   | ● | 249900XF2028 |
| ● | ● |   |   | フロベン錠40(40mg/1錠)                        |   | ● | 1149011F1076 |
|   |   |   |   | プロボコリン吸入粉末溶解用100mg(100mg/1V)            | ● |   | 7290708G1025 |
|   |   |   |   | プロボフォール静注1%100mL「マルイシ」(1000mg/100mL/1V) | ● |   | 1119402A3106 |
|   |   | ● |   | プロボフォール静注1%20mL「VTRS」(200mg/20mL/1筒)    |   | ● | 1119402A1138 |
|   |   | ● |   | プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg/50mL/1V)    |   | ● | 1119402A2142 |
| ● |   |   |   | プロマックD錠75(75mg/1錠)                      |   | ● | 2329027F1029 |
| ● | ● | ● | ● | プロマック顆粒15%(0.5g/包)                      |   | ● | 2329027D1028 |
|   |   | ● |   | プロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(4mg/2mL/1A)      |   | ● | 2234400A1054 |
|   |   | ● |   | プロムヘキシン吸入液0.2%「タイヨー」(2mg/mL)            |   | ● | 2234700G1043 |
|   |   |   |   | プロムペリドール錠3mg「アメル」(3mg/1錠)               | ● |   | 1179028F2131 |
|   |   |   |   | プロメライン軟膏5万単位/g(100万単位/20g/1本)           | ● |   | 3959701M1035 |
| ● |   | ● |   | フロリードDクリーム1%(10g/1本)                    |   | ● | 2655702N1060 |
| ● | ● | ● | ● | フロリードゲル経口用2%(5g/1本)                     |   | ● | 6290003X1039 |
| ● |   |   |   | フロリード膣坐剤100mg(100mg/1個)                 |   | ● | 2529704J1045 |
| ● |   | ● |   | フロリネフ錠0.1mg(0.1mg/1錠)                   |   | ● | 2452003F1035 |
|   |   |   |   | バイフォータス筋注100mgシリンジ(100mg/1mL/1筒)        | ● |   | 6250411G2029 |
|   |   |   |   | バイフォータス筋注50mgシリンジ(50mg/0.5mL/1筒)        | ● |   | 6250411G1022 |
| ● |   |   |   | ページニオ錠100mg(100mg/1錠)                   |   | ● | 4291054F2022 |
| ● |   |   |   | ページニオ錠150mg(150mg/1錠)                   |   | ● | 4291054F3029 |
| ● |   |   |   | ページニオ錠50mg(50mg/1錠)                     |   | ● | 4291054F1026 |
| ● |   |   |   | ペオーバ錠50mg(50mg/1錠)                      |   | ● | 2590017F1025 |
| ● |   |   |   | ペオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL(6mg/0.05mL/1筒)   | ● |   | 1319406G1024 |
| ● |   | ● | ● | 0.5%ヘキサックアルコール液(500mL/1本)               |   | ● | 2619702Q1078 |
|   |   | ● |   | ペキロンクリーム0.5%(10g/1本)                    |   | ● | 2659711N1033 |
|   |   | ● |   | ペクティビックス点滴静注用100mg(100mg/5mL/1V)        |   | ● | 4291417A1020 |
|   |   | ○ |   | ペクルリー点滴静注用100mg(100mg/1V)               |   | ● | 6250407D1020 |
|   |   | ○ |   | ペクルリー点滴静注用100mg(100mg/1V)               |   | ● | 6250407D1020 |
| ● |   |   |   | ペクロメタゾン点鼻液50μg「DSPg」(8.5g/1本)           |   | ● | 1329702R3217 |
|   |   |   |   | ペサコリン散5%(50mg/g)                        | ● |   | 1231004B1067 |

|   |   |   |  |   |  |         |              |
|---|---|---|--|---|--|---------|--------------|
| ● |   | ● | ベザトールSR錠200mg(200mg/1錠)                            |   |  | ●       | 2183005G2028 |
| ● |   | ● | ベサノイドカプセル10mg(10mg/1Cap)                           |   |  | ●       | 4291006M1034 |
| ● |   |   | ベシケア錠2.5mg(2.5mg/1錠)                               |   |  | ●       | 2590011F1028 |
| ● |   |   | ベシケア錠5mg(5mg/1錠)                                   |   |  | ●       | 2590011F2024 |
| ● |   |   | ベシケア錠OD2.5mg(2.5mg/1錠)                             |   |  | ●       | 2590011F3020 |
| ● |   |   | ベシケア錠OD5mg(5mg/1錠)                                 |   |  | ●       | 2590011F4027 |
| ● |   |   | ベスタチンカプセル30mg(30mg/1Cap)                           |   |  | ●       | 4299002M1034 |
| ● |   |   | ベストロン耳鼻科用1%(50mL/1本)                               | ● |  |         | 1325702Q1040 |
| ● |   |   | ベストロン耳鼻科用1%(5mL/1本)                                |   |  | ●(院外のみ) | 1325702Q1040 |
| ● |   | ● | ベストロン点眼用0.5%(5mg/1mL/1本)                           |   |  | ●       | 1317713Q1038 |
| ● |   |   | ベスポンサ点滴静注用1mg(1mg/V)                               | ● |  | ●       | 4239401D1026 |
| ● |   |   | ベスレミ皮下注250μgシリンジ(250μg/0.5mL/1筒)                   | ● |  | ●       | 4291467G1021 |
| ● |   |   | ベセルナクリーム5%(5%250mg/1包)                             |   |  | ●       | 6290701N1028 |
| ● |   | ● | ベタニス錠50mg(50mg/1錠)                                 |   |  | ●       | 2590014F2028 |
| ● |   | ● | ベタヒستنメシル酸塩錠6mg「JD」                                |   |  | ●       | 1339005F1466 |
| ● |   |   | ベタフェロン皮下注用960万国際単位(960万国際単位/1V)                    | ● |  | ●       | 6399416D1033 |
| ● |   |   | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g/1本)        |   |  | ●       | 2646730N1062 |
| ● |   | ● | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(10g/1本)      |   |  | ●       | 2646730Q1050 |
| ● |   | ● | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g/1本)          |   |  | ●       | 2646730M1075 |
| ● |   | ● | ペチロルファン配合注HD(1mL/1A)                               |   |  | ●       | 8219501A1031 |
| ● |   | ● | ペナンボックス注300(300mg/1V)                              |   |  | ●       | 6419400D1037 |
| ● |   | ● | ペニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg/1錠)                          |   |  | ●       | 2171021F2110 |
| ● |   | ● | 献血ベニロンーI静注用2500mg(2.5g/1V)                         |   |  | ●       | 6343400X3044 |
| ● |   | ● | 献血ベニロンーI静注用5000mg(5g/1V)                           |   |  | ●       | 6343400X5020 |
| ● |   |   | ベネクレスタ錠100mg(100mg/1錠)                             | ● |  | ●       | 4291062F3023 |
| ● |   |   | ベネクレスタ錠10mg(10mg/1錠)                               | ● |  | ●       | 4291062F1020 |
| ● |   |   | ベネクレスタ錠50mg(50mg/1錠)                               | ● |  | ●       | 4291062F2027 |
| ● |   |   | ベネシッド錠(250mg/1錠)                                   |   |  | ●       | 3942001F1040 |
| ● |   |   | ベネフィクス静注用1000(1000単位/1V)                           | ● |  | ●       | 6343438D2022 |
| ● |   |   | ベノキシール点眼液0.4%(20mL/1本)                             | ● |  | ●       | 1313700Q2070 |
| ● |   | ● | ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」(100mg/4mL/1V)              |   |  | ●       | 4291463A1020 |
| ● |   | ● | ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」(400mg/16mL/1V)             |   |  | ●       | 4291463A2027 |
| ● |   | ○ | ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」(10000単位/0.4mL/1V)         |   |  | ●       | 3334400A8024 |
| ● |   |   | ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」(20000単位/0.8mL/1V)         | ● |  | ●       | 3334400A3049 |
| ● |   | ● | ヘパリンNa透析用500U/mLシリンジ20mL「NP」(ロック)(10000単位/20mL/1筒) |   |  | ●       | 3334402G6031 |
| ● |   | ● | ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL(1000単位/10mL/1筒)   |   |  | ●       | 3334402G4071 |
| ● |   | ● | ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL(100単位/10mL/1筒)     |   |  | ●       | 3334402G2079 |
| ● |   | ● | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位/5mL/1V)                |   |  | ●       | 3334401A5062 |
| ● |   | ● | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」                    |   |  | ●       | 3334400G1022 |
| ● |   | ● | ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」(1万単位/10mL/1V)             |   |  | ●       | 3334401A6140 |
| ● |   | ● | ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」(50g/1本)                     |   |  | ●       | 3339950Q1104 |
| ● |   | ● | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/1個)                   |   |  | ●       | 3339950R1126 |
| ● | ● | ● | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/1本)                    |   |  | ●       | 3339950M1188 |
| ● |   |   | ペピオウオッシュジェル5%(20g/1本)                              |   |  | ●       | 2699712Q3024 |

|   |   |   |   |  |   |         |              |
|---|---|---|---|--|---|---------|--------------|
| ● |   |   | ベピオゲル2.5%(15g/1本)                       |  |   | ●       | 2699712Q1021 |
| ● |   |   | ベピオローション2.5%(15g/1本)                    |  |   | ●       | 2699712Q2028 |
|   |   | ● | ヘプスブリンーIH静注1000単位(1000単位/5mL/1V)        |  |   | ●       | 6343436A1039 |
|   |   | ● | ヘプタボックスーII(10μg/0.5mL/1V)               |  |   | ●       | 6313402A2045 |
| ● |   | ● | ペプリコール錠50mg(50mg/1錠)                    |  |   | ●       | 2129011F1035 |
| ● |   | ● | ペポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg/1錠)          |  |   | ●       | 4490022F2042 |
| ● |   |   | ペマジール錠4.5mg(4.5mg/1錠)                   |  | ● | ●       | 4291072F1024 |
| ● |   |   | ヘマンジオルシロップ小児用0.375%(3.75mg/mL)          |  | ● | ●       | 2900003Q1029 |
| ● |   |   | ヘムライブラ皮下注105mg(105mg/0.75mL/1V)         |  | ● | ●       | 6343451A4024 |
| ● |   |   | ヘムライブラ皮下注150mg(150mg/1mL/1V)            |  | ● | ●       | 6343451A5020 |
| ● |   |   | ヘムライブラ皮下注30mg(30mg/1mL/1V)              |  | ● | ●       | 6343451A1025 |
| ● |   |   | ヘムライブラ皮下注60mg(60mg/0.4mL/1V)            |  | ● | ●       | 6343451A2021 |
| ● |   |   | ヘムライブラ皮下注90mg(90mg/0.6mL/1V)            |  | ● | ●       | 6343451A3028 |
| ● |   | ● | ペムリディ錠25mg(25mg/1錠)                     |  |   | ●       | 6250045F1023 |
|   |   | ● | ペトレキシド点滴静注液100mg「NKJ」(100mg/4mL/1V)     |  |   | ●       | 4229401A1023 |
|   |   | ● | ペトレキシド点滴静注液500mg「NKJ」(500mg/20mL/1V)    |  |   | ●       | 4229401A2020 |
|   |   | ● | ペトレキシド点滴静注液800mg「NKJ」(800mg/32mL/1V)    |  |   | ●       | 4229401A3026 |
| ● |   | ○ | ヘモポリノン軟膏(2g/1個)                         |  |   | ●       | 2559808M1039 |
| ● |   | ● | ベラススLA錠60μg(60μg/1錠)                    |  |   | ●       | 2190027G1030 |
| ● |   | ● | ベラバミル塩酸塩錠40g「JGJ」(40mg/1錠)              |  |   | ●       | 2171008F1118 |
|   |   | ● | ベラバミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(5mg/2mL/1A)         |  |   | ●       | 2129402A1058 |
| ● |   | ● | ベラプロストNa錠20μg「サワイ」(20μg/1錠)             |  |   | ●       | 3399005F1200 |
| ● | ● |   | ペリアクチン散1%(10mg/g)                       |  |   | ●       | 4419005B1045 |
| ● | ● |   | ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)               |  | ● | ●(院外のみ) | 4419005Q1072 |
|   |   | ● | ペリオクリン歯科用軟膏(10mg 0.5g/シリンジ)             |  |   |         | 2760804M1024 |
|   |   | ● | ペリオドン(2g/1本)                            |  |   |         | 2730822V1029 |
| ● |   |   | ペリキューボ錠10mg(10mg/1錠)                    |  |   | ●       | 2190042F3024 |
| ● |   | ● | ペリキューボ錠2.5mg(2.5mg/1錠)                  |  |   | ●       | 2190042F1021 |
| ● |   |   | ペリキューボ錠5mg(5mg/1錠)                      |  |   | ●       | 2190042F2028 |
|   |   |   | ペリセート360NL腹膜透析液(3L STD ZERO/袋)          |  | ● |         | 3420426A8045 |
|   |   |   | ペリセート360N腹膜透析液 A1500mL STD ZERO         |  | ● |         | 3420415A3045 |
|   |   |   | ペリセート360N腹膜透析液 A1500mL 排液用バッグ付 STD ZERO |  | ● |         | 3420415A7040 |
|   |   |   | ペリセート360N腹膜透析液 A2000mL STD ZERO         |  | ● |         | 3420415A4041 |
|   |   |   | ペリセート360N腹膜透析液 A3000mL STD ZERO         |  | ● |         | 3420415H1040 |
|   |   |   | ペリセート360N腹膜透析液 A1000mL SZR              |  | ● |         | 3420415A2049 |
|   |   |   | ペリセート360N腹膜透析液 A2000mL 排液用バッグ付 ZERO     |  | ● |         | 3420415A8047 |
|   |   |   | ペリセート360N腹膜透析液 A2000mL 排液用バッグ付 STD ZERO |  | ● |         | 3420415A4041 |
|   |   |   | ペリセート400NL(1.5L/袋(排液バッグ付 ZERO))         |  | ● |         | 3420427A5040 |
|   |   |   | ペリセート400NL腹膜透析液(3L SRD ZERO/袋)          |  | ● |         | 3420427A8040 |
|   |   |   | ペリセート400N腹膜透析液 1500mL 排液用バッグ付 ZERO      |  | ● |         | 3420416A7045 |
|   |   |   | ペリセート400N腹膜透析液 A1500mL SZR              |  | ● |         | 3420416A3040 |
|   |   |   | ペリセート400N腹膜透析液 A2000mL 排液用バッグ付 ZERO     |  | ● |         | 3420416A8041 |
|   |   |   | ペリセート400N腹膜透析液 A2000mL SZR              |  | ● |         | 3420416A4046 |
| ● | ● |   | ペリチーム配合顆粒                               |  |   | ●       | 2339163D1037 |

|   |   |   |   |   |   |   |              |
|---|---|---|---|---|---|---|--------------|
| ● | ● | ● | ● | ベリチーム配合顆粒(1g/包)                         |   | ● | 2339163D1037 |
|   |   |   |   | ベリナートP静注用500                            | ● |   | 6343426F1032 |
|   |   |   |   | ベリナート皮下注用2000(2000国際単位/1V(溶解液付))        | ● |   | 6343426D1023 |
|   |   | ○ |   | ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL/2キット/1組)         |   | ● | 6349800X2028 |
|   |   | ○ |   | ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL/2キット/1組)         |   | ● | 6349800X4020 |
|   |   | ● |   | ベルケイド注射用3mg(3mg/1V)                     |   | ● | 4291412D1024 |
| ● |   | ● |   | ペルサンチン-Lカプセル150mg(150mg/1Cap)           |   | ● | 2171010N1039 |
| ● |   |   |   | ペルサンチン錠100mg(100mg/1錠)                  |   | ● | 2171010F3053 |
| ● |   |   |   | ペルジピンLAカプセル40mg(40mg/1Cap)              |   | ● | 2149019N2175 |
| ● |   |   |   | ペルジピン錠20mg(20mg/1錠)                     | ● | ● | 2149019F2170 |
| ● |   |   |   | ペルソムラ錠10mg(10mg/1錠)                     |   | ● | 1190023F3027 |
| ● |   | ● |   | ペルソムラ錠15mg(15mg/1錠)                     |   | ● | 1190023F1024 |
| ● |   | ● |   | ペルソムラ錠20mg(20mg/1錠)                     |   | ● | 1190023F2020 |
|   |   |   |   | ヘルニコア椎間板注用1.25単位(1.25単位/1V)             | ● | ● | 3999447D1020 |
| ● |   |   |   | ヘルネクシオス錠60mg(60mg/1錠)                   | ● | ● | 4291096F1020 |
|   |   | ● |   | ヘルベッサー注射用10(10mg/1A)                    |   | ● | 2171405D4050 |
|   |   | ● |   | ヘルベッサー注射用50(50mg/1A)                    |   | ● | 2171405D5057 |
| ● |   |   |   | ブレキシブル錠80mg(80mg/1錠)                    | ● | ● | 4291066F1029 |
| ● |   | ● |   | ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg/1錠)              |   | ● | 1179043F1040 |
| ● |   |   |   | ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg/1錠)              |   | ● | 1179043F2047 |
| ● |   |   |   | ベンザリン細粒1%(10mg/g)                       |   | ● | 1124003C1092 |
| ● | ● | ● | ● | ベンザリン錠5(5mg/1錠)                         |   | ● | 1124003F2222 |
|   |   |   |   | ベンゾダイン注(167MBq(1.5mL)/シリンジ)             | ● |   | 4300447A1022 |
|   |   |   |   | ベンゾダイン注(222MBq(2mL)/シリンジ)               | ● |   | 4300447A1022 |
| ● |   |   |   | ペントキサ坐剤1g(1g/1個)                        |   | ● | 2399715J1020 |
| ● |   |   |   | ペントキサ注腸1g(100mL/1本)                     | ● | ● | 2399715X1023 |
| ● |   | ● |   | ペントキサ顆粒94%1000mg(1.06g/包)               |   | ● | 2399009D2020 |
| ● |   | ● |   | ペントキサ顆粒94%2000mg(2.12g/包)               |   | ● | 2399009D2020 |
|   |   | ● |   | ペントシリン静注用2g/バッグ(2g/1キット)                |   | ● | 6131403P2023 |
|   |   |   |   | ベンリスタ点滴静注用120mg(120mg/1V)               | ● | ● | 3999445D1020 |
|   |   |   |   | ベンリスタ点滴静注用400mg(400mg/1V)               | ● | ● | 3999445D2027 |
| ● |   | ● |   | ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター(200mg/1mL/1キット) |   | ● | 3999445G2023 |
| ● |   | ● |   | ポアラ軟膏0.12%(0.12% 10g/1本)                |   | ● | 2646724M1045 |
| ● |   |   |   | ポイデヤ錠50mg(50mg/1錠)                      |   | ● | 3999062F1022 |
|   |   |   |   | ポーステル内用液10(10mg/250mL/1袋)               | ● | ● | 7290006S1021 |
|   |   |   |   | ポートラーザ点滴静注液800mg(800mg/50mL/1V)         | ● | ● | 4291448A1026 |
| ● |   | ● |   | ホーリンV錠錠1mg(1mg/1錠)                      |   | ● | 2529701H2046 |
| ● |   | ○ |   | ポカブリア錠30mg(30mg/1錠)                     |   | ● | 6250050F1024 |
|   |   | ○ |   | ポカブリア水懸筋注600mg(600mg/3mL/1V)            |   | ● | 6250408A2024 |
| ● |   | ● |   | ホクナリンテープ1mg(1mg/1枚)                     |   | ● | 2259707S2027 |
| ● |   | ● |   | ホクナリンテープ2mg(2mg/1枚)                     |   | ● | 2259707S3023 |
| ● |   | ○ |   | ポグリボースOD錠0.2mg「トーワ」(0.2mg/1錠)           |   | ● | 3969004F3082 |
| ● |   | ○ |   | ポグリボースOD錠0.3mg「トーワ」(0.3mg/1錠)           |   | ● | 3969004F4089 |
| ● |   |   |   | ボシュリフ錠100mg(100mg/1錠)                   |   | ● | 4291036F1028 |

|   |   |   |   |   |         |              |
|---|---|---|---|---|---------|--------------|
| ● |   | ● | ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」(150mg/1V)             |   | ●       | 2391405D1039 |
|   |   | ● | 点滴静注用ホスカビル24mg/mL(6g/250mL/1V)                |   | ●       | 6250403A1033 |
|   |   | ● | ホストイン静注750mg(750mg/10mL/1V)                   |   | ●       | 1132401A1020 |
|   |   | ● | ● ホスミシンS静注用2g(2g/1V)                          |   | ●       | 6135400F3178 |
| ● |   |   | ホスミシンドライシロップ400(400mg/g)                      |   | ●       | 6135001R2110 |
| ● | ● |   | ホスミシン錠500(500mg/1錠)                           |   | ●       | 6135001F2025 |
| ● |   | ● | ● ポスミン液(0.1% 100mL/1本)                        |   | ●       | 2451700Q1032 |
|   |   | ● | ポスミン注(1mg/1mL/1A)                             |   | ●       | 2451400A1030 |
| ● |   | ● | ホスリボン配合顆粒(100mg/1包)                           |   | ●       | 3229103D1020 |
| ● |   | ● | ホスレノールOD錠250mg(250mg/1錠)                      |   | ●       | 2190029F3029 |
|   |   |   | ホスレノールチュアブル錠500mg(250mg/1錠)                   | ● |         | 2190029F2022 |
| ● |   |   | ポセンタン成人用DS6.25%「モチダ」(62.5mg/g)                |   | ●       | 2190026R1029 |
|   |   | ● | ポタコールR(500mL/1袋)                              |   | ●       | 3319538A4109 |
| ● |   |   | ボックスゾゴ皮下注用0.4mg(0.4mg/1V)(溶解液付)               |   | ●       | 3999465D1028 |
| ● |   |   | ボックスゾゴ皮下注用0.56mg(0.56mg/1V)(溶解液付)             |   | ●       | 3999465D2024 |
| ● |   |   | ボックスゾゴ皮下注用1.2mg(1.2mg/1V)(溶解液付)               |   | ●       | 3999465D3020 |
|   |   |   | ポテリジオ点滴静注20mg(20mg/5mL/1V)                    | ● |         | 4291422A1021 |
|   |   | ● | ● ポトックス注用100単位(100mg/1V)                      |   | ●       | 1229404D2026 |
|   |   | ● | ポトックス注用50単位(50mg/1V)                          |   | ●       | 1229404D1020 |
| ● |   |   | ポナロン経口ゼリー35mg(35mg/1包)                        |   | ●       | 3999018Q1022 |
| ● |   |   | ポノサップバック400                                   |   | ●       | 6199104X1023 |
| ● |   |   | ポノサップバック800                                   |   | ●       | 6199104X2020 |
| ● |   |   | ポノテオ錠1mg(1mg/1錠)                              | ● |         | 3999026F1026 |
| ● |   | ● | ポノテオ錠50mg(50mg/1錠)                            |   | ●       | 3999026F2022 |
| ● |   |   | ポノピオンパック                                      |   | ●       | 6199105X1028 |
|   |   |   | ポピドンヨード液10%消毒用アプリケーション「オーツカ」10mL(10% 10mL/1管) | ● |         | 2612701Q5027 |
| ● | ● | ● | ● ポピヨドン液10%(250mL/1本)                         |   | ●       | 2612701Q3334 |
|   |   | ● | ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL(250mg/100mL/1袋)    |   | ●       | 1214407G3020 |
|   |   | ● | ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL(50mg/10mL/1A)        |   |         | 1214407G4026 |
|   |   |   | ポマリスタカプセル1mg(1mg/1Cap)                        | ● |         | 4291038M1026 |
|   |   |   | ポマリスタカプセル2mg(2mg/1Cap)                        | ● |         | 4291038M2022 |
|   |   |   | ポマリスタカプセル3mg(3mg/1Cap)                        | ● |         | 4291038M3029 |
|   |   |   | ポマリスタカプセル4mg(4mg/1Cap)                        | ● |         | 4291038M4025 |
|   |   |   | ポムビリティ点滴静注用105mg(105mg/1V)                    | ● |         | 3959428D1021 |
|   |   |   | ポライビー点滴静注用140mg(140mg/1V)                     | ● |         | 4291455D2029 |
|   |   |   | ポライビー点滴静注用30mg(30mg/1V)                       | ● |         | 4291455D1022 |
| ● |   |   | ポラキス錠2(2mg/1錠)                                |   | ●       | 2590005F1022 |
| ● |   |   | ポララミンシロップ0.04%(0.4mg/mL)                      | ● | ●(院外のみ) | 4419002Q1095 |
| ● |   | ● | ポララミン散1%(10mg/g)                              |   | ●       | 4419002B1033 |
| ● | ● | ● | ● ポララミン錠2mg(2mg/1錠)                           |   | ●       | 4419002F1027 |
|   |   | ● | ポララミン注5mg(5mg/1mL/1A)                         |   | ●       | 4419400A1023 |
|   |   | ● | 献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL(10g/100mL/1V)         |   | ●       | 6343427A5027 |
| ● |   | ● | ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(25g/1個)        |   | ●       | 2190016Q2034 |
| ● |   |   | ポリステレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」(5.6g/包)       |   | ●       | 2190016D1036 |

|   |   |   |   |  |   |  |         |              |
|---|---|---|---|--|---|--|---------|--------------|
| ● | ● | ● | ● | ホリゾン錠2mg(2mg/1錠)                           |   |  | ●       | 1124017F2151 |
|   |   | ○ |   | ポリドカスクレロール1%注2mL(2mL/1A)                   |   |  | ●       | 3329405A3025 |
|   |   |   |   | ポリドカスクレロール3%注2mL(2mL/1A)                   | ● |  | ●       | 3329405A4021 |
| ● |   | ● |   | 硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位/1V)         |   |  | ●       | 2634712X1080 |
| ● |   | ● |   | ポルタレンSRカプセル37.5mg(37.5mg/1Cap)             |   |  | ●       | 1147002N1174 |
| ● |   |   |   | ポルトラック原末(6g/包)                             |   |  | ●       | 3999015A1039 |
|   |   | ● |   | ボルヒール組織接着用(2mL/4瓶1組)                       |   |  | ●       | 6349801X3029 |
|   |   | ● |   | ボルヒール組織接着用(5mL/4瓶1組)                       |   |  | ●       | 6349801X5021 |
|   |   | ● |   | ボルヒール組織接着用(1mL/4瓶1組)                       |   |  | ●       | 6349801X2022 |
|   |   | ○ |   | ボルヒール組織接着用(3mL/4瓶1組)                       |   |  | ●       | 6349801X4025 |
|   |   | ● |   | ボルペン輸液6%(500mL/1袋)                         |   |  | ●       | 3319408A1020 |
|   |   | ● |   | ホルマリン                                      |   |  | ●       | 2619708X1029 |
| ● |   |   |   | ボンアルファクリーム2μg/g(10g/1本)                    |   |  | ●       | 2691700N1059 |
| ● |   |   |   | ボンアルファハイローション20μg/g(10g/1本)                |   |  | ●       | 2691700Q2027 |
| ● |   |   |   | ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g/1本)                   |   |  | ●       | 2691700M2025 |
|   |   |   |   | ボンアルファローション2μg/g(10g/1本)                   | ● |  | ●       | 2691700Q1047 |
| ● |   |   |   | ボンアルファ軟膏2μg/g(10g/1本)                      |   |  | ●       | 2691700M1053 |
| ● |   |   |   | ボンゾール錠100mg(100mg/1錠)                      |   |  | ●       | 2499007F1021 |
| ● |   |   |   | ボンタールカプセル250mg(250mg/1Cap)                 | ● |  | ●       | 1141005M2094 |
| ● |   |   |   | ボンビバ錠100mg(100mg/1錠)                       |   |  | ●       | 3999040F1026 |
|   |   | ● |   | ボンビバ静注1mgシリンジ(1mg/1ml/1筒)                  |   |  | ●       | 3999438G1027 |
|   |   | ● | ● | マーカイン注0.25%(20mL/1V)                       |   |  | ●       | 1214403A2022 |
|   |   | ● | ● | マーカイン注0.5%(20mL/1V)                        |   |  | ●       | 1214403A3029 |
|   |   | ● |   | マーカイン注脊麻用0.5%高比重(4mL/1A)                   |   |  | ●       | 1214403A4025 |
|   |   | ● |   | マーカイン注脊麻用0.5%等比重(4mL/1A)                   |   |  | ●       | 1214403A5021 |
| ● | ● | ● | ● | マーズレンS配合顆粒(0.5g/包)                         |   |  | ●       | 2329122D1414 |
| ● | ● | ● | ● | マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)                        |   |  | ●       | 2329122D1414 |
| ● |   |   |   | マーデュオックス軟膏(10g/1本)                         |   |  | ●       | 2699804M1023 |
|   |   |   |   | マイオザイム点滴静注用50mg(50mg/1V)                   | ● |  | ●       | 3959412F1021 |
|   |   | ● |   | マイオビュー注シリンジ(296MBq/1筒)                     |   |  | ●       | 4300446G1020 |
|   |   | ● |   | マイオビュー注シリンジ(592MBq/1筒)                     |   |  | ●       | 4300446G2027 |
| ● |   | ● |   | マイスタン細粒(10mg/g)                            |   |  | ●       | 1139006C1030 |
| ● |   |   |   | マイスタン錠10mg(10mg/1錠)                        | ● |  | ●(院外のみ) | 1139006F2024 |
| ● |   | ● |   | 人工涙液マイティア点眼液(5mL/1本)                       |   |  | ●       | 1319808Q2036 |
| ● |   |   |   | マイテラーゼ錠10mg(10mg/1錠)                       |   |  | ●       | 1231001F1030 |
|   |   | ○ |   | マイトマイシン眼科外用液用2mg(2mg/1V)                   |   |  | ●       | 1317715W1028 |
|   |   | ● |   | マイトマイシン注用2mg(2mg/1V)                       |   |  | ●       | 4231400D1031 |
|   |   |   |   | マイロターグ点滴静注用5mg(5mg/1V)                     | ● |  | ●       | 4239400D1030 |
| ● |   |   |   | マヴィレット配合錠                                  |   |  | ●       | 6250113F1021 |
|   |   | ● |   | マキサカルシトール静注透析用シリンジ10μg「フソー」(10μg/1mL/1筒)   |   |  | ●       | 3112401G3030 |
|   |   | ● |   | マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5μg「フソー」(2.5μg/1mL/1筒) |   |  | ●       | 3112401G1037 |
|   |   | ● |   | マキサカルシトール静注透析用シリンジ5μg「フソー」(5μg/1mL/1筒)     |   |  | ●       | 3112401G2033 |
|   |   |   |   | マキュエイド眼注用40mg(40mg/1V)                     | ● |  | ●       | 1319404D1037 |
| ● |   | ● |   | マグコロール散68%分包50g(50g/包)                     |   |  | ●       | 7213005B1028 |

|   |  |   |                                      |  |   |   |              |
|---|--|---|--------------------------------------|--|---|---|--------------|
| ● |  |   | マクスルトRPD錠10mg(10mg/1錠)               |  |   | ● | 2160006F2022 |
|   |  |   | マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg(0.3mg/90μL/1筒)  |  | ● | ● | 1319402G1026 |
|   |  | ● | マグセント注100mL(100mL/1V)                |  |   | ● | 2590500A1023 |
|   |  | ● | マグネビスト静注シリンジ(10mL/1筒)                |  |   | ● | 7290405A7073 |
|   |  | ● | マグネビスト静注シリンジ(15mL/1筒)                |  |   | ● | 7290405A8070 |
| ● |  |   | マスーレッド錠12.5mg(12.5mg/1錠)             |  |   | ● | 3999055F2029 |
| ● |  |   | マスーレッド錠25mg(25mg/1錠)                 |  |   | ● | 3999055F3025 |
| ● |  |   | マスーレッド錠5mg(5mg/1錠)                   |  |   | ● | 3999055F1022 |
| ● |  |   | マスーレッド錠75mg(75mg/1錠)                 |  |   | ● | 3999055F4021 |
|   |  |   | マブキャンパス点滴静注30mg(30mg/1mL/1V)         |  | ● | ● | 4291428A1029 |
|   |  |   | マブリン散1%(10mg/g)                      |  | ● |   | 4213002B1047 |
|   |  |   | 乾燥まむし抗毒素“化血研”(6000単位/1V)             |  | ● |   | 6331412X1027 |
| ● |  |   | マリゼブ錠12.5mg(12.5mg/1錠)               |  |   | ● | 3969025F1022 |
| ● |  |   | マリゼブ錠25mg(25mg/1錠)                   |  |   | ● | 3969025F2029 |
|   |  | ● | マルトス輸液10%(500mL/1袋)                  |  |   | ● | 3233400A4077 |
| ● |  |   | マンジャロ皮下注10mgアテオス(10mg/0.5mL/1KT)     |  |   | ● | 2499422G4023 |
| ● |  |   | マンジャロ皮下注12.5mgアテオス(12.5mg/0.5mL/1KT) |  |   | ● | 2499422G5020 |
| ● |  |   | マンジャロ皮下注15mgアテオス(15mg/0.5mL/1KT)     |  |   | ● | 2499422G6026 |
| ● |  | ○ | マンジャロ皮下注2.5mgアテオス(2.5mg/0.5mL/1KT)   |  |   | ● | 2499422G1024 |
| ● |  | ○ | マンジャロ皮下注5mgアテオス(5mg/0.5mL/1KT)       |  |   | ● | 2499422G2020 |
| ● |  | ○ | マンジャロ皮下注7.5mgアテオス(7.5mg/0.5mL/1KT)   |  |   | ● | 2499422G3027 |
|   |  | ○ | マンニトールS注射液「YD」(300mL/1袋)             |  |   | ● | 3239501A3026 |
|   |  |   | ミールビック                               |  | ● |   | 636940CD1029 |
|   |  |   | ミールビック(1人分/V)                        |  | ● |   | 636940CD1029 |
| ● |  |   | ミオコールスプレー0.3mg(7.2g/1缶)              |  | ● | ● | 2171701R4038 |
|   |  |   | ミオテクター冠血管注                           |  | ● |   | 7990500A1036 |
| ● |  |   | ミカトリオ配合錠                             |  |   | ● | 2149122F1026 |
|   |  | ● | ミカファンギン点滴静注用50mg「ニプロ」(50mg/1V)       |  |   | ● | 6179400D1047 |
| ● |  |   | ミカムロ配合錠AP                            |  |   | ● | 2149117F1025 |
| ● |  |   | ミカムロ配合錠BP                            |  |   | ● | 2149117F2021 |
|   |  |   | ミキシッドH輸液(900mL/1キット)                 |  | ● |   | 3259522G1039 |
|   |  |   | ミキシッドL輸液(900mL/1キット)                 |  | ● |   | 3259521G1034 |
| ● |  | ● | ミグシス錠5mg(5mg/1錠)                     |  |   | ● | 2190023F1037 |
| ● |  | ● | ミグリトール錠50mg「トーフ」(50mg/1錠)            |  |   | ● | 3969009F2038 |
| ● |  |   | ミケランLA点眼液2%(2.5mL/1本)                |  |   | ● | 1319701Q4020 |
| ● |  | ● | ミケラン点眼液2%(5mL/1本)                    |  |   | ● | 1319701Q2028 |
| ● |  |   | ミケルナ配合点眼液(2.5mL/1本)                  |  |   | ● | 1319823Q1026 |
|   |  |   | ミコブティンカプセル150mg(150mg/1Cap)          |  | ● | ● | 6169001M1026 |
| ● |  |   | ミコンビ配合錠AP                            |  |   | ● | 2149113F1027 |
| ● |  |   | ミコンビ配合錠BP                            |  |   | ● | 2149113F2023 |
|   |  | ● | ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg/2mL/1A)       |  |   | ● | 1124401A1095 |
|   |  | ● | ミダフレッサ静注0.1%(10mg/10mL/1V)           |  |   | ● | 1139401A1020 |
|   |  |   | ミチーガ皮下注用30mgバイアル(30mg/1V)            |  | ● | ● | 4490408D1021 |
| ● |  |   | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ(60mg/1筒)            |  | ● | ● | 4490408G1028 |

|   |   |   |   |                                      |   |   |   |              |
|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------|
|   |   |   |   | ミッドペリック250腹膜透析液(1500mL/1袋 廃液バックなし)   | ● |   |   | 3420413A1043 |
|   |   |   |   | ミッドペリック250腹膜透析液(2000mL/1袋 廃液バックなし)   | ● |   |   | 3420413A2040 |
|   |   |   |   | ミッドペリックL250腹膜透析液(1000mL/1袋 廃液バック付)   | ● |   |   | 3420430A2043 |
|   |   |   |   | ミッドペリックL400腹膜透析液(1000mL/1袋 廃液バック付)   | ● |   |   | 3420431A2048 |
|   |   |   |   | ミッドペリックL400腹膜透析液(2000mL/1袋 廃液バックなし)  | ● |   |   | 3420431A5047 |
| ● |   |   |   | ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU/1錠)     |   | ● | ● | 4490031F2025 |
| ● |   | ● |   | ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU/1錠)       |   | ● | ● | 4490031F1029 |
| ● |   | ● |   | ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」(2mg/1錠)            |   |   | ● | 2160002F1095 |
|   |   |   |   | ミドリンM点眼液0.4%(5mL/1本)                 | ● |   | ● | 1311705Q1048 |
| ● |   | ○ |   | ミドレフリンP点眼液(10mL/1本)                  |   |   | ● | 1319810Q1070 |
| ● |   |   |   | ミニプレス錠0.5mg(0.5mg/1錠)                | ● |   | ● | 2149002F1128 |
| ● |   |   |   | ミニプレス錠1mg(1mg/1錠)                    |   |   | ● | 2149002F2159 |
|   |   | ● |   | ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL(20mL/1筒)     |   |   | ● | 3334404G6022 |
| ● |   |   |   | ミニリンメルトOD錠120μg(120μg/1錠)            |   |   | ● | 2419001F1023 |
| ● |   |   |   | ミニリンメルトOD錠25μg(25μg/1錠)              |   |   | ● | 2419001F4022 |
| ● |   |   |   | ミニリンメルトOD錠50μg(50μg/1錠)              |   |   | ● | 2419001F5029 |
| ● |   | ● |   | ミニリンメルトOD錠60μg(60μg/1錠)              |   |   | ● | 2419001F3026 |
| ● |   |   |   | ミネプロOD錠1.25mg(1.25mg/1錠)             |   |   | ● | 2149049F4026 |
| ● |   | ● |   | ミネプロOD錠2.5mg(2.5mg/1錠)               |   |   | ● | 2149049F5022 |
| ● |   |   |   | ミネプロOD錠5mg(5mg/1錠)                   |   |   | ● | 2149049F6029 |
|   |   | ● |   | ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」(100mg/1V) |   |   | ● | 6152401F1111 |
| ● | ● | ● | ● | ミノマイシンカプセル100mg(100mg/1Cap)          |   |   | ● | 6152005M2074 |
| ● | ● |   |   | ミノマイシン錠50mg(50mg/1錠)                 |   |   | ● | 6152005F1052 |
| ● | ● |   | ● | ミノマイシン顆粒2%(20mg/g)                   |   |   | ● | 6152005D1094 |
| ● | ● |   | ● | ミヤBM細粒                               |   |   | ● | 2316009C1026 |
| ● | ● |   | ● | ミヤBM細粒(1g/包)                         |   |   | ● | 2316009C1026 |
| ● | ● |   | ● | ミヤBM錠                                |   |   | ● | 2316009F1022 |
|   |   | ● |   | ミラクリッド注射液5万単位(5万単位/1mL/1A)           |   |   | ● | 3999405A2077 |
|   |   |   | ● | ミラノール顆粒11%(110mg/1g/包)               |   |   |   | 279080BF1041 |
| ● |   |   |   | ミラペックスLA錠0.375mg(0.375mg/1錠)         | ● |   | ● | 1169012G1028 |
| ● |   |   |   | ミラペックスLA錠1.5mg(1.5mg/1錠)             | ● |   | ● | 1169012G2024 |
|   |   | ● |   | ミリプラ動注用70mg(70mg/1V)                 |   |   | ● | 4291416D1022 |
|   |   | ● |   | ミリプラ用懸濁用液4mL(4mL/1A)                 |   |   | ● | 7990401A1040 |
|   |   | ● |   | ミルセラ注シリンジ100μg(100μg/0.3mL/1筒)       |   |   | ● | 3999432G4029 |
|   |   | ● |   | ミルセラ注シリンジ150μg(150μg/0.3mL/1筒)       |   |   | ● | 3999432G5025 |
|   |   | ● |   | ミルセラ注シリンジ200μg(200μg/0.3mL/1筒)       |   |   | ● | 3999432G6021 |
|   |   | ● |   | ミルセラ注シリンジ25μg(25μg/0.3mL/1筒)         |   |   | ● | 3999432G1020 |
|   |   | ● |   | ミルセラ注シリンジ50μg(50μg/0.3mL/1筒)         |   |   | ● | 3999432G2026 |
|   |   | ● |   | ミルセラ注シリンジ75μg(75μg/0.3mL/1筒)         |   |   | ● | 3999432G3022 |
| ● |   | ● |   | ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg/1錠)             |   |   | ● | 1179051F1207 |
| ● | ● |   |   | ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」(15mg/1錠)        |   |   | ● | 1179040F1080 |
| ● |   | ○ |   | ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg/1錠)        |   |   | ● | 1179040F2086 |
| ● |   |   |   | ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「アメル」(50mg/1錠)        |   |   | ● | 1179040F4062 |
| ● |   |   |   | ミルラクト細粒50%(0.5g/包)                   |   |   | ● | 2339004C1036 |

|   |   |   |   |   |   |   |         |              |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|--------------|
|   |   | ● |   | ミルリノン注10「タカタ」(10mg/10mL/1A)             |   |   | ●       | 2119408A1016 |
|   |   |   |   | ミレーナ52mg(52mg/1個)                       | ● |   | ●       | 2529710X1027 |
| ● |   | ● |   | ミンクリア内用散布液0.8%(20mL/1筒)                 |   |   |         | 7990004S1020 |
| ● |   | ● |   | ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g)                |   |   | ●       | 2239001R1110 |
| ● |   |   |   | ムコスタ点眼液UD2%(0.35ml/1本)                  |   |   | ●       | 1319760Q1029 |
| ● |   |   |   | ムコソルバンL錠45mg(45mg/1錠)                   |   |   | ●       | 2239001G2027 |
|   |   |   |   | ムコフィリン吸入液20%(17.62% 2mL/1包)             | ● |   |         | 2233700G2034 |
|   |   | ● |   | 無水エタノール(16L/1缶)                         |   |   | ●       | 2615704X1021 |
|   |   | ● |   | 無水エタノール(500mL/1本)                       |   |   | ●       | 2615704X1021 |
|   |   | ○ |   | 無水エタノール注「フソー」(5mL/1A)                   |   |   |         | 4291411A1023 |
| ● |   |   |   | ムルプレタ錠3mg(3mg/1錠)                       |   |   | ●(院外のみ) | 3399010F1022 |
| ● |   |   |   | ムンデシンカプセル100mg(100mg/1Cap)              |   |   | ●       | 4291050M1027 |
| ● | ● | ● | ● | メイラックス錠1mg(1mg/1錠)                      |   |   | ●       | 1124029F1026 |
| ● |   | ● |   | メイラックス錠2mg(2mg/1錠)                      |   |   | ●       | 1124029F2022 |
|   |   | ● |   | メイロン静注7%(250mL/1V)                      |   |   | ●       | 3929400H2035 |
|   |   | ● |   | メイロン静注7%(20mL/1V)                       |   |   | ●       | 3929400A3238 |
|   |   |   |   | メーゼント錠0.25mg(0.25mg/1錠)                 | ● | ● | ●       | 3999051F1024 |
| ● |   |   |   | メーゼント錠2mg(2mg/1錠)                       |   | ● | ●       | 3999051F2020 |
|   |   | ● |   | メキシチール点滴静注125mg(125mg/5mL/1A)           |   |   | ●       | 2129403A1044 |
| ● |   | ● |   | メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg/1Cap)     |   |   | ●       | 2129003M2192 |
| ● |   |   |   | メキニスト錠0.5mg(0.5mg/1錠)                   | ● |   | ●       | 4291047F1026 |
| ● |   |   |   | メキニスト錠2mg(2mg/1錠)                       | ● |   | ●       | 4291047F2022 |
| ● |   |   |   | メクトビ錠15mg(15mg/1錠)                      | ● |   | ●       | 4291058F1024 |
|   |   |   |   | メグルダーゼ静注用1000(1000単位/1V)                | ● |   | ●       | 3929413F1027 |
| ● |   |   |   | メサデルムローション0.1%(0.1% 10g/1本)             |   |   | ●       | 2646726Q1046 |
| ● |   |   |   | メサデルム軟膏0.1%(0.1% 10g/1本)                |   |   | ●       | 2646726M1095 |
| ● |   |   |   | メサペイン錠10mg(10mg/1錠)                     | ● | ● | ●       | 8219002F2020 |
| ● |   |   |   | メサペイン錠5mg(5mg/1錠)                       | ● | ● | ●       | 8219002F1024 |
| ● |   | ● |   | メサラジン錠250mg「ケミファ」                       |   |   | ●       | 2399009F1092 |
| ● |   | ● |   | メサラジン錠500mg「ケミファ」                       |   |   | ●       | 2399009F2064 |
| ● |   | ● |   | メジコン散10%(100mg/g)                       |   |   | ●       | 2223001B1210 |
| ● |   | ● |   | メスチノン錠60mg(60mg/1錠)                     |   |   | ●       | 1239003F1046 |
|   |   | ● |   | 注射用メソトレキセート50mg(50mg/1V)                |   |   | ●       | 4222400D2020 |
|   |   | ● |   | 注射用メソトレキセート5mg(5mg/1V)                  |   |   | ●       | 4222400D1024 |
| ● |   | ● |   | メソトレキセート錠2.5mg(2.5mg/1錠)                |   |   | ●       | 4222001F1027 |
|   |   | ● |   | メソトレキセート点滴静注液200mg(200mg/1V)            |   |   | ●       | 4222400A1036 |
|   |   | ● |   | メソトレキセート点滴静注液1000mg(1000mg/40mL/1V)     |   |   | ●       | 4222400A2024 |
| ● |   |   |   | メタクト配合錠LD                               |   |   | ●       | 3969100F1020 |
| ● |   |   |   | メタライト250カプセル(250mg/1Cap)                | ● |   | ●       | 3929005M1029 |
| ● |   |   |   | メタルカプターゼカプセル100mg(100mg/1Cap)           | ● |   | ●       | 3929001M2035 |
| ● | ● | ● | ● | メチコパール細粒0.1%(500μg/0.5g/1包)             |   |   | ●       | 3136004C1038 |
| ● | ● | ● | ● | メチコパール錠500μg(500μg/1錠)                  |   |   | ●       | 3136004F2138 |
|   |   | ● |   | メチコパール注射液500μg(0.5mg/1A)                |   |   | ●       | 3136403A1140 |
| ● |   | ● |   | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」(0.125mg/1錠) |   |   | ●       | 2531002F1222 |

|   |   |   |  |   |         |              |
|---|---|---|--|---|---------|--------------|
| ● | ● | ● | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(0.2mg/1mL/1A)    |   | ●       | 2531401A1126 |
| ● | ● | ● | 滅菌精製水「ヨシダ」(1000mL/1本)                      |   | ●       | 7131700X1154 |
| ● | ● | ● | 滅菌精製水「ヨシダ」(500mL/1本)                       |   | ●       | 7131700X1154 |
| ● |   |   | メアナ配合錠HD                                   |   | ●       | 3969109F2028 |
| ● |   |   | メアナ配合錠LD                                   |   | ●       | 3969109F1021 |
| ● |   | ● | メトグルコ錠250mg(250mg/1錠)                      |   | ●       | 3962002F2027 |
| ● |   | ● | メトグルコ錠500mg(500mg/1錠)                      |   | ●       | 3962002F3023 |
| ● | ● |   | メトクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg/1錠)                  |   | ●       | 2399004F1286 |
|   |   | ● | メトコール(10mL/1V)                             |   |         | 2730816Q1020 |
| ● |   |   | メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL(10mg/0.2mL/1KT)      |   | ●       | 3999468G6020 |
| ● |   |   | メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL(12.5mg/0.25mL/1KT) |   | ●       | 3999468G7026 |
| ● |   |   | メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL(15mg/0.3mL/1KT)      |   | ●       | 3999468G8022 |
| ● |   |   | メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL(7.5mg/0.15mL/1KT)   | ● | ●       | 3999468G5023 |
| ● |   | ● | メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg/1錠)                  |   | ●       | 3999016F1030 |
| ● |   |   | メトピロンカプセル(250mg/1Cap)                      | ● | ●       | 7223001M1035 |
|   |   | ● | メドレニック注(2mL/1A)                            |   | ●       | 3229501A1060 |
| ● |   |   | メトレレプテン皮下注用11.25mg「キエジ」(11.25mg/1V)        | ● | ●       | 2499414D1031 |
|   |   |   | メトレレプテン皮下注用11.25mg「キエジ」(11.25mg/1V)        | ● | ●       | 2499414D1031 |
| ● |   | ● | メドロール錠2mg(2mg/1錠)                          |   | ●       | 2456003F1034 |
| ● |   | ● | メドロール錠4mg(4mg/1錠)                          |   | ●       | 2456003F2030 |
| ● |   |   | メナテトレンオンカプセル15mg「YD」(15mg/1Cap)            |   | ●       | 3160002M2095 |
| ● |   |   | メノエイドコンビパッチ                                |   | ●       | 2482800S1026 |
| ● |   |   | メファキン「ヒサミツ」錠275(275mg/1錠)                  | ● | ●       | 6419003F1039 |
| ● |   | ● | メプチンエア-10μg吸入100回                          |   | ●       | 2259704G9033 |
| ● |   |   | メプチンシロップ5μg/mL(0.0005% 5μg/mL)             |   | ●(院外のみ) | 2259004Q1111 |
| ● |   |   | メプチンスイングヘラー-10μg吸入100回(1mg/1KT)            |   | ●       | 2259704Y1020 |
| ● |   |   | メプチンドライシロップ0.005%(50μg/1g)                 |   | ●       | 2259004R2024 |
| ● |   | ● | メプチン吸入液0.01%(100μg/mL)                     |   | ●       | 2259704G1032 |
| ● |   |   | メプチン錠50μg(50μg/1錠)                         |   | ●       | 2259004F2168 |
| ● |   |   | メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg/1錠)             |   | ●       | 1190018F5037 |
| ● |   | ● | メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg/1錠)             |   | ●       | 1190018F6033 |
| ● |   | ● | メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg/1錠)               |   | ●       | 1190018F4030 |
| ● |   | ○ | メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)                      |   | ●       | 1190028D1026 |
| ● |   |   | メルカゾール錠2.5mg(2.5mg/1錠)                     |   | ●       | 2432001F2021 |
| ● |   | ● | メルカゾール錠5mg(5mg/1錠)                         |   | ●       | 2432001F1033 |
|   |   |   | メルカゾール注(10mg/1mL/1A)                       | ● |         | 2432400A1034 |
|   |   | ● | メロペナム点滴用0.5g「明治」(0.5g/1V)                  |   | ●       | 6139400D2110 |
|   |   |   | メンクアッドフィ筋注(0.5mL/1V)                       | ● | ●       | 6311402A1028 |
| ● |   | ● | メンタックスクリーム1%(1% 10g/1本)                    |   | ●       | 2659708N1082 |
| ● |   |   | モイゼルト軟膏0.3%(10g/1本)                        |   | ●       | 2699715M1023 |
| ● |   |   | モイゼルト軟膏1%(10g/1本)                          | ● | ●       | 2699715M2020 |
| ● |   |   | モービック錠10mg(10mg/1錠)                        |   | ●       | 1149035F1020 |
| ● |   |   | モービック錠5mg(5mg/1錠)                          |   | ●       | 1149035F2027 |
| ● |   |   | モーラスパップXR120mg(7枚/袋)                       |   | ●       | 2649729S5028 |

|   |   |   |  |   |   |         |              |
|---|---|---|--|---|---|---------|--------------|
| ● |   |   | モーラスパップXR240mg(7枚/袋)                     |   |   | ●       | 2649729S6024 |
| ● |   | ● | モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(5mL/1本)             |   |   | ●       | 1319753Q1037 |
| ● |   | ● | モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(10mg/g)               |   |   | ●       | 2399010B1050 |
| ● |   | ● | モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg/1錠)              |   |   | ●       | 2399010F2245 |
|   |   |   | モゾビル皮下注24mg(24mg/1.2mL/1V)               | ● |   | ●       | 3399413A1021 |
| ● |   |   | モディオダール錠100mg(100mg/1錠)                  | ● | ● | ●       | 1179047F1022 |
| ● |   |   | モビコール配合内用散HD(13.7046g/包)                 |   |   | ●       | 2359110B2025 |
| ● |   | ● | モビコール配合内用散LD(6.8523g/包)                  |   |   | ●       | 2359110B1037 |
| ● |   | ● | モビブレッブ配合内用剤(2Lパック/1袋)                    |   |   | ●       | 7990102A1024 |
| ● |   | ● | モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用(5mL/10g/1瓶)        |   |   | ●       | 1329710Q1035 |
|   |   |   | モリアミンS注(200mL/1袋)                        | ● |   |         | 3253401H5036 |
|   |   |   | モリヘパミン点滴静注(200mL/1袋)                     | ● |   |         | 3253410A1031 |
|   |   | ● | 塩酸モルヒネ注射液10mg「第一三共」(10mg/1mL/1A)         |   |   | ●       | 8114401A1120 |
|   |   |   | 塩酸モルヒネ注射液(200mg/5mL/1A)                  | ● |   |         | 8114401A3093 |
|   |   | ● | 塩酸モルヒネ注射液(50mg/5mL/1A)                   |   |   | ●       | 8114401A2119 |
| ● |   | ○ | モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」                        |   |   | ●       | 8114003F1035 |
|   |   |   | モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」(1%10mL/1筒)        | ● |   | ●       | 8114402G1047 |
| ● |   |   | モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」(10mg/0.5g/1包) |   |   | ●       | 8114004C3028 |
| ● |   | ● | モンテルカストOD錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)             |   |   | ●       | 4490026F4108 |
| ● |   |   | ヤーズフレックス配合錠                              | ● |   | ●       | 2482011F2027 |
|   |   | ○ | ヤーボイ点滴静注用20mg(20mg/4mL/1V)               |   | ● | ●       | 4291430A2022 |
|   |   | ○ | ヤーボイ点滴静注用50mg(50mg/10mL/1V)              |   | ● | ●       | 4291430A1026 |
|   |   |   | 薬用炭 OY                                   | ● |   |         | 2319003X1022 |
|   |   | ● | UIBCキット「第一」                              |   |   |         |              |
| ● | ● |   | ユーエフティE配合顆粒T100(100mg/0.5g/包)            |   |   | ●       | 4229100D3023 |
| ● | ● |   | ユーエフティE配合顆粒T150(150mg/0.75g/包)           | ● |   | ●(院外のみ) | 4229100D4020 |
| ● | ● |   | ユーエフティ配合カプセルT100(100mg/1Cap)             | ● |   | ●       | 4229100M2035 |
| ● |   |   | ユーゼル錠25mg(25mg/1錠)                       |   |   | ●       | 3929004F2021 |
|   |   | ● | ユービット錠100mg(100mg/1錠)                    |   |   | ●       | 7290005F1037 |
|   |   | ● | ユーロコリンズ液(500mL/1袋)                       |   |   |         |              |
| ● |   | ● | ユナシン錠375mg(375mg/1錠)                     |   |   | ●       | 6131008F1030 |
| ● |   |   | ユニシア配合錠HD                                |   |   | ●       | 2149116F2027 |
| ● |   |   | ユニシア配合錠LD                                |   |   | ●       | 2149116F1020 |
|   |   | ○ | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(4g/1V)                 |   |   | ●       | 4299405D1022 |
|   |   |   | ユニツキシ点静注17.5mg/5mL(17.5mg/5mL/1V)        | ● |   | ●       | 4291457A1025 |
| ● |   |   | ユバンシ配合錠                                  |   |   | ●       | 2190105F1029 |
| ● |   | ● | ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg/1錠)               |   |   | ●       | 2119003F2650 |
|   |   |   | ユプリズナ点滴静注100mg(100mg/10mL/1V)            | ● |   | ●       | 6399429A1026 |
| ● | ● | ● | ユベラ錠50mg(50mg/1錠)                        |   |   | ●       | 3150002F1239 |
| ● |   |   | ユリス錠0.5mg(0.5mg/1錠)                      |   |   | ●       | 3949005F1022 |
| ● |   | ● | ユリス錠1mg(1mg/1錠)                          |   |   | ●       | 3949005F2029 |
| ● |   |   | ユリス錠2mg(2mg/1錠)                          |   |   | ●       | 3949005F3025 |
|   |   |   | ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL(300mg/3mL/1V)      | ● |   | ●       | 6399427A2023 |
| ● |   |   | ヨウ化カリウム「ホエイ」                             | ● |   | ●       | 3221001X1179 |

|   |   |   |  |   |  |   |              |
|---|---|---|--|---|--|---|--------------|
| ● |   | ● | ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg/1丸)                       |   |  | ● | 3221002L1074 |
|   |   | ● | ヨウ化ナトリウムカプセル-30号                                 |   |  |   | 4300003M6033 |
|   |   | ● | ヨウ素  |   |  |   | 2612702X1012 |
| ● |   | ● | ヨーデルS糖衣錠-80(80mg/1錠)                             |   |  | ● | 2354002F2028 |
|   |   | ● | ヨードチンキ「東豊」(500mL/1本)                             | ● |  | ● | 2612703X1360 |
|   |   | ● | ヨードホルムガーゼ  |   |  | ● | 261270BS1023 |
|   |   |   | ヨンデリス点滴静注用0.25mg(0.25mg/1V)                      | ● |  | ● | 4291431D1027 |
|   |   |   | ヨンデリス点滴静注用1mg(1mg/1V)                            | ● |  | ● | 4291431D2023 |
|   |   |   | ライザケア輸液(1L/1袋)                                   | ● |  |   | 3253416A1020 |
| ● |   | ● | ライゾデグ配合注 フレックスタッチ(300単位/1KT)                     |   |  | ● | 2492500G1025 |
|   |   |   | ライブリバント点滴静注350mg(350mg/7mL/1V)                   | ● |  | ● | 4291473A1024 |
|   |   |   | ラエンネック注(2mL/1A)                                  | ● |  |   | 3259601A1024 |
| ● |   | ● | ラクツロースシロップ65%「タカタ」(650mg/mL)                     |   |  | ● | 3999001Q2090 |
|   |   | ● | ラクテックG輸液(500mL/1袋)                               |   |  | ● | 3319535A5080 |
| ● |   | ● | ラグノスNF経口ゼリー分包12g(12g/包)                          |   |  | ● | 3999001Q6029 |
| ● |   | ○ | ラゲブリオ錠400mg(400mg/1Cap)                          |   |  | ● | 6250051F1029 |
| ● |   |   | ラコールNF配合経腸溶液(バナナフレーバー)(200mL/1袋)                 |   |  | ● | 3259118S1024 |
| ● | ● | ● | ラコールNF配合経腸溶液(ミルクフレーバー)(200mL/1袋)                 |   |  | ● | 3259118S1024 |
| ● |   |   | ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg/100mL/1キット)                | ● |  | ● | 1190401G1026 |
| ● |   |   | ラジカット内用懸濁液2.1%(1050mg/50mL/1本)                   |   |  | ● | 1190032S1021 |
| ● |   |   | ラジカット内用懸濁液2.1%(735mg/30mL/1本)                    |   |  | ● | 1190032S1021 |
|   |   | ● | ラシックス注100mg(100mg/1A)                            |   |  | ● | 2139401A1033 |
| ● |   |   | ラズクルーズ錠240mg(240mg/1錠)                           | ● |  | ● | 4291091F2023 |
| ● |   |   | ラズクルーズ錠80mg(80mg/1錠)                             | ● |  | ● | 4291091F1027 |
| ● |   |   | ラステットSカプセル25mg(25mg/1Cap)                        | ● |  | ● | 4240001M1067 |
| ● |   | ○ | ラステット注100mg/5mL(100mg/5mL/1V)                    |   |  | ● | 4240403A2042 |
| ● |   | ○ | ラスビック錠75mg(75mg/1錠)                              |   |  | ● | 6241019F1021 |
|   |   |   | ラスビック点滴静注キット150mg(150mg/1キット(希釈液付))              | ● |  | ● | 6241403G1029 |
|   |   |   | ラスリテック点滴静注用1.5mg(1.5mg/1V)(溶解液付)                 | ● |  | ● | 3959415F1025 |
|   |   | ● | ラスリテック点滴静注用7.5mg(7.5mg/1V)(溶解液付)                 |   |  | ● | 3959415F2021 |
| ● |   |   | ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」(2.5mL/1本)                 |   |  | ● | 1319739Q1258 |
| ● |   | ● | ラツーダ錠20mg(20mg/1錠)                               |   |  | ● | 1179061F1022 |
| ● |   | ● | ラツーダ錠40mg(40mg/1錠)                               |   |  | ● | 1179061F2029 |
| ● |   |   | ラツーダ錠60mg(60mg/1錠)                               |   |  | ● | 1179061F3025 |
| ● |   |   | ラツーダ錠80mg(80mg/1錠)                               |   |  | ● | 1179061F4021 |
| ● | ● | ● | ラックビー微粒N   |   |  | ● | 2316014B1030 |
| ● | ● | ● | ラックビー微粒N(1g/包)                                   |   |  | ● | 2316014B1030 |
|   |   | ● | ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」(0.5mg/0.05mL/1筒) |   |  | ● | 1319407G1029 |
| ● |   |   | ラパリムスゲル0.2%(10g/1本)                              |   |  | ● | 4291700Q1028 |
| ● |   |   | ラパリムス錠1mg(1mg/1錠)                                | ● |  | ● | 4291035F1023 |
| ● |   |   | ラパリムス顆粒0.2%(2mg/g)                               | ● |  | ● | 4291035D1022 |
|   |   | ● | ラピアクタ点滴用バッグ300mg(300mg/60mL/1袋)                  |   |  | ● | 6250405A2039 |
| ● |   |   | ラピフォートワイブ2.5%(2.5g/包)                            |   |  | ● | 1259701X1026 |
|   |   | ● | ラボナール注射用0.5g(500mg/1A)                           |   |  | ● | 1115400X2023 |

|   |   |   |  |   |  |         |              |
|---|---|---|--|---|--|---------|--------------|
| ● |   | ● | ラボナ錠50mg(50mg/1錠)                      |   |  | ●       | 1125006F1030 |
| ● |   | ● | ラミクタール錠100mg(100mg/1錠)                 |   |  | ●       | 1139009F4020 |
| ● |   | ● | ラミクタール錠25mg(25mg/1錠)                   |   |  | ●       | 1139009F3024 |
| ● |   | ● | ラミクタール錠小児用2mg(2mg/1錠)                  |   |  | ●       | 1139009F1021 |
| ● |   | ● | ラミクタール錠小児用5mg(5mg/1錠)                  |   |  | ●       | 1139009F2028 |
| ● |   | ● | ラミシールクリーム1%(10g/1本)                    |   |  | ●       | 2659710N1152 |
| ● |   | ● | ラミシール外用液1%(10mL/1本)                    |   |  | ●       | 2659710Q1078 |
| ● |   | ● | ラミシール錠125mg(125mg/1錠)                  |   |  | ●       | 6290005F1024 |
| ● |   | ● | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg/1錠)               |   |  | ●       | 1190016F1032 |
| ● |   | ● | ラリキシン錠250mg(250mg/1錠)                  |   |  | ●       | 6132002F1080 |
| ● |   | ● | ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg/1錠)          |   |  | ●       | 2329023F1101 |
| ● |   | ● | ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg/1錠)          |   |  | ●       | 2329023F2108 |
| ● |   | ● | ランタスXRソロスター(450単位/キット)                 |   |  | ●       | 2492416G3020 |
| ● |   | ● | ランプレンカプセル50mg(50mg/1Cap)               | ● |  | ●       | 6239001M1022 |
| ● |   | ● | ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL(120mg/1mL/1筒) |   |  | ●       | 3999435G2020 |
| ● |   | ● | リアルダ錠120mg(120mg/1錠)                   |   |  | ●       | 2399009F4024 |
| ● |   | ● | リーバクト配合顆粒(4.15g/1包)                    |   |  | ●       | 3253003D2031 |
| ● |   | ● | リウマトレックスカプセル2mg(2mg/1Cap)              |   |  | ●       | 3999016M1021 |
| ● |   | ● | リオナ錠250mg(250mg/1錠)                    |   |  | ●       | 2190033F1022 |
| ● |   | ● | リオベル配合錠LD                              |   |  | ●       | 3969103F1024 |
| ● |   | ● | リオレサール錠5mg(5mg/1錠)                     |   |  | ●       | 1249006F1054 |
| ● |   | ○ | リカムビス水懸筋注900mg(900mg/3mL/1V)           |   |  | ●       | 6250409A2029 |
| ● |   | ● | リクシアナOD錠15mg(15mg/1錠)                  |   |  | ●       | 3339002F4029 |
| ● |   | ● | リクシアナOD錠30mg(30mg/1錠)                  |   |  | ●       | 3339002F5025 |
| ● |   | ● | リクシアナOD錠60mg(60mg/1錠)                  |   |  | ●       | 3339002F6021 |
| ● |   | ● | リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)(5mg/100mL/1袋)     |   |  | ●       | 3999423A5023 |
| ● |   | ○ | リグロス歯科用液キット1200μg(1200μg/1KT)          |   |  |         | 2790823U2022 |
| ● |   | ○ | リグロス歯科用液キット600μg(600μg/1KT)            |   |  |         | 2790823U1026 |
| ● |   | ● | リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位/1瓶)          |   |  | ●       | 3339401D1027 |
| ● |   | ● | リサイオ点滴静注液100mg(100mg/2.5mL/1V)         | ● |  | ●       | 4212400A1021 |
| ● | ● | ● | リザベンカプセル100mg(100mg/1Cap)              |   |  | ●       | 4490002M1315 |
| ● | ● | ● | リザベン細粒10%(100mg/g)                     |   |  | ●       | 4490002C1123 |
| ● |   | ● | リザベン点眼液0.5%(5mL/1本)                    |   |  | ●       | 1319736Q1076 |
| ● |   | ● | リスパダール コンスタ筋注用25mg(25mg/1キット(懸濁用液付))   | ● |  | ●       | 1179407G1026 |
| ● |   | ● | リスパダール コンスタ筋注用50mg(50mg/1キット(懸濁用液付))   | ● |  | ●       | 1179407G3029 |
| ● |   | ● | リスパダール細粒1%(10mg/g)                     | ● |  | ●(院外のみ) | 1179038C1027 |
| ● |   | ● | リスパダール錠1mg(1mg/1錠)                     |   |  | ●       | 1179038F1023 |
| ● |   | ● | リスパダール錠2mg(2mg/1錠)                     |   |  | ●       | 1179038F2020 |
| ● |   | ● | リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」(0.5mL/包)         |   |  | ●       | 1179038S1080 |
| ● |   | ● | リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」(2mL/包)           |   |  | ●       | 1179038S1080 |
| ● |   | ● | リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(1mL/包)            |   |  | ●       | 1179038S1072 |
| ● | ● | ● | リスミー錠1mg(1mg/1錠)                       |   |  | ●       | 1129006F1021 |
| ● |   | ● | リスモダンP静注50mg(50mg/5mL/1A)              |   |  | ●       | 2129401A1070 |
| ● |   | ● | リスモダンR錠150mg(150mg/1錠)                 | ● |  | ●       | 2129005F1129 |

|   |   |   |                                       |   |   |         |              |
|---|---|---|---------------------------------------|---|---|---------|--------------|
| ● |   |   | リスモダンカプセル100mg(100mg/1Cap)            | ● |   | ●       | 2129002M2139 |
|   |   |   | リズモンTG点眼液0.25%(2.5mL/1本)              | ● |   |         | 1319702Q5021 |
| ● |   |   | リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/1本)               |   |   | ●       | 1319702Q6028 |
|   | ● |   | リゾピスト注(1.6mL/1V)                      |   |   | ●       | 7290413A1029 |
| ● |   |   | リタリン錠10mg(10mg/1錠)                    | ● | ● | ●       | 1179009F1035 |
|   | ● |   | リツキサン点滴静注100mg(100mg/10mL/1V)         |   |   | ●       | 4291407A1035 |
|   | ● |   | リツキサン点滴静注500mg(500mg/50mL/1V)         |   |   | ●       | 4291407A2031 |
|   | ● |   | リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg/10mL/1V) |   |   | ●       | 4291439A1027 |
|   | ● |   | リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg/50mL/1V) |   |   | ●       | 4291439A2023 |
| ● |   |   | リットフーロカプセル50mg(50mg/1Cap)             |   |   | ●       | 3999060M1022 |
|   | ● |   | リティンパ耳科用250μgセット(2.5mL/1本)            | ● |   | ●       | 1329713X1025 |
| ● | ● |   | リドカインテープ18mg「YP」(18mg/1枚)             |   |   | ●       | 1214701S1086 |
|   | ● | ● | リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」(100mL/1本)          |   |   | ●       | 1214001S1062 |
|   | ● |   | リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」5mL(5ml/1筒)        | ● |   | ●       | 2129409G1036 |
| ● | ● |   | リドリン塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg/1錠)              |   |   | ●       | 2590004F1311 |
|   | ○ |   | リドリン塩酸塩点滴静注用50mg「日医工」(50mg/5mL/1A)    |   |   | ●       | 2590402A1261 |
| ● |   |   | リドメックスコーワローション0.3%(10g/1本)            |   |   | ●       | 2646720Q1065 |
| ● | ● |   | リネゾリド錠600mg「明治」(600mg/1錠)             |   |   | ●       | 6249002F1032 |
|   | ● |   | リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg/300mL/1袋)   |   |   | ●       | 6249401A1033 |
| ● | ● |   | リパクレオンカプセル150mg(150mg/1Cap)           |   |   | ●       | 2331007M1029 |
| ● |   |   | リバスタッチ13.5mg(13.5mg/1枚)               |   |   | ●       | 1190700S3030 |
| ● |   |   | リバスタッチ18mg(18mg/1枚)                   |   |   | ●(院外のみ) | 1190700S4036 |
| ● | ● |   | リバスタッチ4.5mg(4.5mg/1枚)                 |   |   | ●       | 1190700S1037 |
| ● |   |   | リバスタッチ9mg(9mg/1枚)                     | ● |   | ●       | 1190700S2033 |
| ● |   |   | リバゼブ配合錠HD                             |   |   | ●       | 2189103F2025 |
| ● |   |   | リバゼブ配合錠LD                             |   |   | ●       | 2189103F1029 |
|   |   |   | リハビックスーK1号輸液(500mL/1袋)                | ● |   | ●       | 3239515X1036 |
|   |   |   | リハビックスーK2号輸液(500mL/1袋)                | ● |   | ●       | 3239516X1030 |
|   | ● |   | リピオドール480注10mL(10mL/1A)               |   |   | ●       | 7211404X1037 |
| ● | ● |   | リピディル錠80mg(80mg/1錠)                   |   |   | ●       | 2183006F4020 |
| ● | ● |   | リファンピシンカプセル150mg「サンド」(150mg/1Cap)     |   |   | ●       | 6164001M1186 |
| ● | ● |   | リフキシマ錠200mg(200mg/1錠)                 |   |   | ●       | 6199001F1026 |
|   |   |   | リブタヨ点滴静注350mg(350mg/7mL/1V)           | ● |   | ●       | 4291466A1024 |
| ● |   |   | リブテンシテイ錠200mg(200mg/1錠)               | ● |   | ●       | 6250055F1027 |
| ● |   |   | リフヌア錠45mg(45mg/1錠)                    |   |   | ●       | 2290001F1028 |
| ● | ○ |   | リベルサス錠14mg(14mg/1錠)                   |   |   | ●       | 2499014F3024 |
| ● |   |   | リベルサス錠3mg(3mg/1錠)                     | ● |   | ●       | 2499014F1021 |
| ● | ○ |   | リベルサス錠7mg(7mg/1錠)                     |   |   | ●       | 2499014F2028 |
|   |   |   | リポクリン錠200(200mg/1錠)                   | ● |   | ●       | 2183001F1060 |
| ● |   |   | リボスチン点眼液0.025mg(5mL/1本)               | ● |   | ●(院外のみ) | 1329708Q1038 |
| ● | ● |   | リボトリール細粒0.1%(1mg/g)                   |   |   | ●       | 1139003C1044 |
| ● | ● |   | リボトリール錠0.5mg(0.5mg/1錠)                |   |   | ●       | 1139003F1040 |
| ● |   |   | リボトリール錠1mg(1mg/1錠)                    |   |   | ●       | 1139003F2047 |
| ● | ● |   | リマチル錠(100mg/1錠)                       |   |   | ●       | 4420002F1117 |

|   |   |   |   |   |  |         |              |
|---|---|---|---|---|--|---------|--------------|
| ● |   | ○ | リムパーザ錠100mg(100mg/1錠)                         |   |  | ●       | 4291052F1027 |
| ● |   | ○ | リムパーザ錠150mg(150mg/1錠)                         |   |  | ●       | 4291052F2023 |
|   |   | ● | リメタゾン静注2.5mg(2.5mg/1mL/1A)                    |   |  | ●       | 2454407A1033 |
|   |   | ● | 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL/1A)                       |   |  | ●       | 1244401A1069 |
|   |   | ● | リュープリンPRO注射用キット22.5(22.5mg/1筒)                |   |  | ●       | 2499407G4029 |
|   |   | ● | リュープリンSR注射用キット11.25(11.25mg/1筒)               |   |  | ●       | 2499407G3030 |
|   |   | ● | リュープリン注射用1.88mg(1.88mg/1筒)                    |   |  | ●       | 2499407D2038 |
|   |   |   | リュープリン注射用3.75mg(3.75mg/1V)                    | ● |  | ●       | 2499407D1031 |
|   |   | ● | リュープリン注射用キット3.75mg(3.75mg/1筒)                 |   |  | ●       | 2499407G2050 |
| ● |   | ● | リルゾール錠50mg「AA」(50mg/1錠)                       |   |  | ●       | 1190011F1030 |
| ● |   | ○ | リレンザ(5mg/1プリスター)                              |   |  |         | 6250702G1028 |
| ● |   |   | リンヴォック錠15mg(15mg/1錠)                          | ● |  | ●       | 3999048G2024 |
| ● |   |   | リンヴォック錠7.5mg(7.5mg/1錠)                        |   |  | ●       | 3999048G1028 |
| ● |   | ● | リンゼス錠0.25mg(0.25mg/1錠)                        |   |  | ●       | 2399017F1020 |
| ● |   | ● | 点眼・点鼻用リンデロンA液(点眼用 5mL/1本)                     |   |  | ●       | 1319813Q1049 |
| ● |   | ● | 点眼・点鼻用リンデロンA液(点鼻用 5mL/1本)                     |   |  | ●       | 1319813Q1049 |
| ● |   |   | リンデロンDPクリーム(5g/1本)                            |   |  | ●       | 2646703N1073 |
| ● |   |   | リンデロンDPゾル(10g/1本)                             |   |  | ●       | 2646703Q1029 |
| ● |   |   | リンデロンDP軟膏(5g/1本)                              |   |  | ●       | 2646703M1094 |
| ● |   |   | リンデロンVGクリーム0.12%(5g/1本)                       |   |  | ●       | 2647709N1060 |
| ● |   |   | リンデロン坐剤0.5mg(0.5mg/1個)                        |   |  | ●       | 2454700J1028 |
| ● |   |   | リンデロン坐剤1mg(1mg/1個)                            |   |  | ●       | 2454700J2024 |
| ● |   | ● | リンデロン錠0.5mg(0.5mg/1錠)                         |   |  | ●       | 2454004F2090 |
|   |   | ● | リンデロン注4mg(4mg/1mL/1A)                         |   |  | ●       | 2454404A2060 |
|   |   | ● | リンデロン注100mg(製剤用 100mg/5mL/1A)                 | ● |  | ●       | 2454404A5035 |
| ● |   |   | リンラキサール錠125mg(125mg/1錠)                       | ● |  | ●(院外のみ) | 1225001F1114 |
|   |   | ● | リン酸Na補正液0.5mEq/mL(20mL/1A)                    |   |  | ●       | 3319407A1025 |
|   | ● |   | ルコナック爪外用液5%(3.5g/1本)                          | ● |  | ●       | 6290703Q1023 |
| ● |   |   | ルジオミール錠10mg(10mg/1錠)                          | ● |  | ●       | 1179008F1022 |
| ● |   |   | ルジオミール錠25mg(25mg/1錠)                          |   |  | ●       | 1179008F2029 |
| ● |   |   | ルセフィ錠2.5mg(2.5mg/1錠)                          | ● |  | ●       | 3969020F1020 |
| ● |   |   | ルセフィ錠5mg(5mg/1錠)                              |   |  | ●       | 3969020F2026 |
|   |   |   | ルセンチス硝子体内注射液10mg/1mL(2.3mg/0.23mL/1V)         | ● |  | ●       | 1319403A1036 |
|   |   | ● | ルセンチス硝子体内注射用キット10mg/1mL(1.65mg/0.165mL/1筒)    |   |  | ●       | 1319403G1020 |
|   |   |   | ルタテラ静注(7.4GBq/25mL/1V)                        | ● |  |         | 4291458A1020 |
| ● |   |   | ルティナス膣錠100mg(100mg/1錠)                        |   |  | ●       | 247770AH1025 |
| ● |   |   | ルテウム腔用坐剤400mg(400mg/1個)                       |   |  | ●       | 2477700H3023 |
| ● |   |   | ルトラール錠2mg                                     |   |  | ●       | 2478001F1040 |
| ● |   |   | ルナベル配合錠LD(ノルエチステロン1mg・エチニルエストラジオール0.035mg/1錠) |   |  | ●       | 2482009F1031 |
| ● |   |   | ルナベル配合錠ULD                                    |   |  | ●       | 2482009F2020 |
| ● |   | ● | ルネスタ錠1mg(1mg/1錠)                              |   |  | ●       | 1129010F1028 |
| ● |   |   | ルネスタ錠2mg(2mg/1錠)                              |   |  | ●       | 1129010F2024 |
| ● |   |   | ルネトロン注射液0.5mg(0.5mg/1A)                       | ● |  |         | 2139400A1039 |
| ● |   |   | ルパフィン錠10mg(10mg/1錠)                           |   |  | ●       | 4490034F1022 |

|   |   |   |  |   |  |   |              |
|---|---|---|--|---|--|---|--------------|
| ● |   |   | ルプキネスカプセル7.9mg(7.9mg/1Cap)                 | ● |  | ● | 3999065M1025 |
|   |   |   | ルマケラス錠120mg(120mg/1錠)                      | ● |  | ● | 4291076F1022 |
| ● |   | ● | ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/1本)                     |   |  | ● | 1319757Q1027 |
| ● |   |   | ルミセフ皮下注210mgベン(210mg/1.5mL/1筒)             | ● |  | ● | 3999441G2025 |
| ● |   |   | ルムジェブ注100単位/mL(1000単位/10mL/1V)             | ● |  | ● | 2492414A6028 |
| ● |   |   | ルムジェブ注カート(300単位/3mL/1筒)                    |   |  | ● | 2492414A7024 |
| ● |   |   | ルムジェブ注ミリオペン(300単位/3mL/1筒)                  | ● |  | ● | 2492414P1029 |
| ● |   |   | ルムジェブ注ミリオペンHD(300単位/3mL/1筒)                | ● |  | ● | 2492414P2025 |
| ● | ● | ● | ルリクールVG軟膏0.12%(5g/1本)                      |   |  | ● | 2647709M1110 |
| ● |   | ● | ルリコンクリーム1%(10g/1本)                         |   |  | ● | 2655712N1020 |
| ● |   |   | ルリコン液1%(10g/1本)                            |   |  | ● | 2655712Q1027 |
| ● |   |   | ルリコン軟膏1%(10g/1本)                           |   |  | ● | 2655712M1025 |
| ● | ● |   | ルリッド錠150(150mg/1錠)                         | ● |  | ● | 6149002F1029 |
| ● |   |   | レイボ一錠100mg(100mg/1錠)                       |   |  | ● | 1190030F2020 |
| ● |   |   | レイボ一錠50mg(50mg/1錠)                         |   |  | ● | 1190030F1024 |
|   |   |   | レカルプリオ配合点滴静注用(1.25g/1V)                    | ● |  | ● | 6129500D1027 |
| ● |   |   | レキササルティOD錠0.5mg(0.5mg/1錠)                  | ● |  | ● | 1179058F3023 |
| ● |   | ● | レキササルティOD錠1mg(1mg/1錠)                      |   |  | ● | 1179058F4020 |
| ● |   | ● | レキササルティOD錠2mg(2mg/1錠)                      |   |  | ● | 1179058F5026 |
| ● |   | ● | レキソタン錠2(2mg/1錠)                            |   |  | ● | 1124020F2030 |
|   |   | ● | レギチーン注射液5mg(5mg/1mL/1A)                    |   |  | ● | 7290404A2026 |
| ● |   |   | レキップCR錠2mg(2mg/1錠)                         | ● |  | ● | 1169013G1022 |
| ● |   |   | レキップCR錠8mg(8mg/1錠)                         |   |  | ● | 1169013G2029 |
| ● |   |   | レキップ錠0.25mg(0.25mg/1錠)                     | ● |  | ● | 1169013F1027 |
| ● |   |   | レキップ錠1mg(1mg/1錠)                           |   |  | ● | 1169013F2023 |
|   |   |   | レギュニール HCa1.5腹膜透析液(2.5L/1袋) シングルバッグ・機器専用   | ● |  |   | 3420433A4023 |
|   |   |   | レギュニール HCa1.5腹膜透析液(5L/1袋) シングルバッグ・機器専用     | ● |  |   | 3420433A5020 |
|   |   |   | レギュニール HCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 1.5L/1袋) UVフラッシュ | ● |  |   | 3420433A2020 |
|   |   |   | レギュニール HCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 1L/1袋) UVフラッシュ   | ● |  |   | 3420433A1024 |
|   |   |   | レギュニール HCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 2L/1袋) UVフラッシュ   | ● |  |   | 3420433A3027 |
|   |   |   | レギュニール HCa2.5腹膜透析液(2.5L/1袋) シングルバッグ・機器専用   | ● |  |   | 3420434A4028 |
|   |   |   | レギュニール HCa2.5腹膜透析液(5L/1袋) シングルバッグ・機器専用     | ● |  |   | 3420434A5024 |
|   |   |   | レギュニール HCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 1.5L/1袋) UVフラッシュ | ● |  |   | 3420434A2025 |
|   |   |   | レギュニール HCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 1L/1袋) UVフラッシュ   | ● |  |   | 3420434A1029 |
|   |   |   | レギュニール HCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 2L/1袋) UVフラッシュ   | ● |  |   | 3420434A3021 |
|   |   |   | レギュニール HCa4.25腹膜透析液(2L/1袋) シングルバッグ・機器専用    | ● |  |   | 3420435A1023 |
|   |   |   | レギュニール LCa1.5腹膜透析液(2.5L/1袋) シングルバッグ・機器専用   | ● |  |   | 3420436A4027 |
|   |   |   | レギュニール LCa1.5腹膜透析液(5L/1袋) シングルバッグ・機器専用     | ● |  |   | 3420436A5023 |
|   |   |   | レギュニール LCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 1.5L/1袋) UVフラッシュ | ● |  |   | 3420436A2024 |
|   |   |   | レギュニール LCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 1L/1袋) UVフラッシュ   | ● |  |   | 3420436A1028 |
|   |   |   | レギュニール LCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 2L/1袋) UVフラッシュ   | ● |  |   | 3420436A3020 |
|   |   |   | レギュニール LCa2.5腹膜透析液(2.5L/1袋) シングルバッグ・機器専用   | ● |  |   | 3420437A4021 |
|   |   |   | レギュニール LCa2.5腹膜透析液(5L/1袋) シングルバッグ・機器専用     | ● |  |   | 3420437A5028 |
|   |   |   | レギュニール LCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 1.5L/1袋) UVフラッシュ | ● |  |   | 3420437A2029 |

●(院外のみ)

|   |   |   |  |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|--------------|
|   |   |   | レギュニール LCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 1L/1袋) UVフラッシュ | ● |   | 3420437A1022 |
|   |   |   | レギュニール LCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 2L/1袋) UVフラッシュ | ● |   | 3420437A3025 |
|   |   |   | レギュニール LCa4.25腹膜透析液(2L/1袋) シングルバッグ・機器専用  | ● |   | 3420438A1027 |
|   |   |   | レギュニール LCa4.25腹膜透析液(2L/1袋)排液バッグ付         | ● |   | 3420438A2023 |
| ● |   | ● | レクサプロ錠10mg(10mg/1錠)                      |   | ● | 1179054F1022 |
| ● |   |   | レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg/30.8g/1瓶)         | ● | ● | 2399716K1020 |
| ● |   |   | レクチゾール錠25mg(25mg/1錠)                     | ● | ● | 2699003F1024 |
| ● |   |   | レグテクト錠333mg(333mg/1錠)                    |   | ● | 1190022H1020 |
| ● |   |   | レグナイト錠300mg(300mg/1錠)                    | ● | ● | 1190020F1020 |
|   |   |   | レグパラ錠12.5mg(12.5mg/1錠)                   | ● | ● | 3999023F3025 |
|   |   |   | レクビオ皮下注300mgシリンジ(300mg/1.5mL/1筒)         | ● | ● | 2189403G1029 |
|   |   | ○ | レコベル皮下注36μgペン(36μg/1.08mL/1キット)          |   | ● | 2413407G2021 |
|   |   | ○ | レコベル皮下注72μgペン(72μg/2.16mL/1キット)          |   | ● | 2413407G3028 |
|   |   | ○ | 注射用レザフィリン100mg(100mg/1V)                 |   | ● | 4299404D1028 |
| ● |   |   | レザルタス配合錠HD                               |   | ● | 2149115F2022 |
|   |   |   | レスキュラ点眼液0.12%(5mL/1本)                    | ● | ● | 1319732Q1035 |
| ● |   | ● | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g/1本)                |   | ● | 2649866M1022 |
| ● | ● | ● | レスタミンコーワクリーム 1%                          |   | ● | 2642702N1029 |
| ● | ● | ● | レスタミンコーワ錠10mg(10mg/1錠)                   |   | ● | 4411001F1040 |
| ● |   | ○ | レスピア静注・経口液60mg(60mg/3mL/1V)              |   | ● | 2115405A1021 |
| ● |   |   | レスミット錠5(5mg/1錠)                          |   | ● | 1124021F2166 |
| ● |   |   | レズロック錠200mg(200mg/1錠)                    | ● | ● | 3999063F1027 |
|   |   |   | レダマイシンCap150mg(150mg/1Cap)               | ● | ● | 6152003M1036 |
| ● |   |   | レットヴィモカプセル40mg(40mg/1Cap)                | ● | ● | 4291075M1027 |
| ● |   |   | レットヴィモカプセル80mg(80mg/1Cap)                | ● | ● | 4291075M2023 |
| ● |   | ● | レトロビルカプセル100mg(100mg/1Cap)               |   | ● | 6250001M1038 |
| ● |   | ● | レナデックス錠4mg(4mg/1錠)                       |   | ● | 2454002F2023 |
| ● |   |   | レパーサ皮下注140mgペン(140mg/1mL/1キット)           | ● | ● | 2189401G2026 |
| ● |   | ○ | レパグリニド錠0.5mg「サワイ」(0.5mg/1錠)              |   | ● | 3969013F2034 |
| ● |   |   | レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg(900mg/1V)            |   | ● | 2190028R1028 |
| ● |   | ● | レバチオ錠20mg(20mg/1錠)                       |   | ● | 2190028F1021 |
| ● |   |   | レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」(5mL/1本)                |   | ● | 1319760Q2025 |
| ● |   | ● | レバミビド錠100mg「オーツカ」(100mg/1錠)              |   | ● | 2329021F1331 |
| ● |   |   | レビトラ錠10mg(10mg/1錠)                       |   | ● | 259000BF2025 |
| ● |   |   | レビトラ錠20mg(20mg/1錠)                       |   | ● | 259000BF3021 |
| ● |   |   | レビトラ錠5mg(5mg/1錠)                         |   | ● | 259000BF1029 |
| ● |   |   | レブコビ筋注2.4mg(2.4mg/1.5mL/1V)              | ● | ● | 3959421A1023 |
| ● |   | ○ | レブラミドカプセル5mg(5mg/1Cap)                   |   | ● | 4291024M1024 |
| ● |   |   | レベスティブ皮下注用0.95mg(0.95mg/1V)(溶解液付)        | ● | ● | 2499419D2022 |
| ● |   |   | レベスティブ皮下注用3.8mg(3.8mg/1V)(溶解液付)          |   | ● | 2499419D1026 |
| ● |   | ● | レペタン坐剤0.4mg(0.4mg/1個)                    |   | ● | 1149703J2027 |
| ● |   |   | レベトールカプセル200mg(200mg/1Cap)               |   | ● | 6250022M1021 |
| ● |   |   | レベミル注フレックスペン(300単位/1キット)                 | ● | ● | 2492417G1030 |
| ● |   |   | レベミル注ペンフィル(300単位/1筒)                     | ● |   | 2492417A1038 |

|   |   |   |  |   |   |              |
|---|---|---|--|---|---|--------------|
| ● |   | ● | レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg/1錠)                     |   | ● | 4490028F1140 |
| ● |   | ● | レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg/1錠)                   |   | ● | 6241013F2055 |
| ● | ● | ● | ● レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg/1錠)                 |   | ● | 6241013F3051 |
| ● |   | ● | レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(5mL/1本)                    |   | ● | 1319742Q2248 |
|   |   | ● | レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg/100mL/1袋) |   | ● | 6241402G1032 |
|   |   | ● | レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」(100mg/1V)                 |   | ● | 3929407D2051 |
|   |   | ● | レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」(25mg/1V)                   |   | ● | 3929407D1110 |
| ● |   | ● | レボレード錠12.5mg(12.5mg/1錠)                          |   | ● | 3999028F1025 |
| ● |   | ● | レボレード錠25mg(25mg/1錠)                              |   | ● | 3999028F2021 |
|   |   | ● | レミケード点滴静注用100(100mg/1V)                          |   | ● | 2399402F1026 |
|   |   | ● | レミトロ点滴静注用300μg(300μg/1V)                         | ● | ● | 4291456D1027 |
| ● |   | ● | レミニールOD錠12mg(12mg/1錠)                            | ● | ● | 1190019F6020 |
| ● |   | ● | レミニールOD錠4mg(4mg/1錠)                              | ● | ● | 1190019F4027 |
| ● |   | ● | レミニールOD錠8mg(8mg/1錠)                              |   | ● | 1190019F5023 |
|   |   | ● | レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg/1V)                     |   | ● | 8219401D1030 |
| ● |   | ● | レリフェン錠400mg(400mg/1錠)                            |   | ● | 1149027F1034 |
| ● |   | ● | レルパックス錠20mg(20mg/1錠)                             |   | ● | 2160005F1021 |
| ● |   | ● | レルベア100エリプタ30吸入(30吸入/1キット)                       |   | ● | 2290803G3020 |
| ● |   | ● | レルベア200エリプタ30吸入(30吸入/1キット)                       |   | ● | 2290803G4027 |
| ● |   | ● | レルミナ錠40mg(40mg/1錠)                               | ● | ● | 2499013F1027 |
| ● |   | ○ | レンビマカプセル10mg(10mg/1錠)                            |   | ● | 4291039M2027 |
| ● |   | ○ | レンビマカプセル4mg(4mg/1錠)                              |   | ● | 4291039M1020 |
| ● |   | ● | ロイケリン散10%(100mg/g)                               |   | ● | 4221001B1052 |
|   |   | ● | ロイコボリン錠5mg(5mg/1錠)                               | ● | ● | 3929004F1025 |
|   |   | ● | ロイコボリン注3mg(3mg/1mL/1A)                           |   | ● | 3929403A1034 |
| ● | ● | ● | ロイコン錠10mg(10mg/1錠)                               | ● | ● | 4191001F1037 |
|   |   | ● | ロイコン注射液20mg(20mg/2mL/1A)                         | ● | ● | 4191400A1020 |
|   |   | ● | ロイスタチン注8mg(8mg/8mL/1V)                           | ● | ● | 4291408A1021 |
|   |   | ● | ロイナーゼ注用5000(5000K単位/1V)                          |   | ● | 4291400A1033 |
| ● |   | ● | ローブレナ錠100mg(100mg/1錠)                            |   | ● | 4291055F2027 |
| ● |   | ● | ローブレナ錠25mg(25mg/1錠)                              | ● | ● | 4291055F1020 |
|   |   | ● | ロカルトロール注0.5(0.5μg/1mL/1A)                        |   | ● | 3112402A1020 |
|   |   | ● | ロカルトロール注1(1μg/1mL/1A)                            |   | ● | 3112402A2027 |
| ● |   | ● | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」(75mg/1Cap)        |   | ● | 2325004M1095 |
| ● | ● | ● | ● ロキソニン細粒(100mg/g)                               |   | ● | 1149019C1149 |
| ● |   | ● | ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(25g/1本)                       |   | ● | 2649735Q1047 |
| ● |   | ○ | ロキソプロフェンNaテープ100mg「DSEP」(7枚/袋)                   |   | ● | 2649735S3292 |
| ● | ● | ● | ● ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(100mg/g)                  |   | ● | 1149019C1157 |
| ● | ● | ● | ● ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」(60mg/1錠)                  |   | ● | 1149019F1625 |
|   |   | ● | ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg/5mL/1V)           |   | ● | 1229405A2032 |
| ● |   | ● | ロケルマ懸濁用散分包10g(10g/包)                             |   | ● | 2190040B2027 |
| ● |   | ● | ロケルマ懸濁用散分包5g(5g/包)                               |   | ● | 2190040B1020 |
| ● |   | ● | ロコアテープ(7枚/袋)                                     | ● | ● | 2649896S1022 |
| ● |   | ● | ロコイドクリーム0.1%(0.1% 10g/1本)                        |   | ● | 2646717N1083 |

|   |   |   |   |   |  |         |              |
|---|---|---|---|---|--|---------|--------------|
| ● |   | ● | ロコイド軟膏0.1%(0.1% 10g/1本)                 |   |  | ●       | 2646717M1096 |
| ● |   |   | ロサルタンカリウム錠100mg「サンド」(100mg/1錠)          |   |  | ●       | 2149039F3271 |
| ● |   | ● | ロサルタンカリウム錠25mg「トーフ」(25mg/1錠)            |   |  | ●       | 2149039F1104 |
| ● |   | ● | ロサルタンカリウム錠50mg「トーフ」(50mg/1錠)            |   |  | ●       | 2149039F2100 |
| ● |   |   | ロソーゼット配合錠HD                             |   |  | ●       | 2189102F2020 |
| ● |   |   | ロソーゼット配合錠LD                             |   |  | ●       | 2189102F1024 |
| ● |   | ● | ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg/1錠)         |   |  | ●       | 2189017F3033 |
| ● |   | ● | ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg/1錠)             |   |  | ●       | 2189017F4030 |
| ● |   |   | ロズリートレクカプセル100mg(100mg/1Cap)            | ● |  | ●       | 4291061M1025 |
| ● |   |   | ロズリートレクカプセル200mg(200mg/1Cap)            |   |  | ●       | 4291061M2021 |
|   |   | ● | ロゼウス静注用10mg(10mg/1mL/1V)                |   |  | ●       | 4240407A1036 |
|   |   | ● | ロゼウス静注用40mg(40mg/4mL/1V)                |   |  | ●       | 4240407A2032 |
| ● |   | ● | ロゼックスゲル0.75%(15g/1本)                    |   |  | ●       | 2699713Q1026 |
| ● |   |   | ロゼックスゲル0.75%(50g/1本)                    |   |  | ●       | 2699713Q1026 |
| ● |   |   | ロゼパラミン筋注用25mg(25mg/1V)                  | ● |  | ●       | 1190410E1024 |
|   |   |   | ロタテック内用液(2mL/1本)                        | ● |  | ●       | 631301AS1024 |
|   |   |   | ロタリックス内用液(1.5mL/1本)                     | ● |  | ●       | 631300AS1020 |
| ● |   |   | ロドピン錠25mg(25mg/1錠)                      |   |  | ●       | 1179024F1030 |
| ● |   |   | ロドピン錠50mg(50mg/1錠)                      | ● |  | ●       | 1179024F2036 |
| ● |   |   | ロナセンテープ20mg(20mg/1枚)                    |   |  | ●       | 1179700S1021 |
| ● |   |   | ロナセンテープ30mg(30mg/1枚)                    |   |  | ●       | 1179700S2028 |
| ● |   |   | ロナセンテープ40mg(40mg/1枚)                    | ● |  | ●       | 1179700S3024 |
|   |   | ● | ロピオン静注50mg(50mg/5mL/1A)                 |   |  | ●       | 1149407A1040 |
|   |   | ○ | ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」(20mL/1A) |   |  | ●       | 1214405A4032 |
| ● |   | ● | ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」(1mg/1Cap)          |   |  | ●       | 2319001M1388 |
| ● | ● | ● | ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」(0.5mg/g)        | ● |  | ●       | 2319001C1129 |
|   |   | ● | ロミプレート皮下注250 $\mu$ g調製用(250 $\mu$ g/1V) |   |  | ●       | 3999430D1024 |
| ● |   | ● | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg/1錠)              |   |  | ●       | 1124022F1083 |
|   |   |   | ロラピタ静注2mg(2mg/1mL/1V)                   | ● |  | ●       | 1139403A1020 |
| ● | ● |   | ロルカム錠(4mg/1錠)                           |   |  | ●       | 1149036F2021 |
| ● |   |   | ロレルコ錠250mg(250mg/1錠)                    | ● |  | ●(院外のみ) | 2189008F1287 |
| ● |   |   | ロンゲス錠5mg(5mg/1錠)                        |   |  | ●       | 2144006F1030 |
| ● |   |   | ロンサーフ配合錠T15                             | ● |  | ●       | 4299100F1026 |
| ● |   |   | ロンサーフ配合錠T20                             | ● |  | ●       | 4299100F2022 |
| ● |   | ● | ワーファリン錠0.5mg(0.5mg/1錠)                  |   |  | ●       | 3332001F3035 |
| ● |   | ● | ワーファリン錠1mg(1mg/1錠)                      |   |  | ●       | 3332001F1024 |
| ● |   | ● | ワイスタール配合静注1g(1g/1V)                     |   |  | ●       | 6139500F2179 |
| ● |   | ● | ワイテンス錠2mg(2mg/1錠)                       | ● |  | ●       | 2149017F1035 |
| ● | ● | ● | ワイドシリン細粒20%(200mg/g)                    |   |  | ●       | 6131001C2100 |
|   |   | ● | ワゴステグミン注0.5mg(0.5mg/1mL/1A)             |   |  | ●       | 1233400A2024 |
| ● |   | ● | ワコビタール坐剤15(15mg/1個)                     |   |  | ●       | 1125700J1025 |
|   |   |   | ワコビタール坐剤30(30mg/1個)                     | ● |  | ●       | 1125700J3028 |
| ● |   |   | ワンクリノン腫用ゲル90mg(90mg/1本)                 |   |  | ●       | 247770AH4024 |
| ● |   | ● | ワントラム錠100mg(100mg/1錠)                   |   |  | ●       | 1149038G1020 |