

一覧表の見方

- ：該当あり、空欄：該当なし
- ：仮採用

<採用区分>

院内採用：院内および院外採用の医薬品
仮採用：一定期間院内採用に準じた運用の医薬品
院外採用（医科）：医師が院外処方可能な医薬品

患者限定：使用する患者を限定する医薬品（「緊急限定購入申請書」要提出、院内のみ）
医師限定：使用する医師を限定します（処方前に「申請書」要提出）
オーダー可能医薬品：オーダーリングシステムによって処方可能な医薬品

院外採用 （医科）	院外採用 （歯科）	院内採用	院内採用 （歯科）	薬品名	患者限定	医師限定	オーダー可能薬品	厚生省コード
				アーウィナーゼ筋注用10000(10000単位/1V)	●		●	4291464E1027
●		●		アーテン錠(2mg/1錠)			●	1169001F1024
				アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液(500mg/キット)	●			3399500G1025
		●		アービタックス注射液100mg(100mg/1瓶)			●	4291415A1021
●				アーリーダ錠60mg(60mg/1錠)			●	4291059F1029
		●		動注用アイエーコール(100mg/1V)			●	4291401D1026
		●		アイオピジンUD点眼液1%(0.1mL 2個/アルミ袋)			●	1319737Q1038
●				アイクルシグ錠15mg(15mg/1錠)	●		●	4291048F1020
				アイケア点眼液0.1%(0.1% 5mL/1本)	●			1319720Q3086
				アイセントレス錠400mg(400mg/1錠)	●		●	6250032F1026
				アイセントレス錠600mg(600mg/1錠)	●		●	6250032F2022
		●		アイソボリン点滴静注用100mg(100mg/1V)			●	3929407D2108
		●		アイノフロー吸入用800				2190700G1020
●				アイピーディカプセル100(100mg/1錠)	●		●	4490016M2020
●		●		アイファガン点眼液0.1%(5mL/1本)			●	1319761Q1023
●				アイベータ配合点眼液(5mL/1本)			●	1319824Q1020
●				アイミクス配合錠HD			●	2149118F2026
●				アイミクス配合錠LD			●	2149118F1020
●				アイモビーグ皮下注70mgペン(70mg/1mL/1KT)	●		●	1190406G1029
●				アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL/1本)			●	1319825Q1025

			アイリーア8mg硝子体内注射液114.3mg/mL(30.1mg/0.263mL/1V)	●		●	1319405A2023
		●	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL(2mg/0.05mL/1筒)			●	1319405G1020
●		○	亜鉛華(10%)単軟膏「ニッコー」			●	2649710M2050
		●	亜鉛華「ファイザー」原末				2649704M1120
			亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	●			2649705X1059
			アガルシダーゼ ベータBS点滴静注35mg「JCR」(35mg/1V)	●		●	3959420A2025
			アガルシダーゼ ベータBS点滴静注5mg「JCR」(5mg/1V)	●		●	3959420A1029
●			アカルボース錠50mg「ファイザー」(50mg/1錠)	●		●	3969003F1115
●		●	アキネトン細粒1%(10mg/g)			●	1162001C1043
●		●	アキネトン錠1mg(1mg/1錠)			●	1162001F1066
		●	アキネトン注射液5mg(5mg/1mL/1A)			●	1162400A1059
			アキラルックス点滴静注250mg(250mg/50mL/1V)	●		●	4299406A1020
			アキュミン静注(185Mbq/2mL/1V)	●			4300455A1027
●			アクアチムローション1%(20mL/1本)			●	2639700Q1055
●			アクアチムクリーム1%(10g/1本)	●		● (院外のみ)	2639700N1032
			アクセノン末	●			1132001A1035
		●	アクテムラ点滴静注用80mg(80mg/1V)		●	●	6399421A2026
		●	アクテムラ点滴静注用200mg(200mg/1V)		●	●	6399421A1020
●		●	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター			●	6399421G2029
●		●	アクトシン軟膏3%(30g/1本)			●	2699703M1039
●			アクトネル錠17.5mg(17.5mg/1錠)	●		●	3999019F2022
●			アクトネル錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	3999019F1026
●			アクトネル錠75mg(75mg/1錠)			●	3999019F3029
			アクトヒブ(1V(添付溶解液0.5mL))	●		●	6311403D1029
			アクプラ静注用10mg(10mg/1V)	●		●	4291405F1025
			アクプラ静注用100mg(100mg/1V)	●		●	4291405F3028
			アクラシノン注射用20mg(20mg/V)	●		●	4235400D1030
●	●	●	アクリノール0.1%液「ヨシダ」(500mL/1本)			●	2619700Q1028
●			アグリリンカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)	●		●	4299003M1020

●		●		アクロマイシンVカプセル250mg(250mg/1Cap)			●	6152002M2020
●	●	●	●	アクロマイシン軟膏3%(3% 5g/1本)			●	2634704M1047
				アコアラン静注用1800(1800単位/1V(溶解液付))	●		●	6343444D2028
				アコアラン静注用600(600国際単位/1V)	●		●	6343444D1021
●		●		アコファイド錠100mg(100mg/1錠)			●	2399015F1020
				アザクタム注射用1g(1g/1V)	●		●	6122400D2024
●				アサコール錠400mg(400mg/1錠)	●		●	2399009F3028
				アザルフィジンEN錠(250mg/1錠)	●			6219001H2036
●	●	●	●	アシクロビル錠200mg「サワイ」(200mg/1錠)			●	6250002F1238
		●		アシクロビル点滴静注液250mg「トーワ」(250mg/10mL/1V)			●	6250401A1018
●				アシテアダニ舌下錠300単位(300単位/1錠)		●	●	4490030F2020
●		●		アシノン錠150mg(150mg/1錠)			●	2325005F1031
●				アジマイシン点眼液1%(2.5mL/1本)			●	1317714Q1024
●				アジョビ皮下注225mgオートインジェクター(225mg/1.5mL/1KT)			●	1190407G2020
●		●		アジルサルタン錠10mg「武田テバ」(10mg/1錠)			●	2149048F3068
●		●		アジルサルタン錠20mg「武田テバ」(20mg/1錠)			●	2149048F1065
●		●		アジルサルタン錠40mg「武田テバ」(40mg/1錠)			●	2149048F2061
●		●		アジルバ錠10mg(10mg/1錠)			●	2149048F3025
●		●		アジルバ錠20mg(20mg/1錠)			●	2149048F1022
●				アジレクト錠0.5mg(0.5mg/1錠)	●		●	1169017F1025
●				アジレクト錠1mg(1mg/1錠)	●		●(院外のみ)	1169017F2021
		●		アスコルビン酸注射液100mg「トーワ」(100mg/1mL)			●	3140400A2227
		●		アスコルビン酸注射液500mg「トーワ」(500mg/2mL)			●	3140400A4211
●				アスタットクリーム1%(10g/1本)	●		●	2655710N1030
●		●		アストミン錠10mg(10mg/1錠)			●	2229001F1053
●	●			アズノールS T錠口腔用5mg(5mg/1錠)			●	2399713E1066
●	●	●	●	アズノールうがい液 (4% 5mL/1本)			●	2260700F1021
●	●	●	●	アズノール軟膏0.033%(20g/1本)			●	2649716M1042
●		●		アズノール軟膏0.033%			●	2649716M1042

●		●		アスパラ-CA錠200(200mg/1錠)			●	3214001F1020
●		●		アスパラカリウム散50%(500mg/g)			●	3229005B1038
●		●		アスパラカリウム錠300mg(300mg/1錠)			●	3229005F1080
		●		アスパラギン酸カリウム注10mEq「テルモ」(17.12% 10mL/1キット)			●	3229401G1021
				アスパラ配合錠	●			3229102F1107
●				アスパラ配合錠			●	3229102F1107
●		●		アスピリン「ヨシダ」			●	1143001X1201
				アスプール液(0.5% 50mL/1本)	●			2252700G1025
●		●		アスペノンカプセル20(20mg/1Cap)			●	2129004M2022
●				アスベリンシロップ(5mg/mL)			●	2249003Q1048
●		●		アスベリン散10%(100mg/g)			●	2249003B1037
●				アスベリン錠20(20mg/1錠)			●	2249003F2027
●				アズマネックスツイストヘラー200 μ g60吸入(12mg/1KT)			●	2290703G2026
				アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」(20mL/包)	●			3929006S1049
●	●	●	●	アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」(100mg/1個)			●	1141700J2181
●	●	●	●	アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」(200mg/1個)			●	1141700J3153
●				アゼプチン錠1mg(1mg/1錠)			●	4490004F2028
		●	●	アセリオ静注用バッグ1000mg(1000mg/100mL/1袋)			●	1141400A2020
●		●		アゼルニジピン錠16mg「トーワ」(16mg/1錠)			●	2149043F2123
●		●		アゼルニジピン錠8mg「トーワ」(8mg/1錠)			●	2149043F1127
●		○		アセレンド注100 μ g(100 μ g/2mL/1V)			●	3229402A1023
●		●		アゾセミド錠30mg「JG」(30mg/1錠)			●	2139008F2044
●				アゾセミド錠60mg「JG」(60mg/1錠)			●	2139008F1064
●				アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL/1本)			●	1319821Q1027
●				アダプチノール錠5mg(5mg/1錠)			●	1319004F1035
●		●		アダラートCR錠20mg(20mg/1錠)			●	2171014G4029
●				アダラートCR錠40mg(40mg/1錠)			●	2171014G5025
●		●		アタラックス-P カプセル25mg(25mg/1Cap)			●	1179019M1046
●				アタラックス-P シロップ0.5%(5mg/mL)			●	1179019Q1030

		●	アタラックス-P 注射液(25mg/1mL/1A)			●	1179401A1026
		●	アタラックス-P 注射液(50mg/1mL/1A)			●	1179401A2022
●		●	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」(40mg/0.8mL/1筒)			●	3999457G3022
			アディノベイト 静注用1000(1000単位/1V)	●		●	6343446D2027
			アディノベイト 静注用2000(2000単位/1V)	●		●	6343446D3023
●			アディノベイト 静注用2000キット(2000単位/1キット)	●		●	6343446G4026
●			アディノベイト 静注用キット3000(3000単位/1キット(溶解液付))			●	6343446G6029
			アデール点滴静注用5mg(5mg/1V)	●			2119409D1033
●			アテキュラ吸入用カプセル高用量	●		●	2290806G3024
●			アテキュラ吸入用カプセル中用量			●	2290806G2028
●			アテキュラ吸入用カプセル低用量			●	2290806G1021
●			アテディオ配合錠			●	2149120F1027
		●	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」(60mg/20mL/1筒)				7990402G1021
●		●	アテノロール錠25mg「サワイ」(25mg/1錠)			●	2123011F1287
●		○	アテノロール錠50mg「サワイ」(50mg/1錠)			●	2123011F2542
		●	アデホス-L コーワ注20mg(20mg/2mL/1A)			●	3992400A2138
		●	アデホス-L コーワ注40mg(40mg/2mL/1A)			●	3992400A3045
●			アデホスコーワ腸溶錠20(20mg/1錠)			●	3992001F1084
●		●	アデホスコーワ顆粒10%(100mg/1g/包)			●	3992001D1059
●		●	アデムパス錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	2190034F1027
●		●	アデムパス錠1mg(1mg/1錠)			●	2190034F2023
●		●	アテレック錠10(10mg/1錠)			●	2149037F2039
●			アテレック錠20mg(20mg/1錠)			●	2149037F3027
●			アドエア100ディスカス60吸入用(60ブリスター/1キット)			●	2290800G4031
●			アドエア125エアゾール120吸入用(12.0g/1瓶)			●	2290800G8029
●			アドエア250エアゾール120吸入用(120吸入/1本)			●	2290800G9025
●			アドエア250ディスカス60吸入用(60ブリスター/1キット)	●		●	2290800G5038
●			アドエア500ディスカス60吸入用(60ブリスター/1キット)			●	2290800G6034
●			アトーゼット配合錠HD			●	2189101F2026

●				アトーゼット配合錠LD			●	2189101F1020
		○		アドセトリス点滴静注用50mg(50mg/V)			●	4291425D1021
●				アドトラザ皮下注150mgシリンジ(150mg/1mL/1筒)	●		●	4490409G1022
●	●	●	●	アドナ(AC-17)錠(10mg/1錠)			●	3321002F1092
●		●		アドナ(AC-17)錠30mg(30mg/1錠)			●	3321002F2366
		●		アドナ(AC-17)注100mg(100mg/20mL/1A)			●	3321401A4181
		●	●	アドナ(AC-17)注25mg(25mg/5mL/1A)			●	3321401A2138
				アトニン-O注1単位(1単位/1mL/1A)	●			2414400A1044
		●		アトニン-O注5単位(5単位/1mL/1A)			●	2414400A2075
●				アドフィードパップ40mg			●	2649732S1130
●				アドベイト静注用キット1000(1000単位/1キット)溶解液付	●		●	6343432G3028
●				アドベイト静注用キット1500(1500単位/1キット)溶解液付	●		●	6343432G4024
●				アドベイト静注用キット2000(2000単位/1キット)溶解液付	●		●	6343432G5020
●				アドベイト静注用キット3000(3000単位/1キット)溶解液付			●	6343432G6027
●				アドベイト静注用キット500(500単位/1キット)溶解液付			●	6343432G2021
				アドリアシン注用10(10mg/1V)	●		●	4235402D1030
				アドリアシン注用50(50mg/1V)	●		●	4235402D2036
●		●		アトルバスタチンOD錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)			●	2189015F4022
●				アトルバスタチン錠5mg(5mg/1錠)			●	2189015F1031
		●		アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」			●	2451402G1040
●		●		日点アトロピン点眼液1%(5mL/1本)			●	1311706Q2022
		●		アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」(0.5mg/1mL/1A)			●	1242405A1062
●		●		硫酸アトロピン「ホエイ」			●	1242008X1058
		●		アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」			●	1242406G1035
●		●		アナストロゾール錠1mg「DSEP」(1mg/1錠)			●	4291010F1228
●				アナフラニール錠10mg(10mg/1錠)			●	1174002F1029
●				アナフラニール錠25mg(25mg/1錠)			●	1174002F2025
				アナフラニール点滴静注液25mg(25mg/2mL/1A)	●		●	1174401A1038
●		●		アナペイン注(2mg/mL)(100mL/1本)			●	1214405A1025

		●	アナペイン注2mg/mL(0.2%10mL/1A)			●	1214405A1025
		●	アナペイン注7.5mg/mL(20mL/1A)			●	1214405A4024
		●	アナペイン注10mg/mL(20mL/1A)			●	1214405A6027
●			アニユイティ100 μ gエリプタ30吸入用(30吸入/1KT)			●	2290705G1029
		●	アネメトロ点滴静注液500mg(500mg/100mL/1V)			●	6419401A1027
		○	アネレム静注用50mg(50mg/1V)			●	1119403F1024
●			アノーロエリプタ30吸入用(30吸入/1KT)	●		●	2259806G2028
		●	アバスチン点滴静注用100mg/4mL(100mg/4mL/1V)		●	●	4291413A1022
		●	アバスチン点滴静注用400mg/16mL(400mg/16mL/1V)		●	●	4291413A2029
●			アピドラ注100単位/mL(1000単位/10mL/1本)			●	2492418A1024
●			アピドラ注ソロスター(300単位/3mL/1キット)	●		●	2492418G1027
●			アフィニトール錠5mg(5mg/1錠)	●		●	4291023F1020
●			アフィニトール分散錠2mg(2mg/1錠)	●		●	4291023X1026
●			アブストラル舌下錠100 μ g(100 μ g/1錠)			●	8219001F1020
●			アブストラル舌下錠200 μ g(200 μ g/1錠)			●	8219001F2026
●			アブストラル舌下錠400 μ g(400 μ g/1錠)			●	8219001F3022
●	●		アフタゾロン口腔用軟膏0.1%(5g/1本)			●	2399706M1087
●	●	●	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g(25 μ g/1錠)			●	2399707D1030
			アブラキサン点滴静注用100mg(100mg/1V)	●		●	4240409D1023
			アブリスボ筋注用(0.5mL/1V)	●		●	631350AE1028
●			アプレース錠100mg(100mg/1錠)	●		●(院外のみ)	2329015F2022
●			アプレゾリン錠10mg(10mg/1錠)			●	2142004F1053
●		●	アプレピタントカプセル125mg「NK」(125mg/1Cap)			●	2391008M2036
●		●	アプレピタントカプセル80mg「NK」(80mg/1Cap)			●	2391008M1030
●			アプレピタントカプセルセット「NK」			●	2391008M3032
●		●	アベロックス錠400mg(400mg/1錠)			●	6241016F1028
●			アポカイン皮下注30mg(30mg/3mL/1筒)	●		●	1169400G1028
●			アボネックス筋注30 μ gペン(30 μ g/0.5mL/キット)			●	6399422G2023
●			アボネックス筋注用シリンジ30 μ g(30 μ g/0.5mL/1筒)	●		●	6399422G1027

●			アポハイドロション20%(4.32g/4.5mL/1本)			●	1259702Q1026
		●	アポプロン注0.5mg(0.5mg/1mL/A)			●	2143400A2038
●			アマーヅ錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	2160007F1020
●			アマンタジン塩酸塩錠100mg「サワイ」(100mg/1錠)			●	1161001F2154
●		●	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」(50mg/1錠)			●	1161001F1131
		●	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」(150mg/3mL/1A)			●	2129410A1036
●		●	アミオダロン塩酸塩速崩壊100mg「TE」(100mg/1錠)			●	2129010F1065
		●	アミカシン硫酸塩注射用100mg「日医工」(100mg/1mL/1A)			●	6123402A1184
			アミカリック輸液(500mL/1袋)	●		●	3259514A1031
●			アミサリン錠125mg(125mg/1錠)			●	2121001F1025
		●	アミサリン注200mg(200mg/2mL/1A)			●	2121400A2030
●		●	アミティーザカプセル12 μ g(12 μ g/1Cap)			●	2359006M2021
●		●	アミティーザカプセル24 μ g(24 μ g/1Cap)			●	2359006M1025
●		●	アミノレバンEN配合散・コーヒー味(50g/包)			●	3259108B1039
●		●	アミノレバンEN配合散・フルーツ味(50g/包)			●	3259108B1039
		●	アミノレバン点滴静注(500mL/1袋)ソフトバッグ			●	3253404A4051
		●	アミパレン輸液(200mL/1袋)ソフトバッグ			●	3253406A4034
●			アミュー配合顆粒(2.5g/包)	●		●	3253001D1036
			アムヴトラ皮下注25mgシリンジ(25mg/0.5mL/1筒)	●		●	1290401G1021
●			アムノレイク錠2mg(2mg/1錠)	●		●	4291014F1021
		●	アムビゾーム点滴静注用50mg(50mg/1V)			●	6173400D2023
●			アムロジピン錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)			●	2171022F5075
●		●	アムロジピン錠2.5mg「トーワ」(2.5mg/1錠)			●	2171022F1347
●		●	アムロジピン錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)			●	2171022F2343
●		●	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」(10mg/1錠)			●	2190022F1202
●			アメナリーフ錠200mg(200mg/1錠)			●	6250046F1028
●			アメパロモカプセル250mg(250mg/1Cap)	●		●	6419004M1024
●			アモキサンカプセル25mg(25mg/1Cap)	●		●	1179001M2026
●	●	●	●	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」(250mg/1Cap)		●	6131001M2327

				アラグリオ顆粒1.5g(1.5g/包)	●		●	7290007D1027
				アラセナ-A点滴静注用300mg(300mg/1V)	●		●	6250400D1044
●				アラセナ-A軟膏3%(3% 2g/1本)			●	6250700M1189
●	●	●	●	アラセナ-A軟膏3%(3% 5g/1本)			●	6250700M1189
				アラノンジー静注用250mg(250mg/50mL/1V)	●		●	4229402A1028
				アラバ錠100mg(100mg/1錠)	●			3999020F3021
		○		アラベル内用剤1.5g(1.5g/1V)			●	7290007X1031
●				アラミスト点鼻液27.5 μ g120噴霧用(6g/1キット)			●	1329711Q2028
●				アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧用(3mg/6g/1キット)			●	1329711Q1021
				アリクストラ皮下注5mg(5mg/0.4mL/1筒)	●		●	3339400G3021
				アリクストラ皮下注7.5mg(7.5mg/0.6mL/1筒)	●		●	3339400G4028
				アリケイス吸入液590mg(590mg/8.4mL/1V)	●		●	6169700G1025
●		●		アリセプトD錠3mg(3mg/1錠)			●	1190012F3029
●		●		アリセプトD錠5mg(5mg/1錠)			●	1190012F4025
●				アリセプト錠10mg(10mg/1錠)			●	1190012F5021
		●		アリナミンF 50注(50mg/20mL/1A)			●	3122401A4021
●		●		アリナミンF 糖衣錠(25mg/1錠)			●	3122007F2039
				アルギU点滴静注20 g (10% 200mL/1袋)	●		●	3999421A1037
●				アルギU配合顆粒	●		●	3999100D1037
		●		アルギニン点滴静注30g「AY」(10% 300mL/1袋)			●	7223404A2031
●				アルケラン錠2mg(2mg/1錠)	●		●	4219002F1034
		●		アルケラン静注用50mg(50mg/1V)			●	4219403F1023
●		●		アルジオキサ錠100mg「あすか」(100mg/1錠)			●	2329002F2190
		●		アルスロマチック関節手術灌流液(3L/1袋)				3399800Q1033
●		●		アルダクトンA細粒10%(100mg/g)			●	2133001C1097
				アルタットカプセル37.5(37.5mg/1Cap)	●			2325004M2067
				アルタット静注用75mg(75mg/1A)	●		●	2325403D2022
		●		アルツディスポ関節注(1% 25mg/2.5mL/1A)			●	3999408G1247
●		●		アルドメット錠250(250mg/1錠)			●	2145001F2040

●		○	アルファカルシドールカプセル0.25 μ g「フソー」(0.25 μ g/1Cap)			●	3112001M1011
●			アルファカルシドールカプセル3 μ g(3 μ g/1Cap)	●		●	3112001M4223
●			アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」(0.5 μ g/1錠)			●	3112001F2060
●		●	アルファカルシドール錠1.0 μ g「アメル」(1 μ g/1錠)			●	3112001F3066
●		●	アルファロール内用液0.5 μ g/mL(0.5 μ g/mL)			●	3112001S1045
		●	アルブミン5%静注12.5g/250mL(250mL/1B)			●	6343410X2106
			献血アルブミン4.4%静注11g/250mL(250mL/1V)	●			6343422X2060
		●	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」(10g/50mL/1V)				6343410X6179
			献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」(12.5g/50mL/1V)	●			6343410X5253
		●	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」(12.5g/250mL/1V)			●	6343410X2149
●	●	●	● アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」(0.4mg/1錠)			●	1124023F1100
		●	アルプロスタジルアルファデクス注射用20 μ g「タカタ」(20 μ g/1A)			●	2190402D3080
		●	アルプロスタジルアルファデクス注射用500 μ g「タカタ」(500 μ g/1V)			●	2190402D2106
		●	アルプロスタジル注10 μ g「サワイ」(10 μ g/1mL/1A)			●	2190406A2116
		●	アルプロスタジル注5 μ g「サワイ」(5 μ g/1mL/1A)			●	2190406A1110
			アルベカシン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」(100mg/2mL/1A)	●		●	6119400A2103
●		●	アルメタ軟膏(100g)			●	2646727M1022
●		●	アルメタ軟膏(5g/1本)			●	2646727M1022
●		●	アルロイドG内用液5%			●	2329116S1094
●			アルンブリグ錠30mg(30mg/1錠)	●		●	4291069F1022
●			アルンブリグ錠90mg(90mg/1錠)	●		●	4291069F2029
●			アレギサル点眼液0.1%(5mL/1本)			●	1319735Q1071
●			アレサガテープ4mg(4mg/1枚)			●	4490700S1029
●			アレサガテープ8mg(8mg/1枚)			●	4490700S2025
●			アレジオンLX点眼液0.1%(5mL/1本)			●	1319762Q2024
●			アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g/1本)			●	1319762N1021
●			アレジオン点眼液0.05%(5mL/1本)			●	1319762Q1028
●			アレセンサカプセル150mg(150mg/1Cap)	●		●	4291032M3021
●		●	アレビアチン散10%(100mg/g)			●	1132002B1060

●		●		アレピアチン錠100mg(100mg/1錠)			●	1132002F2041
				アレピアチン注250mg(250mg/5mL/1A)	●		●	1132400A1033
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 イースト(パン種)(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 エビ(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 カニ(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 カレイ(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 ジャガイモ(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 タラ(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 トマト(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 パン(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 ブリ(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 ホウレン草(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス「トリイ」 ラッカセイ(1mL/1V)	●			7290401A1026
				アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」 ヒスタミン二塩酸塩(2mL)	●			7290417A1027
				診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」 エダマメ(2mL/1V)	●			7290400A1110
				診断用アレルゲン皮内エキス「トリイ」 クリ1：1000(2mL/1V)	●			7290400A1226
●				アレロック錠2.5(2.5mg/1錠)			●(院外のみ)	4490025F1023
●				アレロック錠5 (5mg/1錠)			●	4490025F2020
●		●		アレロック顆粒0.5%(5mg/g)			●	4490025D1022
●		●		アレンドロン酸錠35mg「日医工」(35mg/1錠)			●	3999018F2095
●				アレンドロン酸錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)	●		●	3999018F1099
●	●	●	●	アローゼン顆粒(0.5g/包)			●	2359102X1072
		○		アロカリス点滴静注235mg(235mg/10mL/1V)			●	2391406A1029
		●		アロキシ点滴静注バッグ0.75mg(0.75mg/50mL/1袋)			●	2391404G1022
●		●		アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」(10mg/1錠)			●	2123014F2201
●				アロフト錠20mg(20mg/1錠)			●	1249008F1215
●		●		アロプリノール錠100mg「サワイ」(100mg/1錠)			●	3943001F1586
●				アロマシン錠25mg(25mg/1錠)	●		●(院外のみ)	4291012F1022
●				アンコチル錠500mg(500mg/1錠)	●		●	6290001F1050

		●		アンサー皮下注20 μ g(20 μ g/1mL/1A)			●	3399403A1036
				アンスロビンP500注射用(500単位/1V)	●		●	6343424D2071
				アンスロビンP1500注射用(1500単位/1V)	●		●	6343424D3043
		●		安息香チンキ			●	7319700Q1040
				安息香酸ナトリウム原末「マルイシ」	●		●	7319002X1098
		●		アンチレクス静注10mg(10mg/1mL/1A)			●	7229401A1035
●				アンブロキシール塩酸塩シロップ小児用0.3%「トーワ」(3mg/mL)	●		●	2239001Q1182
●		●		アンブロキシール塩酸塩錠15mg「日新」(15mg/1錠)			●	2239001F1742
●	●	●	●	アンペック坐剤10mg(10mg/1本)			●	8114700J1023
			●	アンペック坐剤20mg(20mg/1個)	●			8114700J2020
		●		EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%10mL/1筒)				7290415G2027
		●		EOB・プリモビスト注シリンジ(18.143%5mL/1筒)				7290415G1020
●		●		イーケプラドライシロップ50%(500mg/g)			●	1139010R1020
●		●		イーケプラ錠500mg(500mg/1錠)			●	1139010F2020
		●		イーケプラ点滴静注500mg(500mg/5mL/1V)			●	1139402A1025
●		●		イーシー・ドパール配合錠(レボドパ100mg・ベンセラジド25mg/1錠)			●	1169100F1052
●				E P L カプセル250mg(250mg/1Cap)	●		●	2189006M1058
●		●		イーフェンバツカル錠100 μ g(100 μ g/1錠)			●	8219001K6020
●				イーフェンバツカル錠200 μ g(200 μ g/1錠)			●	8219001K7026
●		●		イーフェンバツカル錠50 μ g(50 μ g/1錠)			●	8219001K5023
				イエスカルタ点滴静注(68mL/1袋)	●		●	4900405X1024
●				イオウ・カンフルローション(100mL/1本)			●(院外のみ)	2669700X1040
		●		イオパーク300注シリンジ100mL(64.71% 100mL/筒)				7219415G3087
		●	●	イオパーク300注シリンジ80mL(64.71% 80mL/筒)				7219415G4059
		●		イオパーク350注100mL(75.49% 100mL/1V)				7219415H5050
				イオパミロン注150(200mL/1V)	●			7219412A8040
				イオパミロン注300(100mL/1V)	●			7219412A3072
				イオパミロン注300(20mL/1V)	●			7219412A9054
				イオパミロン注300(50mL/1V)	●			7219412A2068

		●	イオパミロン注370(20mL/1V)			●	7219412H1051
		●	イオパミロン注370(100mL/1V)			●	7219412A6071
		●	イオパミロン注370シリンジ(80mL/1筒)			●	7219412G9030
		●	イオフェタミン(123I)注射液「第一」(111MBq)				4300431A1030
		●	イオフェタミン(123I)注射液「第一」(167MBq)				4300431A1030
		●	イオフェタミン(123I)注射液「第一」(222MBq)				4300431A1030
		●	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」(100mL/1筒)				7219418G1053
		●	イオプロミド300注シリンジ100mL「BYL」(100mL/1筒)				7219418G6047
		●	イオメロン300注シリンジ50mL(50mL/1筒)				7219417G1032
		●	イオメロン300注100mL(100mL/1V)				7219417A3032
		●	イオメロン300注50mL(50mL/1V)				7219417A2036
			イオメロン350注100mL(71.44% 100mL/1V)	●			7219417A6031
			イオメロン350注50mL(71.44% 50mL/1V)	●			7219417A5035
		●	イオメロン350注シリンジ100mL(100mL/1筒)			●	7219417G4031
			イオメロン350注シリンジ135mL(71.44% 135mL/1筒)	●			7219417G7030
●		●	イグザレルトOD錠10mg(10mg/1錠)			●	3339003F3027
●		●	イグザレルトOD錠15mg(15mg/1錠)			●	3339003F4023
●			イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg(51.7mg/1瓶)	●		●	3339003R1020
●			イグザレルト細粒分包10mg(10mg/包)			●	3339003C1028
●			イグザレルト細粒分包15mg(15mg/包)			●	3339003C2024
●			イグザレルト錠2.5mg(2.5mg/1錠)	●		●	3339003F5020
●			イクスタンジ錠40mg(40mg/1錠)	●		●	4291031F1025
●			イクスタンジ錠80mg(80mg/1錠)			●	4291031F2021
●		●	イグラチモド錠25mg「あゆみ」(25mg/1錠)			●	3999031F1051
●		●	イコサペント酸エチルカプセル300mg「JG」(300mg/1Cap)			●	3399004M1344
			イジュド点滴静注25mg(25mg/1.25mL/1V)	●		●	4291465A1020
			イジュド点滴静注300mg(300mg/15mL/1V)	●		●	4291465A2026
●		●	イスコチン錠100mg(100mg/1錠)			●	6222001F3037
			イスコチン注100mg(100mg/2mL/1A)	●		●	6222400A1035

●				イスツリサ錠1mg(1mg/1錠)	●		●	2499015F1026
				イストダックス点滴静注10mg(10mg/1V)(溶解液付)	●		●	4291440D1026
●		●		イソジンゲル10%(10% 90g/1個)			●	2612701Q2109
●	●	●	●	イソジンゲル10%(4g/1本)			●	2612701Q2109
●		●		イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/1個)			●	2699801V1114
		●	●	イソジンスクラブ液7.5%(500mL/1個)			●	2612701Q1102
		●		イソゾール注射用0.5g(0.5g/1A)			●	1115403D3043
●		●		イソソルビド内用液70%「CEO」(0.7g/mL)			●	2139001S1079
●				イソソルビド内用液70%分包30mL「CEO」(30mL/包)			●	2139001S2040
●				イソソルビド内用液70%分包40mL「CEO」(40mL/包)			●	2139001S5023
		●		イソビスト240(51.26% 10mL/1V)			●	7219414A3039
●				イソメニールカプセル7.5mg(7.5mg/1Cap)	●		● (院外のみ)	1339001N1039
				イダマイシン静注用(5mg/1V)	●		●	4235405D1033
●		●		一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」(20mg/1錠)			●	2171023F2127
●				イデルピオン静注用3500(3500国際単位/1V)	●		●	6343448D5025
●		●		イトプリド塩酸塩錠50mg「トーワ」(50mg/1錠)			●	2399008F1144
●		●		イトラコナゾール内用液1%「VTRS」(10mg/1mL)			●	6290004S1044
●		●		イトリゾールカプセル50(50mg/1Cap)			●	6290004M1029
●		●		イナビル吸入粉末剤20mg(20mg/1キット)			●	6250703G1022
●				イニシク配合錠			●	3969105F1023
		●		イヌリード注(4g/40mL/1V)			●	7225403A2023
		●		イノバン注0.3%シリンジ(150mg/50mL/1筒)			●	2119402P4037
				イノベロン錠200mg(200mg/1錠)	●		●	1139012F2020
●				イノラス配合経腸用液(125mL/1袋)			●	3259120S1021
●	●	●	●	イノラス配合経腸用液(リンゴ;187.5mL/1袋)			●	3259120S1021
●		●		イフェクサーSRカプセル37.5mg(37.5mg/1Cap)			●	1179055N1021
●		●		イフェクサーSRカプセル75mg(75mg/1Cap)			●	1179055N2028
●				イフェンプロジル酒石酸塩錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)			●	2190005F1306
●		●		イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「トーワ」(20mg/1錠)			●	2190005F2205

			イブグリース皮下注250mgオートインジェクター(250mg/2mL/1KT)	●		●	4490410G2021
●			イブランス錠125mg(125mg/1錠)			●	4291051F2029
●			イブランス錠25mg(25mg/1錠)			●	4291051F1022
		●	イベニティ皮下注105mgシリンジ(105mg/1.17mL/1筒)			●	3999449G1025
		●	注射用イホマイド1g(1g/1V)			●	4211402D1020
●			イミグランキット皮下注3mg(3mg/0.5mL/1筒)			●	2160402G1026
●			イミグラン錠50(50mg/1錠)			●	2160003F1022
●			イミグラン点鼻液(20mg/1本)	●		●	2160700Q1027
●		○	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」(5mg/1錠)			●	2144008F2184
		○	イミフィンジ点滴静注120mg(120mg/2.4mL/1V)			●	4291443A1023
		○	イミフィンジ点滴静注500mg(500mg/10mL/1V)			●	4291443A2020
			イムシスト膀胱注用81mg(81mg/1B)	●		●	6391701X1030
			イムネース注35万単位(35万単位/1V)	●		●	6399411D1022
		●	イムノブラダー膀胱注用80mg			●	6391700X4026
		●	イムノマックス-γ注100(100万単位/1V)				6399408F4020
			イムノマックス-γ注50(50万単位/1V)	●			6399408F7020
●			イムブルピカカプセル140mg(140mg/1Cap)	●		●	4291043M1027
●		●	イムラン錠50mg(50mg/1錠)			●	3999005F1059
			イモバックスポリオ皮下注(0.5mL/1V)	●		●	631340UG1024
			イラリス皮下注用150mg(150mg/1mL/1V)	●		●	3999434A1026
		○	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「NK」(100mg/5mL/1V)			●	4240404A2055
		●	イリノテカン塩酸塩点滴静注100mg「SUN」(100mg/5mL/1V)			●	4240404A2179
		○	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「NK」(40mg/2mL/1V)			●	4240404A1059
		●	イリノテカン塩酸塩点滴静注40mg「SUN」(40mg/2mL/1V)			●	4240404A1172
			イリボーOD錠5μg(5μg/1錠)	●		●	2399014F4025
●			イリボー錠2.5μg(2.5μg/1錠)			●	2399014F1026
●			イリボー錠5μg(5μg/1錠)			●	2399014F2022
●			イルトラ配合錠HD			●	2149119F2020
●			イルトラ配合錠LD			●	2149119F1024

●		●	イルベサルタン錠100mg「DSPB」(100mg/1錠)			●	2149046F2046
●			イルベサルタン錠200mg「DSPB」(200mg/1錠)			●	2149046F3042
			イルミア皮下注100mgシリンジ(100mg/1mL/1筒)	●		●	3999456G1025
			イロクテイト静注用1500(1500単位/1V)	●		●	6343442D5028
●			イロクテイト静注用2000(2000単位/1V)	●		●	6343442D6024
●			イロクテイト静注用3000(3000単位/1V)	●		●	6343442D7020
●			イロクテイト静注用4000(4000単位/1V)			●	6343442D8027
●		●	インヴェガ錠3mg(3mg/1錠)			●	1179053G1023
●		●	インクレミンシロップ5%(鉄として6mg/mL)			●	3222012Q1030
		●	インジゴカルミン静注20mg(0.4% 5mL/1A)			●	7225400A1040
●			インスリン アスパルトBS注100単位/mL NR「サノフィ」(1000単位/10mL)	●		●	2492423A1025
●			インスリン アスパルトBS注カート NR「サノフィ」(300単位/3mL/1筒)			●	2492423A2021
●		●	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」(300単位/3mL/1筒)			●	2492423G1028
●		●	インスリン グラルギンBS注カート「リリー」(300単位/筒)			●	2492420A1021
●		●	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位/キット)			●	2492420G1024
●		●	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」(1000単位/10mL/1V)			●	2492422A1020
●			インスリン リスプロBS注カート HU「サノフィ」(300単位/3mL/1筒)			●	2492422A2027
●		●	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」(300単位/3mL/1筒)			●	2492422G1023
●		●	インタール吸入液1%(1% 2mL/1A)			●	2259701G1063
		●	インダシン静注用1mg(1mg/V)			●	2190411F1037
●			インチュニブ錠1mg(1mg/1錠)	●		●	1179057G1021
●			インチュニブ錠3mg(3mg/1錠)			●	1179057G2028
●			インテバン外用液1%(50mL/1本)			●	2649719Q2087
●			インテバン坐剤25(25mg/1個)			●	1145700J2075
●			インテバン坐剤50(50mg/1個)			●	1145700J3101
●		●	インデラル錠10mg(10mg/1錠)			●	2123008F1048
		●	インデラル注射液2mg(2mg/1A)			●	2123402A1020
		●	イントラリポス輸液20%(250mL/1袋)			●	3299505A5041
		●	イントラリポス輸液20%(50mL/1袋)			●	3299505A6030

●		●	イントラリポス輸液20%(100mL/1袋)			●	3299505A4045
			インビラーゼカプセル200mg(200mg/1Cap)	●		●	6250010M1037
●			インフリーカプセル100mg(100mg/1Cap)			●	1145005M1020
		●	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」(100mg/1V)			●	2399403F1039
●			インプロメン錠3mg(3mg/1錠)			●	1179028F2026
●		●	インライタ錠1mg(1mg/1錠)			●	4291027F1029
●			インライタ錠5mg(5mg/1錠)	●		●	4291027F2025
●			ヴァイトラックピカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	4291071M2025
●			ヴァイトラックピカプセル25mg(25mg/1Cap)	●		●	4291071M1029
●			ヴァンフリタ錠17.7mg(17.7mg/1錠)	●		●	4291060F1021
●			ヴァンフリタ錠26.5mg(26.5mg/1錠)	●		●	4291060F2028
●			ヴィアレブ配合持続皮下注(10mL/1V)	●		●	1169500A1023
		●	ヴィーンD輸液(500mL/1袋)			●	3319551A4090
		○	ウィフガート点滴静注400mg(400mg/20mL/1V)			●	6399430A1029
			ウイルソン軟膏「東豊」(500g)	●			2649706M1049
			ウイントマイロン錠250(250mg/1錠)	●			6241001F1250
		●	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL(500mg/5mL/1V)			●	6343428A6028
		●	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL(10g/100mL/1V)			●	6343428A9027
		●	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL(2.5g/25mL/1V)			●	6343428A7024
			献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL(20g/200mL/1V)	●		●	6343428H1024
		●	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL(5g/50mL/1V)			●	6343428A8020
●			ヴォトリエント錠200mg(200mg/1錠)	●		●	4291028F1023
●			ヴォリブリス錠2.5mg(2.5mg/1錠)	●		●	2190031F1023
●			ウゴービ皮下注0.25mg SD(0.25mg/0.5mL/1キット)	●		●	2499418G5023
●			ウゴービ皮下注0.5mg SD(0.5mg/0.5mL/1キット)			●	2499418G6020
●			ウゴービ皮下注1.0mg SD(1.0mg/0.5mL/1キット)			●	2499418G7026
●			ウゴービ皮下注1.7mg SD(1.7mg/0.75mL/1キット)			●	2499418G8022
●			ウゴービ皮下注2.4mg SD(2.4mg/0.75mL/1キット)			●	2499418G9029
●		○	ウトロゲスタン膣用カプセル200mg(200mg/1Cap)			●	247770AH2021

		●		ウパシタ静注透析用25 μ gシリンジ(25 μ g/1mL/1筒)			●	3999460G1021
		●		ウパシタ静注透析用50 μ gシリンジ(50 μ g/1mL/1筒)			●	3999460G2028
●				ウプトラビ錠0.2mg(0.2mg/1錠)	●		●	2190037F1020
●				ウプトラビ錠0.4mg(0.4mg/1錠)	●		●	2190037F2027
●		●		ウブレチド錠5mg(5mg/1錠)			●	1231014F1054
				ウブレチド点眼液1%(5mL/1本)	●			1312704Q2020
●				ウラリット-U配合散(1g/1包)			●	3949101A1149
●				ウリアデック錠20mg(20mg/1錠)	●		●	3949004F1028
●				ウリアデック錠40mg(40mg/1錠)			●	3949004F2024
●				ウリアデック錠60mg(60mg/1錠)			●	3949004F3020
●	●	●	●	ウルグートカプセル200mg(200mg/1Cap)			●	2329019M1040
●		●		ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーワ」(100mg/1錠)			●	2362001F2220
●		●		ウルソデオキシコール酸錠50mg「トーワ」(50mg/1錠)			●	2362001F1118
●		●		ウルソ顆粒5%(50mg/g)			●	2362001D1060
●		●		ウルティブロ吸入用カプセル			●	2259805G1027
●				ウレパールローション10%(20g/1本)			●	2669701Q1040
		●		ウログラフィン注60%(20mL/1A)			●	7214400A2034
				ウロナーゼ冠動注用12万単位(120000単位/1V)	●		●	3954400D5043
		●		ウロナーゼ静注6万単位(60000単位/1V)			●	3954400D4080
		●		ウロマチックS 泌尿器科用灌流液3%(3% 3L)			●	2519700Q1030
		●		ウロミテキサン注100mg(100mg/1mL/1A)			●	3929406A1020
		●		ウロミテキサン注400mg(400mg/4mL/1A)			●	3929406A2026
		●		エフェドリン「ナガサ」注射液40mg(40mg/1mL/1A)			●	2221400A2060
		●	●	A ベンジン				7139703X1016
				A. R. B. 液 吸入	●			2233700G1038
				乾燥HBグロブリン-ニチャク(1000単位/5mL/1V)	●			6343423X2057
		●		乾燥HBグロブリン-ニチャク(200単位/1mL/1V)				6343423X1050
●				エイフスチラ静注用1000(1000国際単位/1V)			●	6343450D3020
●				エイフスチラ静注用2000(2000国際単位/1V)	●		●	6343450D5022

●			エイフスチラ静注用500(500国際単位/1V)			●	6343450D2023
●			エイベリスミニ点眼液0.002%(0.3mL/1本)			●	1319764Q2023
●			エイベリス点眼液0.002%(2.5mL/1本)			●	1319764Q1027
			エイムゲン注(5mg/V)	●			631340GD1030
●			エカード配合錠HD			●	2149111F2024
●			エカード配合錠LD			●	2149111F1028
			エキザルベ(100g/1個)	●			2649852M1020
●		●	エキザルベ(25g/1本)			●	2649852M1020
●		●	エキザルベ(5g/1本)			●	2649852M1020
●		●	エクア錠50mg(50mg/1錠)			●	3969011F1020
			エクザール注射用10mg(10mg/1V)	●		●	4240401D2031
			エクストラニール腹膜透析液(シングルバッグ)(1.5L/1袋)	●			3420432A1038
●			エクセグラン散20%(200mg/g)	●		● (院外のみ)	1139005B1048
●			エクフィナ錠50mg(50mg/1錠)			●	1169018F1020
●			エクメット配合錠HD			●	3969104F2025
●			エクメット配合錠LD			●	3969104F1029
●			エクラープラスター20 μ g/cm ² (1枚/袋)	●		●	2646729S2035
●			エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用(60吸入/1KT)			●	2259713G2020
●			エクロックゲル5%(20g/1本)			●	1259700Q1027
●			エクロックゲル5%(40g/1本)			●	1259700Q1027
●		●	エコ消エタ消毒液(500mL/1本)			●	2615705Q1200
●		●	エコリシン眼軟膏(3.5g/1本)			●	1319800M1023
●			エザルミア錠100mg(100mg/1錠)	●		●	4291079F2022
●		●	エサンブトール錠250mg(250mg/1錠)			●	6225001F2040
			エジャイモ点滴静注1.1g(1.1g/22mL/1V)	●		●	6399431A1023
			エジュラント錠25mg(25mg/1錠)	●		●	6250036F1024
●	●		S・M配合散			●	2339177B1038
●	●		S・M配合散(1.3g/包)			●	2339177B1038
			エスカゾール錠200mg(200mg/1錠)	●			6429007F1033

●	●	●	●	エスクレ腸注用キット「500」(500mg/1筒)			●	1123700X1023
●	●	●	●	SG顆粒(1g/包)			●	1149116D1033
●	●	●	●	エスタゾラム錠1mg「アメル」(1mg/1錠)			●	1124001F1030
●		●		エスタゾラム錠2mg「アメル」(2mg/1錠)			●	1124001F2037
●				エストラーナテープ0.09mg(0.09mg/1枚)			●	2473700S5024
●				エストラーナテープ0.18mg(0.18mg/1枚)			●	2473700S6020
●				エストラーナテープ0.36mg(0.36mg/1枚)			●	2473700S7027
●		●		エストラーナテープ0.72mg(0.72mg/1枚)			●	2473700S2076
●				エストラサイトカプセル156.7mg(156.7mg/1Cap)			●	4219003M1054
●				エストリール錠1mg(1mg/1錠)			●	2475001F3033
●	●	●	●	エスワンタイハウ配合OD錠T20(20mg/1錠)			●	4229101F1050
●	●	●	●	エスワンタイハウ配合OD錠T25(25mg/1錠)			●	4229101F2057
●		●		エゼチミブ錠10mg「DSEP」(10mg/1錠)			●	2189018F1035
●		●		エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」(20mg/1Cap)			●	2329029M2104
●				エタネルセプトBS皮下注25mg「MA」(25mg/1V)			●	3999448D2020
●				エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」(25mg/0.5mL/1筒)			●	3999448G1020
●		●		エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」(25mg/0.5mL/1キット)			●	3999448G4020
●				エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ1mL「MA」(50mg/1mL/1筒)			●	3999448G2027
●		●		エタネルセプトBS皮下注50mgペン1mL「MA」(50mg/1mL/1キット)			●	3999448G3023
		●		エタノール「ヨシダ」(局方)(16L/1缶)			●	2615702X1421
		●		消毒用エタノール液IP(16L/1缶)			●	2615705Q1048
		●		消毒用エタノール液IP(500mL/1本)			●	2615705Q1048
		●		エダラボン点滴静注バッグ30mg「明治」(30mg/100mL/1キット)			●	1190401G1093
●				エチゾラム錠0.25mg「トーワ」(0.25mg/1錠)			●	1179025F3134
●	●	●	●	エチゾラム錠0.5mg「トーワ」(0.5mg/1錠)			●	1179025F1301
●				エチゾラム錠1mg「トーワ」(1mg/1錠)			●	1179025F2260
●				エックスフォージ配合OD錠			●	2149114F2028
●				エックスフォージ配合錠			●	2149114F1021
		●		HMG筋注用150IU「フェリング」(150単位/1V)			●	2413400D2082

			HCGモチダ筋注用3千単位(3000単位/1A)	●			2413402X3076
		●	HCGモチダ注射用5千単位(5000単位/1A)			●	2413402X4153
●			エディロール錠0.5 μ g(0.5 μ g/1錠)			●	3112006F1023
●			エディロール錠0.75 μ g(0.75 μ g/1錠)			●	3112006F2020
		●	エトキシスクレロール1%注射液(1% 30mL/1V)			●	3329405A1022
●	●		エトドラク錠200mg「SW」(200mg/1錠)			●	1149032F2171
		●	エトポシド点滴静注用100mg「サンド」(100mg/5mL/1V)			●	4240403A2069
●		○	エドルミズ錠50mg(50mg/1錠)		●	●	3999054F1028
●			エナジア吸入用カプセル高用量	●		●	2290807G2022
●			エナジア吸入用カプセル中用量			●	2290807G1026
●		●	エナラプリルマレイン酸錠2.5mg「トーワ」(2.5mg/1錠)			●	2144002F1296
●		●	エナラプリルマレイン酸錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)			●	2144002F2349
		●	エナルモン・デポー筋注250mg(250mg/1mL/1V)			●	2461400A2091
		●	エナルモン・デポー筋注125mg(125mg/1mL/1V)			●	2461400A1079
●			エナロイ錠2mg(2mg/1錠)			●	3999052F1029
●			エナロイ錠4mg(4mg/1錠)			●	3999052F2025
●			エヌジェンラ皮下注24mgペン(24mg/1.2mL/1キット)			●	2412404G1024
●			エヌジェンラ皮下注60mgペン(60mg/1.2mL/1キット)			●	2412404G2020
●		●	エネーボ配合経腸用液(250mL/本)			●	3259119S1029
		○	エネフリード輸液(550mL/1KT)				3259537G1027
			エバステルOD錠5mg(5mg/1錠)	●		●	4490019F3020
●			エバステル錠10mg(10mg/1錠)			●	4490019F2024
●			エバステル錠5mg(5mg/1錠)			●	4490019F1028
●			エパデールEMカプセル2g(2g/包)			●	2189021M1028
●			エパデールS 600(600mg/1包)	●		● (院外のみ)	3399004M3029
●			エパデールS 900(900mg/1包)			●	3399004M4025
●			エバミール錠1mg(1mg/1錠)			●	1124010F1021
●		●	エビスタ錠60mg(60mg/1錠)			●	3999021F1023
●			エピデュオゲル(15g/1本)			●	2699805Q1020

●		●	エピナスチン塩酸塩DS小児用1%「トーワ」(10mg/g)			●	4490014R1080
●		●	エピナスチン塩酸塩錠20mg「ファイザー」(20mg/1錠)			●	4490014F2242
●		●	エピビル錠(150mg/1錠)			●	6250006F1031
●		●	エピビル錠(300mg/1錠)			●	6250006F2020
●		●	エビプロスタット配合錠DB			●	2590100X2046
●			エビペン注射液0.15mg(0.15mg/1筒)	●	●	●	2451402G2020
●			エビペン注射液0.3mg(0.3mg/1筒)	●	●	●	2451402G3026
		●	エビリファイ持続性水懸筋注用400mg(400mg/1V)			●	1179410E2023
●			エビリファイ錠12mg(12mg/1錠)			●	1179045F3026
●			エビリファイ錠1mg(1mg/1錠)			●	1179045F8028
●			エビリファイ錠3mg(3mg/1錠)			●	1179045F1023
●		●	エビリファイ錠6mg(6mg/1錠)			●	1179045F2020
●			エビリファイ内用液0.1%(1mL/包)			●	1179045S1021
●			エビリファイ内用液0.1%(6mL/包)			●	1179045S1021
			エピルビシン塩酸塩注射液10mg/5mL「NK」(10mg/5mL/1V)	●		●	4235404A1040
		●	エピルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg/1V)			●	4235404D1063
●			エピレオプチマル散50%(500mg/g)			●	1139001B1031
		●	Fバニッシュ歯科用5%(5% 3g/1個)				2790804Q1068
●		●	エフィエントOD錠20mg(20mg/1錠)			●	3399009F5025
●			エフィエント錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	3399009F3022
●		●	エフィエント錠3.75mg(3.75mg/1錠)			●	3399009F1020
		●	エフェドリン「ナガサ」注射液(40mg/1mL/1A)			●	2221400A2060
●			エプクルーサ配合錠			●	6250116F1025
			エプジコム配合錠	●		●	6250102F1031
			FDGスキャン注(185MBq/1V)	●			4300448A1027
		●	FDGスキャン注111MBq(111MBq/1.2mL/1V)				4300448A1027
●			エフピー錠OD2.5(2.5mg/1錠)	●		●	1169010F2020
●			エフメノカプセル100mg(100mg/1Cap)			●	2477001M1026
●		●	エブランチルカプセル15mg(15mg/1Cap)			●	2149020N1031

●				エブリスディドライシロップ60mg(60mg/1本)			●	1190029R1028
●	●	●	●	エペリゾン塩酸錠50mg「トーワ」(50mg/1錠)			●	1249009F1422
●				エベレンゾ錠100mg(100mg/1錠)	●		●	3999047F3020
●				エベレンゾ錠20mg(20mg/1錠)	●		●	3999047F1028
●		○		エベレンゾ錠50mg(50mg/1錠)			●	3999047F2024
●	●	●	●	エボザック カプセル30mg(30mg/1Cap)			●	2399012M1026
		●		エボジン注シリンジ1500(1500単位/0.5mL/1筒)			●	3999413G2031
		●		エボジン注シリンジ3000(3000単位/0.5mL/1筒)			●	3999413G3038
		●		エボジン注シリンジ750(750単位/0.5mL/1筒)			●	3999413A1032
				エボジン皮下注シリンジ24000(24000単位/0.5mL/1筒)	●			3999413G7025
				エホチール錠5mg(5mg/1錠)	●		●	2119001F1418
				エポプロステノール静注用「ACT」専用溶解液(生理食塩液)(50mL/1V)	●		●	3311401H2091
				エポプロステノール静注用0.5mg「ACT」(0.5mg/1V)	●		●	2190413F2059
				エポプロステノール静注用1.5mg「ACT」(1.5mg/1V)	●		●	2190413F3055
				エボルトラ点滴静注20mg(20mg/20mL/1V)	●		●	4229403A1022
		●		M A Gシンチ注				4300445A4022
●	●	●	●	M S コンチン錠10mg(10mg/1錠)			●	8114004G1027
●	●			M S コンチン錠30mg(30mg/1錠)			●	8114004G2023
●				M S コンチン錠60mg(60mg/1錠)			●	8114004G3020
●	●	●		M S 温シップ「タイハウ」(5枚/1袋)			●	2649843S1039
●	●	●	●	M S 冷シップ「タカミツ」(5枚/1袋)			●	2649895S1044
●				エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター(120mg/1mL/1KT)	●		●	1190404G2026
●				M D S コーワ錠150(150mg/1錠)			●	2189003F1136
				エムプリシティ点滴静注300mg(300mg/1V)	●		●	4291434D1020
				エムプリシティ点滴静注400mg(400mg/1V)	●		●	4291434D2027
		●		エムラクリーム(5g/1本)			●	1219800N1023
		●		エムラパッチ(1枚/袋)			●	1219800S1027
●				エラスチーム錠1800(1800単位/1錠)			●	2189001F1200
		●		注射用エラスポール100(100mg/1V)			●	3999422D1020

				エラプレース点滴静注液6mg(6mg/3mL/1V)	●		●	3959413A1029
●		●		エリキュース錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	3339004F1029
●		●		エリキュース錠5mg(5mg/1錠)			●	3339004F2025
●				エリザスカプセル外用400 μ g(400 μ g/1Cap)			●	1329712A1028
●				エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用(5.6mg/1瓶)			●	1329712R1021
		●		エリスロシン点滴静注用500mg(500mg/1V)			●	6141400D1031
●				エリスロシンドライシロップW20%(200mg/g)	●		●	6141001R2053
●	●	●	●	エリスロシン錠100mg(100mg/1錠)			●	6141004F1038
		●		エリル点滴静注用30mg(30.8mg/2mL/1A)			●	2190414A1033
		●		LH-RH注0.1%「ニプロ」(0.1mg/1管)			●	7223400A1045
●		●		エルカルチンFF内用液10%(100mg/1mL)			●	3999033S1024
●		●		エルカルチンFF錠100mg(100mg/1錠)			●	3999033F1026
●				エルカルチンFF錠250mg(250mg/1錠)			●	3999033F2022
		●		エルカルチンFF静注1000mgシリンジ(1000mg/5mL/1筒)			●	3999436G1028
●		●		エルカルチンFF内用液10%分包5mL(500mg/5mL/包)			●	3999033S2020
		●		エルシトニン注20Sディスポ(20単位/1mL/1筒)			●	3999401G2020
		●		エルシトニン注(40単位/1mL/1A)			●	3999401A1200
●		●		エルデカルシトールカプセル0.5 μ g「トーワ」(0.5 μ g/1Cap)			●	3112006M1057
●		●		エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーワ」(0.75 μ g/1Cap)			●	3112006M2053
●		●		エルネオパNF1号輸液(1000mL/1袋)			●	3259533G1029
●				エルネオパNF1号輸液(1500mL/1袋)			●	3259533G2025
●		●		エルネオパNF2号輸液(1000mL/1袋)			●	3259534G1023
●		●		エルネオパNF2号輸液(1500mL/1袋)			●	3259534G2020
●				エルロチニブ錠100mg「NK」(100mg/1錠)			●	4291016F2035
●				エルロチニブ錠150mg「NK」(150mg/1錠)	●		●	4291016F3031
●				エルロチニブ錠25mg「NK」(25mg/1錠)			●	4291016F1039
●		●		エレンタール配合内用剤(80g/1包)			●	3259103B1036
●		●		エレンタールP乳幼児用配合内用剤(40g/1包)			●	3259107A1039
●	●	●	●	塩化ナトリウム「オーツカ」			●	7190701X1036

		●		塩化Ca補正液1mEq/mL(20mL/1A)			●	3215400A1061
●		●		塩化Na補正液2.5mEq/mL(20mL/1A)			●	3319403A2040
●		●		塩化カリウム徐放錠600mg「St」(600mg/1錠)			●	3229002G1082
		●		大塚食塩注10%(20mL/1A)			●	3311400A1068
●				エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用(30吸入/1KT)			●	2259714G2024
		●		パパペリン塩酸塩注40mg「日医工」(40mg/1mL/1A)			●	1243400A1059
●	●	●	●	エンシュア・H			●	3259114S1026
		●	●	エンシュア・H(コーヒー味;250mL/1缶)			●	3259114S1026
				エンシュア・リキッド(ストロベリー味 液状 250mL/1缶)	●		●	3259109S1025
●				エンスプリング皮下注120mgシリンジ(120mg/1mL/1筒)	●		●	6399428G1024
		●		エンタイビオ点滴静注用300mg(300mg/1V)			●	2399405F1020
●				エンタイビオ皮下注108mgペン(108mg/0.68mL/1キット)	●		●	2399405G2021
●		●		エンタカポン錠100mg「トーワ」(100mg/1錠)			●	1169014F1064
●		●		エンテカビル錠0.5mg「トーワ」(0.5mg/1錠)			●	6250029F1121
		●		注射用エンドキサン500mg(500mg/1V)			●	4211401D2021
●				エンドキサン錠50mg(50mg/1錠)	●		●	4211002F1044
		○		エンハーツ点滴静注用100mg(100mg/1V)			●	4291452D1029
●				エンブレル皮下注25mgクリックワイズ用0.5mL(25mg/0.5mL/1カセット)	●		●	3999424G5020
●				エンブレル皮下注25mgペン0.5mL(25mg/0.5mL/1キット)			●	3999424G4024
●				エンブレル皮下注50mgクリックワイズ用1.0mL(50mg/1.0mL/1カセット)	●		●	3999424G6027
●				エンブレル皮下注50mgペン1mL(50mg/1mL/1キット)	●		●	3999424G3028
				エンブレル皮下注用10mg(10mg/1V)	●		●	3999424D2025
		●		エンブレル皮下注用25mg(25mg/1V)			●	3999424D1029
●		○		エンレスト錠100mg(100mg/1錠)			●	2190041F2023
●				エンレスト錠200mg(200mg/1錠)			●	2190041F3020
●				オイグルコン錠1.25mg(1.25mg/1錠)	●		●	3961003F1028
●				オイグルコン錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	3961003F2024
●		●		オイラックスクリーム10%(10g/1本)			●	2649722N1027
●				オイラックスH(500g)			●	2649800N1029

●		●		オイラックスH(5g/1本)			●	2649800N1029
				黄色ワセリン(マイラン)	●			7121701X1195
●				オーキシス9 μ gタービュヘイラー28吸入(9 μ g/1KT)			●	2259711G1024
●				オーキシス9 μ gタービュヘイラー60吸入(540 μ g/1キット)			●	2259711G2020
●		●		オーグメンチン配合錠250RS(375mg/1錠)			●	6139100F2044
●				オークル錠100mg(100mg/1錠)			●	1149031F1030
			●	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL(1.8mL/1A)				2710803U2032
		●		オキサリプラチン点滴静注用100mg/20mL「ホスピーラ」(100mg/20mL/1V)			●	4291410A2017
		●		オキサリプラチン点滴静注用50mg/10mL「ホスピーラ」(50mg/10mL/1V)			●	4291410A1061
●				オキサロールローション25 μ g/g(10g/1本)			●	2691702Q1020
		●		オキサロール注2.5 μ g(2.5 μ g/1mL/1A)			●	3112401A1026
				オキサロール注5 μ g(5 μ g/1A)	●			3112401A2022
●		●		オキサロール軟膏25 μ g(10g/本)			●	2691702M1036
●	●	●	●	オキシコンチンTR錠10mg(10mg/1錠)		○	●	8119002G6026
●	●	●	●	オキシコンチンTR錠20mg(20mg/1錠)		○	●	8119002G7022
●	●	●	●	オキシコンチンTR錠40mg(40mg/1錠)		○	●	8119002G8029
●	●	●	●	オキシコンチンTR錠5mg(5mg/1錠)		○	●	8119002G5020
			●	オキシテトラコーン歯科用挿入剤5mg(5mg/1個)				2760806D1031
		●	●	オキシドール(100mL/1本)			●	2614700X1379
●				オキナゾールクリーム1%(10g/1本)			●	2655706N1041
●		●		オキナゾール膣錠600mg(600mg/1錠)			●	2529709H2042
●		●		オキノーム散10mg(10mg/2g/包)			●	8119002B4026
●	●	●	●	オキノーム散2.5mg(2.5mg0.5g/包)			●	8119002B2023
●	●	●	●	オキノーム散5mg(5mg/1g/包)			●	8119002B3020
		●		オキファスト注10mg(10mg/1mL/1A)			●	8119400A1025
		●		オキファスト注50mg(50mg/5mL/1A)			●	8119400A2021
				オクトレオスキャン静注用セット	●			4300452G1026
				オクトレオチド酢酸塩皮下注100 μ g「サンド」(100 μ g/1mL/1A)	●		●	2499403A2068
		●		オクトレオチド酢酸塩皮下注50 μ g「サンド」(50 μ g/1mL/1A)			●	2499403A1061

●			オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg(1.5mg/0.75mL/1筒)	●		●	2439403A1020
●		●	オスバン消毒液10%(500mL/1本)			●	2616700Q1646
●			オゼックス細粒小児用15%(150mg/g)			●	6241010C1024
●	●		オゼックス錠150(150mg/1錠)	●		●	6241010F2027
●		●	オゼンピック皮下注0.25mgSD(0.25mg/0.5mL/1キット)			●	2499418G1028
●			オゼンピック皮下注0.5mgSD(0.5mg/0.5mL/1キット)	●		●	2499418G2024
●			オゼンピック皮下注1mgSD(1mg/0.5mL/1キット)			●	2499418G3020
●		○	オゼンピック皮下注2mg(2mg/1.5mL/1KT)			●	2499418G4027
●			オダイン錠125mg(125mg/1錠)			●	4291005F1057
●			オテズラ錠10mg(10mg/1錠)			●	3999042F1025
●			オテズラ錠20mg(20mg/1錠)			●	3999042F2021
●			オテズラ錠30mg(30mg/1錠)	●		●	3999042F3028
			オデフシ 配合錠	●		●	6250114F1026
		○	オニバイド点滴静注43mg(43mg/10mL/1V)			●	4240404A3027
		●	注射用オノアクト150(150mg/1V)			●	2123404D3028
		●	注射用オノアクト50(50mg/1V)			●	2123404D1033
●			オノンドライシロップ10%(100mg/1g)			●	4490017R1033
		●	オビソート注射用0.1g(100mg/1A)			●	1232400X1031
●		○	オビドレル皮下注シリンジ250 μ g(250 μ g/0.5mL/1筒)			●	2413406G1020
●			オフエブカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	3999039M1022
●		●	オフエブカプセル150mg(150mg/1Cap)			●	3999039M2029
		●	オフサグリーン静注用25mg(25mg/1V)			●	7290412F1021
		○	オブジーボ点滴静注100mg(100mg/10mL/1V)			●	4291427A2020
		○	オブジーボ点滴静注20mg(20mg/2mL/1V)			●	4291427A1024
		○	オブジーボ点滴静注240mg(240mg/24mL/1V)			●	4291427A3027
●		●	オプスミット錠10mg(10mg/1錠)			●	2190035F1021
●	●	●	オプソ内服液(10mg/5mL)			●	8114005S2020
●	●	●	オプソ内服液(5mg/2.5mL)			●	8114005S1024
		●	オプチレイ320注シリンジ75mL(75mL/1筒)			●	7219416G3030

		●		オプチレイ350注シリンジ100mL(100mL/1筒)			●	7219416G9039
●		●		オフロキサシン耳科用液0.3%「CEO」(5mL/1本)			●	1329706Q1055
		●		オペガードMA眼灌流液(20mL/1A)				1319814Q1035
●				オペプリムカプセル500mg(500mg/1Cap)	●		●	2499006M1026
		●		オムニパーク240注10mL(51.77%10mL/1瓶)			●	7219415A4030
		●		オムニパーク300注100mL(100mL/1V)			●	7219415H2078
		●		オムニパーク300注20mL(20mL/1V)			●	7219415A9066
				オムニパーク300シリンジ150mL(CT用)(150mL/1筒)	●			7219415G6035
		●		オムニパーク350注20mL(20mL/1V)			●	7219415H3066
		●		オムニパーク350注50mL(50mL/1V)			●	7219415H4062
		●		オムニパーク350シリンジ100mL(100mL/1筒)				7219415G5063
●		●		オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」(2g/包)			●	2189019M1055
●				オメプラー錠10mg			●	2329022H2023
●		●		オメプラゾール注射用20mg「日医工」(20mg/1V)			●	2329403D1068
●				オラデオカプセル150mg(150mg/1Cap)			●	4490036M1020
●	●	●	●	オラドールトローチ0.5mg(0.5mg/1錠)			●	2399712E1053
				オラビ錠口腔用50mg(50mg/1錠)	●		●	6290704D1026
●				オラペネム小児用細粒10%(100mg/g)			●	6139002C1026
●		●		オランザピン錠5mg「明治」(5mg/1錠)			●	1179044F2190
●		●		オリブ油(25mL/1個)			●	7121704X1407
●		●		オリブ油(500mL/1本)			●	7121704X1407
		●		オルガドロン注射液3.8mg(3.8mg/1mL/1A)			●	2454405H4023
●		●		オルケディア錠1mg(1mg/1錠)			●	3999044F1024
●		●		オルケディア錠2mg(2mg/1錠)			●	3999044F2020
●				オルケディア錠4mg(4mg/1錠)			●	3999044F3027
●				オルセノン軟膏0.25%(30g/1本)	●		●	2699702M1034
		●		オルダミン注射用1g(1g/1V)			●	3329404D1032
●				オルツビーオ静注用1000(1000国際単位/1V(溶解液付))			●	6343459D3020
●				オルツビーオ静注用2000(2000国際単位/1V(溶解液付))			●	6343459D4027

●			オルツビーオ静注用3000(3000国際単位/1V(溶解液付))			●	6343459D5023
●			オルツビーオ静注用4000(4000国際単位/1V(溶解液付))			●	6343459D6020
●			オルプロリクス静注2000(2000単位/1V)	●		●	6343441D3020
●			オルプロリクス静注3000(3000単位/1V)	●		●	6343441D4027
●	●		オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用(11.2mg/3.3g/1キット)			●	2290702G3028
●			オルミエント錠2mg(2mg/1錠)	●		●	3999043F1020
●			オルミエント錠4mg(4mg/1錠)			●	3999043F2026
●	●		オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」(10mg/1錠)			●	2149044F5038
●	●		オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」(20mg/1錠)			●	2149044F6034
●			オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」(40mg/1錠)			●	2149044F7030
	●		オレンシア点滴静注用250mg(250mg/1V)			●	3999429D1021
●	●		オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL(125mg/1mL/1筒)			●	3999429G2024
●			オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL(125mg/1mL/1筒)	●		●	3999429G1028
●			オロパタジン塩酸塩OD錠2.5mg「トーワ」(2.5mg/1錠)			●	4490025F3140
●	●		オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)			●	4490025F4146
			オンキャスパー点滴静注用3750(3750国際単位/1V)	●		●	4291468D1020
●			オングリザ錠2.5mg(2.5mg/1錠)	●		●	3969017F1028
●			オングリザ錠5mg(5mg/1錠)			●	3969017F2024
	●		オンコビン注射用1mg(1mg/1V)			●	4240400D1030
●			オンジェンティス錠25mg(25mg/1錠)			●	1169019F1024
	●		オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」(4mg/2mL/1筒)			●	2391401G1045
			オンダンセトロン注射液4mg「サンド」(4mg/2mL/1A)	●		●	2391401A1050
			オンパットロ点滴静注2mg/mL(8.8mg/4.4mL/1V)	●		●	1290400A1024
●	○		オンブレス吸入用カプセル150 μ g(150 μ g/1Cap)			●	2259710G1020
●			オンボー皮下注100mgオートインジェクター(100mg/1mL/1キット)	●		●	2399407G2020
			ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	●			631340TG1020
			カーディオライト第一(1回分)	●			4300439D1024
			カーディオライト注射液第一(259MB q/1筒)	●			4300440D4026
●			カーバグル分散錠200mg(200mg/1錠)	●		●	3999041X1026

		●	カーボスター透析液・L(6L/1V)			●	3410535A1025
●		●	カイトリル錠2mg(2mg/1錠)			●	2391002F2021
			カイプロリス点滴静注用10mg(10mg/1V)	●		●	4291433D1026
			カイプロリス点滴静注用40mg(40mg/1V)	●		●	4291433D2022
●			加エブシ末「三和生薬」(0.5g/包)	●		●	5900001X1036
		○	ガザイバ点滴静注1000mg(1000mg/40mL/1V)			●	4291444A1028
●		●	ガスコン錠40mg(40mg/1錠)			●	2318001F1063
		●	ガスター注射液20mg(20mg/1A)			●	2325401A2027
●			ガストローム顆粒66.7%(66.7% 1.5g/包)	●		●	2329026D1031
		●	ガストログラフィン経口・注腸用			●	7211001X1030
●		●	ガスロンN錠4mg(4mg/1錠)			●	2329020F2023
		○	カタクロット注射液40mg(40mg/5mL/1V)			●	3999411H3026
●		●	カタプレス錠75 μ g(0.075mg/1錠)			●	2149001F1034
●		●	カタリン点眼液0.005%(0.75mg/15mL/1本)			●	1319706Q2039
●			ガチフロ点眼液0.3%(5mL/1本)			●	1319749Q1030
			カチリ「ヨシダ」(500g/1個)	●		●	2649804X1206
			カディアンスティック粒60mg(60mg/包)	●			8114004D2035
●		●	カデックス軟膏0.9%(40g/1本)			●	2699704M1025
●			カデックス軟膏分包153mg(17g/包)	●		●(院外のみ)	2699704M3028
●			カデュエット配合錠3番			●	2190103F1020
●			カデュエット配合錠4番			●	2190104F1024
		○	カドサイラ点滴静注用100mg(100mg/1V)			●	4291426D1026
		○	カドサイラ点滴静注用160mg(160mg/1V)			●	4291426D2022
		●	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ11mL「GE」(11mL/1筒)				7290411G4030
		●	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ13mL「GE」(13mL/1筒)				7290411G5036
		●	ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ15mL「GE」(15mL/1筒)				7290411G2045
			ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL(10mL/1筒)	●			7290416G3028
		●	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL(5mL/1筒)				7290416G1025
		●	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL(7.5mL/1筒)				7290416G2021

●		●	カナグルOD錠100mg (100mg/1錠)			●	3969022F2025
●			カナマイシンカプセル250mg「明治」(250mg/1Cap)			●	6123003M1042
●			カナリア配合錠			●	3969106F1028
		○	ガニレスト皮下注0.25mgシリンジ(0.25mg/0.5mL/1筒)			●	2499420G1025
●		●	カバサル錠(1mg/1錠)			●	1169011F2024
●		●	カバサル錠0.25mg(0.25mg/1錠)			●	1169011F1028
●		●	ガバペン錠200mg(200mg/1錠)			●	1139007F1022
			カフェイン「ファイザー」原末	●			2115004X1078
●			カプトリル - Rカプセル18.75mg(18.75mg/1Cap)			●	2144001N1059
●		●	カプトリル錠12.5mg(12.5mg/1錠)			●	2144001F1020
			カブリビ注射用10mg(10mg/1V)	●		●	3399415D1027
●			カプレルサ錠100mg(100mg/1錠)	●		●	4291041F1029
			ガベキサートメシル酸塩注射用100mg「サワイ」(100mg/1V)	●		●	3999403D1280
		●	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「サワイ」(500mg/1V)			●	3999403D2090
●		●	カペシタビン錠300mg「トーワ」(300mg/1錠)			●	4223005F1049
●		○	カボメティクス錠20mg(20mg/1錠)			●	4291064F1020
●			カボメティクス錠60mg(60mg/1錠)			●	4291064F2026
●		●	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」(100mg/1錠)			●	3999003F1335
●			ガラフォルドカプセル123mg(123mg/1Cap)				3999045M1028
●			カリエードプラス散(分包)96.7%(5.17g/包)	●		●(院外のみ)	2190016B1035
●		●	カリクレイン錠10単位(10単位/1錠)			●	2491001F4025
●			カリメート経口液20%(25g/包)	●		●	2190016S1027
●		●	カルグート錠10(10mg/1錠)			●	2119004F2027
●			カルグート錠5(5mg/1錠)			●	2119004F1020
●			カルケンスカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	4291070M1024
●			カルスロット錠10(10mg/1錠)			●	2149027F2027
●			カルスロット錠20(20mg/1錠)	●		●	2149027F3023
●			カルスロット錠5(5mg/1錠)			●	2149027F1020
		●	カルセド注射用20mg(20mg/1V)			●	4235406D1020

		●		カルセド注射用50mg(50mg/1V)			●	4235406D2026
		●		カルチコール注射液8.5%5mL(8.5% 5mL/A)			●	3213400A2047
				カルチコール末	●			3213001X1045
		●		カルディオダイン注(10MB q)				4300438A1023
●				カルテオロール塩酸塩PF点眼2%「日点」(5mL/1本)	●		● (院外のみ)	1319701Q2109
●		●		カルナクリン錠50(50単位/1錠)			●	2491001F6060
●				カルビスケン錠5mg(5mg/1錠)			●	2123009F3096
			●	カルビタール(10mL 10g/1組 配合剤)				2750802V1024
●		●		カルベジロール錠10mg「サワイ」(10mg/1錠)			●	2149032F1099
●		●		カルベジロール錠2.5mg「サワイ」(2.5mg/1錠)			●	2149032F4039
				カルベニン点滴用0.25g(250mg/V)	●			6139503D1027
				カルベニン点滴用0.5g(500mg/V)	●		●	6139503D2023
		●		カルボカインアンプル注0.5%(10mL/1A)				1214402A6040
		●		カルボカインアンプル注1%(10mL/1A)				1214402H1046
		●	●	カルボカインアンプル注2%(5mL/1A)				1214402H5041
●		●		カルボシステインDS50%「タカタ」(500mg/g)			●	2233002R2037
●	●			カルボシステインシロップ小児用5%「トーワ」(50mg/mL)			●	2233002Q1124
●		●		カルボシステイン錠250mg「トーワ」(250mg/1錠)			●	2233002F1298
●				カルボシステイン錠500mg「トーワ」(500mg/1錠)			●	2233002F2111
				カルボプラチン点滴静注用150mg「NK」(150mg/15mL/1V)	●		●	4291403A2092
		●		カルボプラチン点滴静注用150mg「サンド」(150mg/15mL/1V)			●	4291403A2068
		●		カルボプラチン点滴静注用450mg「サンド」(450mg/45mL/1V)			●	4291403A3013
●				カルメロースナトリウム原末「マルイシ」			●	2359001X2033
●		●		カレトラ配合錠(ロピナビル200mg・リトナビル50mg/1錠)			●	6250101F1037
				カレトラ配合内用液	●		●	6250101S1035
●				カログラ錠120mg(120mg/1錠)	●		●	2399018F1024
●	●	●	●	カロナールシロップ2%(20mg/mL)			●	1141007Q1048
●	●	●	●	カロナール細粒20%(200mg/g)			●	1141007C1075
●	●	●	●	カロナール錠200(200mg/1錠)			●	1141007F1063

●	●	●	●	カロナール錠500(500mg/1錠)			●	1141007F3023
●				カロリールゼリー40.496%(6.5g/16.05g/個))	●		● (院外のみ)	3999001Q3046
		●		カンサイダス点滴静注用50mg(50mg/1V)			●	6179402D1020
		●		カンサイダス点滴静注用70mg(70mg/1V)			●	6179402D2026
●				カンデサルタン錠12mg「あすか」(12mg/1錠)			●	2149040F4033
●		●		カンデサルタン錠4mg「あすか」(4mg/1錠)			●	2149040F2030
●				カンデサルタン錠8mg「あすか」(8mg/1錠)			●	2149040F3037
		●		カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」(200mg/1V)			●	2133400D3034
		○		キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL/1V)			●	4291435A2025
●		●		キサラン点眼液0.005%(2.5mL/1本)			●	1319739Q1037
		●	●	静注用キシロカイン2%(100mg/5mL/1A)			●	1214401A5022
●	●	●	●	キシロカインゼリー2%(30mL/1本)			●	1214700P1054
		●	●	キシロカイン液「4%」(4% 100mL/1本)			●	1214700Q1033
				キシロカイン注シリンジ1%(100mg/10mL/1筒)	●			1214400G2021
		●	●	キシロカイン注ポリアンプ1%(1% 10mL/1A)			●	1214400A8051
			●	キシロカイン注ポリアンプ2%(2% 5mL/1A)				1214400A9058
		●	●	キシロカイン注ポンプスプレー8%(8% 80g)			●	1214701R1050
		●		キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100,000)含有(0.5% 20mL/1V)			●	1214400A1022
		●	●	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有(1% 20mL/1V)			●	1214400A2029
		●		キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:80,000)含有0.2% 20mL/1V)			●	1214400A3025
●		●		キックリンカプセル250mg(250mg/1Cap)			●	2190032M1027
●				キックリン顆粒86.2%(862mg/g)	●		●	2190032D1027
				キドニーシンチTc-99m注(185MBq/3mL/1)	●			4300401A1020
		●		キドミン輸液(7.2% 200mL/1袋)			●	3253414A1030
●				硫酸キニジン錠(100mg/1錠)			●	2122001X1028
●				キニジン硫酸塩錠100mg「VTRS」(100mg/1錠)	●		●	2122002F1086
●		●		キネダック錠50mg(50mg/1錠)			●	3999013F1231
●		●	●	逆性石ケン液0.025「ヨシダ」(0.025% 250mL/1本)			●	2616700Q4025
●		●		ギャバロン錠5mg(5mg/1錠)			●	1249006F1020

			ギャバロン髄注0.005%(50 μ g/1mL/1A)	●	●	1249401A1022
			ギャバロン髄注0.05% 20mL(10mg/20mL/1A)	●	●	1249401A2029
			ギャバロン髄注0.2%(10mg/5mL/1A)	●	●	1249401A3025
●			キャベジンUコーワ錠25mg(25mg/1錠)		●	2321001F1042
			吸水軟膏「ホエイ」	●		7122703X1051
●			キューバル100エアゾール(15mg/8.7g/1V)	●	●	2259703Y1025
		●	キュビシン静注用350mg(350mg/1V)		●	6119402D1021
●		●	● 強力ネオミノファーゲンシー静注20mL(20mL/1A)		●	3919502A1341
			ギリアデル脳内留置用7.7mg(7.7mg/1枚)	●	●	4219700X1020
		●	キロサイド注200mg(200mg/10mL/1A)		●	4224401A5030
		●	キロサイド注20mg(20mg/1mL/1A)		●	4224401A1035
●		●	キンダベート軟膏0.05%(5g/1本)		●	2646722M1100
		●	キンダリー透析剤AF-3号(6L/1袋)			3410523A4030
		○	キンダリー透析剤5E(2袋1組 {A剤(3004.8g)1袋, B剤(882g)1袋})			3410542D1021
			キンダリー透析剤AF-4号(6L/1袋)	●		3410540A1026
		○	キンダリー透析剤AF-5号(6L/1袋)			3410542A1025
●		●	グーフィス錠5mg(5mg/1錠)		●	2359008F1025
			クエストラン粉末44.4%(9g/包)	●		2189009R1032
●		●	クエチアピン錠100mg「明治」(100mg/1錠)		●	1179042F2190
●			クエチアピン錠200mg「明治」(200mg/1錠)		●	1179042F3154
●		●	クエチアピン錠25mg「明治」(25mg/1錠)		●	1179042F1194
●		●	クエンメット配合錠		●	3949101F1120
		●	クエン酸「ホエイ」		●	7149007X1129
●		●	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」(50mg/1錠)		●	3222013F1157
●			グラアルファ配合点眼液(5mL/1本)		●	1319826Q1020
●			クラシエ柴苓湯エキス細粒(2.7g/包)		●	5200055C1032
●			クラシエ人参養榮湯エキス細粒		●	5200117C1043
●			クラシエ大柴胡湯エキス細粒(2g/包)		●	5200093C1070
●			クラシエ大柴胡湯エキス錠		●	5200093F1069

			クラシエ白虎加人参湯エキス顆粒(2g/包)	●			5200125C1048
●			クラシエ八味地黄丸エキス細粒(2g/包)			●	5200121C1040
●		●	グラセプターカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)			●	3999014N1028
●		●	グラセプターカプセル1mg(1mg/1Cap)			●	3999014N2024
●		●	グラセプターカプセル5mg(5mg/1Cap)			●	3999014N3020
●			グラッシュビススタ外用液0.03%(5mL/1本)			●	267970AQ1020
●		●	グラナテック点眼液0.4%(5mL/1本)			●	1319763Q1022
		●	グラニセトロン静注液3mg「サワイ」(3mg/3mL/1A)			●	2391400A4152
		●	グラニセトロン点滴静注用バッグ3mg/100mL「HK」(3mg/100mL/1袋)			●	2391400G1156
●			グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」(2mg/包)	●		●	2391002Q2022
●			クラバモックス小児用配合ドライシロップ			●	6139100R1036
●			クラバモックス小児用配合ドライシロップ(0.505g/1包)	●		●	6139100R1036
●	●		クラビット細粒10%(100mg/g)			●	6241013C2024
		●	クラフォラン注射用1g(1g/V)			●	6132409D2056
●	●	●	● クラリスドライシロップ10%小児用(100mg/g)			●	6149003R1143
●	●	●	● クラリスロマイシン錠200mg「大正」(200mg/1錠)			●	6149003F2283
●			クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」(50mg/1錠)			●	6149003F1252
●			クラリチン錠10mg(10mg/1錠)			●	4490027F1022
			グランシリンジ150(150 μ g/0.6mL/1筒)	●		●	3399405G2026
			グランシリンジ300M(300 μ g/0.7mL/1筒)	●		●	3399405G3022
			グランシリンジ75(75 μ g/0.3mL/1筒)	●		●	3399405G1020
●			グラндаキシン錠50(50mg/1錠)	●		●	1124026F1022
			クリアクター静注用80万(80万国単位/1V)	●		●	3959407D2034
●			クリアナール錠200mg(200mg/1錠)			●	2233004F1025
●			クリースピータ皮下注10mg(10mg/1mL/1V)	●		●	3999452A1024
●			クリースピータ皮下注20mg(20mg/1mL/1V)	●		●	3999452A2020
●			クリースピータ皮下注30mg(30mg/1mL/1V)	●		●	3999452A3027
			クリキシバンカプセル(200mg/1Cap)	●		●	6250007M1035
		○	グリセオール注200mL(200mL/1袋)			●	2190501A4084

●		●	グリセリン(500mL/1本)			●	2357700X1396
		●	グリセレブ点滴静注(200mL/1袋)			●	2190501A4114
●		●	グリチロン配合錠			●	3919100F1150
			クリバリン透析用1000単位/mLバイアル5mL(1000単位/10mL/1筒)	●			3334405A2045
●			グリベック錠100mg(100mg/1錠)	●		●	4291011F1028
●		●	グリミクロンHA錠20mg(20mg/1錠)			●	3961007F2022
●			グリミクロン錠40mg(40mg/1錠)			●	3961007F1115
●		●	グリメピリド錠0.5mg「トーワ」(0.5mg/1錠)			●	3961008F3279
●			グリメピリド錠1mg「トーワ」(1mg/1錠)			●	3961008F1250
●		●	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」(10g/1本)			●	2634713M1062
		●	クリンダマイシン注射液600mg「NIG」(600mg/4mL/1A)			●	6112401A2204
		●	グルカゴンGノボ注射用1mg(溶解液付)(1mg/1V)			●	7229402D1036
			グルトパ注2400万(2400万単位/1V)	●			3959402D3038
			グルトパ注600万(600万単位/1V)	●			3959402D1035
●		●	グルファスト錠10mg(10mg/1錠)			●	3969008F2025
●			グルファスト錠5mg(5mg/1錠)			●	3969008F1029
●			グルベス配合OD錠			●	3969102F2026
●			グルベス配合錠			●	3969102F1020
●		●	グレースビット錠50mg(50mg/1錠)			●	6241018F1027
		●	クレオドン液(10mL/1本)				2730808Q1025
		●	クレキサン皮下注キット2000IU(2000IU/0.2mL/1筒)			●	3334406G1020
			クレセンバカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	6179003M1021
			クレセンバ点滴静注用200mg(200mg/1V)	●		●	6179404D1029
●		●	クレナフィン爪外用液10%(4mL/1本)			●	6290702Q1029
●			クレナフィン爪外用液10%(8mL/1本)			●	6290702Q1029
●		●	クレメジン速崩錠500mg(500mg/1錠)			●	3929003F1020
●			グロウジェクト皮下注12mg(12mg/1筒)			●	2412402A5036
●			グロウジェクト皮下注6mg(6mg/1筒)			●	2412402A6024
●		●	クロザリル錠100mg(100mg/1錠)		●	●	1179049F2028

●		●	クロザリル錠25mg(25mg/1錠)		●	●	1179049F1021
●			クロスエイトMC静注用1000(1000単位/1V)	●		●	6343406X8108
●			クロスエイトMC静注用2000(2000単位/1V)			●	6343406X9015
●		●	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)			●	1179012F1134
●		●	クロピドグレル錠25mg「SANIK」(25mg/1錠)			●	3399008F1114
●		●	クロピドグレル錠75mg「SANIK」(75mg/1錠)			●	3399008F2110
●		●	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g/1本)			●	2646713N1182
●			クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(10g/1本)			●	2646713Q1138
●		●	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g/1本)			●	2646713M1209
		●	献血グロベニン-I静注用5000mg(5g/100mL/1V)			●	6343402X3035
		●	献血グロベニン-I静注用2500mg(2500mg/50mL/1V)			●	6343402X2071
			献血グロベニン-I静注用500mg(500mg/10mL/1V)	●		●	6343402X1075
●		●	クロマイ膾錠100mg(100mg/1錠)			●	2521701H1050
●			クロミッド錠50mg(50mg/1錠)			●	2499009F1080
			クロロマイセチン局所用液5%(25mL/1瓶)	●			2634706Q1030
●			ケイキサレート散(5g/包)			●	2190009A1048
●		●	ケイキサレートドライシロップ76%(3.27g/包)			●	2190009R1025
		●	KCL注20mEqキット「テルモ」(1モル20mL/1キット)			●	3319402G4024
		●	KCL補正液1mEq/mL(20mL/1A)				3319402A2070
			ケイセントラ静注用1000(1000国際単位/1V)	●		●	6343449D2020
		●	ケイツーN静注10mg(10mg/2mL/1A)			●	3160401A6041
●		●	ケイツーシロップ0.2%(2mg/1mL/包)			●	3160002Q1040
●		●	ゲーベンクリーム1%(1% 500g)			●	2633705N1031
●		○	ケシンプタ皮下注20mgペン(20mg/0.4mL/1キット)			●	1190405G1024
●			ケタスカプセル10mg(10mg/1Cap)	●		●	4490010N1021
		●	ケタラル筋注用500mg(500mg/10mL/1V)			●	1119400A2038
		●	ケタラル静注用200mg(200mg/20mL/1V)			●	1119400A1031
		●	ケタラル静注用50mg(50mg/5mL/1A)			●	1119400A3026
●			ケトプロフェンテープ20mg「テイコク」(7枚/1袋)	●		● (院外のみ)	2649729S2223

●		●	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」(7枚/1袋)			●	2649729S3157
●		●	ケトプロフェンパップ30mg「日医工」(7枚入/1袋)			●	2649729S1197
		○	ケトプロフェン筋注50mg「日新」(50mg/1A)			●	1149402A1080
		●	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注40mg/1mL(40mg/1V)			●	2454402A3033
		●	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL(50mg/5mL/1A)			●	2454402A2037
●			ゲフィチニブ錠250mg「ヤクルト」(250mg/1錠)	●		●	4291013F1094
●			ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター(150mg/1.14mL/1キット)			●	3999444G3025
●		●	ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター(200mg/1.14mL/1キット)			●	3999444G4021
●			ケブザラ皮下注200mgシリンジ(200mg/1.14mL/1筒)	●		●	3999444G2029
●		○	ケフレックスシロップ細粒100(100mg/g)			●	6132002R1141
●			L-ケフレックス小児用顆粒(200mg/包)	●		●	6132002E1034
		●	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」(1g/1V)			●	4224403D2061
		●	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」(200mg/1V)			●	4224403D1065
●			ケレンディア錠10mg(10mg/1錠)	●		●	2190044F1020
●			ケレンディア錠20mg(20mg/1錠)	●		●	2190044F2027
●		●	ケンエーG浣腸50%(120mL/1個)			●	2357701K8177
●		●	ケンエーG浣腸50%(30mL/1個)			●	2357701K3124
●		●	ケンエーG浣腸50%(60mL/1個)			●	2357701K6212
		●	ゲンタシン注40(40mg/1A)			●	6134407A2071
●	●	●	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」(10g/1本)			●	2634710M1085
●			ゲンチアナ末				5100060A1207
		●	コアテック注5mg(5mg/5mL/1A)			●	2119407A1020
		●	コアベータ静注用12.5mg(12.5mg/1V)			●	2123404D2021
			抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「ベネシス」(250 μ g/1V)	●		●	6343407X2058
			コージネイトFSバイオセット注1000IU(1000単位/キット)	●		●	6343430G3029
			コージネイトFSバイオセット注2000IU(2000単位/1キット)	●		●	6343430G4025
			コージネイトFSバイオセット注500(500単位/キット)	●		●	6343430G2022
●		●	コートリル錠10mg(10mg/1錠)			●	2452002F1030
			コートロシンZ筋注0.5mg(0.5mL/1mL/1A)	●			2411401A2035

		●		コートロシン注射用0.25mg(0.25mg/1A)			●	2411400D1022
				ゴビーック水性懸濁注シリンジ(0.5mL/1本)	●		●	636140FG1020
		●		コールタール				
●				コールタイジン点鼻液(塩酸テトリゾリン1mg・プレドニゾロン0.2mg/1mL/1本)			●	1329800X1034
●				コスパノンカプセル40mg(40mg/1錠)	●		●	1249007M1252
				コスメゲン静注用0.5mg(0.5mg/1V)	●		●	4233400D1036
●				コセルゴカプセル10mg(10mg/1Cap)	●		●	4299004M1025
●				コセルゴカプセル25mg(25mg/1Cap)	●		●	4299004M2021
●				コセンティクス皮下注150mgペン(150mg/1mL/1筒)	●		●	3999439G2028
●				コセンティクス皮下注300mgペン(300mg/2mL/1筒)	●		●	3999439G4020
●				コセンティクス皮下注75mgシリンジ(75mg/0.5mL/1筒)	●		●	3999439G3024
●		●		コソプトミニ配合点眼液(0.4mL/1本)			●	1319819Q2026
●		●		コソプト配合点眼液(5mL/1本)			●	1319819Q1020
●				コディオ配合錠EX			●	2149112F2029
●				コディオ配合錠MD			●	2149112F1022
●	●	●	●	コデインリン酸塩散10%(100mg/g)			●	8115002B2091
●	●	●	●	コデインリン酸塩錠20mg「タケダ」(20mg/1錠)			●	8115001F1106
●				ゴナールエフ皮下注ペン150(150国際単位/0.25mL/1筒)	●		●	2413404G4020
●				ゴナールエフ皮下注ペン300(300国際単位/0.5mL/1筒)			●	2413404G3024
●				ゴナールエフ皮下注ペン450(450国際単位/0.75mL/1筒)	●		●	2413404G1021
●				ゴナールエフ皮下注ペン900(900国際単位/1.5mL/1筒)	●		●	2413404G2028
				ゴナールエフ皮下注用75(75国際単位/1V)	●			2413404D1025
		●		ゴナックス皮下注用120mg(120mg/1V)			●	2499412D4023
		●		ゴナックス皮下注用240mg(240mg/1V)			●	2499412D5020
		●		ゴナックス皮下注用80mg(80mg/1V)			●	2499412D3027
				ゴナトロピン筋注用1000(1000単位/1A)	●			2413402X2053
●		●		ゴナトロピン注用5000単位(5000単位/1V)			●	2413402X8027
●				コバルトトリイ静注用1000(1000国際単位/V)	●		●	6343447D3028
●				コバルトトリイ静注用2000(2000国際単位/V)	●		●	6343447D4024

●			コバルトトリイ 静注用3000(3000国際単位/V)			●	6343447D5020
●			コバルトトリイ 静注用500(500国際単位/V)			●	6343447D2021
●			コパキソン皮下注20mgシリンジ(20mg/1mL/1筒)	●		●	3999440G1024
●			コバシル錠2mg(2mg/1錠)	●		● (院外のみ)	2144012F1028
●			コムクロシャンプー0.05%(125g/1本)			●	2646713Q2029
			コムプレラ配合錠	●		●	6250105F1027
●			コムレクス耳科用液1.5%(5mL/1本)	●		●	1329714Q1025
●			コメリアンコーワ錠50(50mg/1錠)	●		●	2171005F1068
			コラテジェン筋注用4mg(4mg/1.6mL/1V)	●		●	4900403X1025
●		○	コララン錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	2190039F1020
●			コララン錠5mg(5mg/1錠)			●	2190039F2026
●			コララン錠7.5mg(7.5mg/1錠)			●	2190039F3022
●			コランチル配合顆粒(1g/包)	●		●	2329107D1096
●			コランチル配合顆粒(バラ)	●		●	2329107D1096
			コルスバ静注透析用シリンジ17.5 μ g(17.5 μ g/0.7mL/1筒)	●		●	1290402G1026
			コルスバ静注透析用シリンジ25.0 μ g(25 μ g/0.7mL/1筒)	●		●	1290402G2022
			コルスバ静注透析用シリンジ35.0 μ g(35 μ g/0.7mL/1筒)	●		●	1290402G3029
●		●	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」(0.5mg/1錠)			●	3941001F1077
●			コレアジン錠12.5mg(12.5mg/1錠)	●		●	1190021F1025
●			コレクチム軟膏0.5%(5g/1本)			●	2699714M1029
●			コレチメント錠9mg(9mg/1錠)			●	2399016G1020
●			コレバインミニ83%(1.81g/包)	●		● (院外のみ)	2189014D2024
●		●	コレバイン錠500mg(500mg/1錠)			●	2189014F1029
			コロنفォート内用懸濁液25%(32mL/1V)	●			7212038S1025
●			コンサータ錠18mg(18mg/1錠)		●	●	1179009G1022
●			コンサータ錠27mg(27mg/1錠)		●	●	1179009G2029
●			コンサータ錠36mg(36mg/1錠)		●	●	1179009G3025
		●	コントミン筋注10mg(10mg/2mL/1A)			●	1171400A1040
●		●	コントミン糖衣錠25mg(25mg/1錠)			●	1171001F2177

			コンバントリン錠(100mg/1錠)	●			6429001F1036
			コンビビル配合錠(ジドブジン300mg・ラミブジン150mg/1錠)	●		●	6250100F1032
●			コンファクト F 静注用(500単位/1V)	●		●	6343406X6148
●			コンプラビン配合錠			●	3399101F1021
●			コンベック軟膏5%(5% 10g/1本)			●	2649727M1040
			サークリサ点滴静注100mg(100mg/5mL/1V)	●		●	4291454A1021
			サークリサ点滴静注500mg(500mg/25mL/1V)	●		●	4291454A2028
●			ザーコリカプセル200mg(200mg/1Cap)	●		●	4291026M1023
●			ザーコリカプセル250mg(250mg/1Cap)	●		●	4291026M2020
●			サーティカン錠0.25mg(0.25mg/1錠)	●		●	3999022F1028
●		●	サーティカン錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	3999022F2024
●		●	サーティカン錠0.75mg(0.75mg/1錠)			●	3999022F3020
●		●	ザーネ軟膏0.5%			●	2649724M1039
		●	サーファクテン気管注入用120mg(120mg/1V)			●	2219700G1039
			ザイアジェン錠300mg(300mg/1錠)	●		●	6250014F1036
			サイクロセリンカプセル250mg「明治」(250mg/1Cap)	●			6162001M1041
●			ザイザルシロップ0.05%(0.05%/1mL)			●	4490028Q1028
			サイスタダン原末	●		●	3999035A1028
●			サイゼン皮下注射液12mg(12mg/1V)			●	2412402A5028
●			ザイティガ錠250mg(250mg/1錠)			●	4291033F1024
●			ザイティガ錠500mg(500mg/1錠)			●	4291033F2020
●			サイトテック錠200(200mg/1錠)	●		●	2329024F1025
●			サイバインコ錠100mg(100mg/1錠)			●	4490037F2022
●			サイバインコ錠200mg(200mg/1錠)			●	4490037F3029
●			サイバインコ錠50mg(50mg/1錠)			●	4490037F1026
			サイビスクディスボ関節注(16mg/2mL/1筒)	●			3999428G1023
●		●	サイプレジン1%点眼液(10mL/1本)			●	1311701Q1031
		●	注射用サイメリン50mg(50mg/1V)			●	4219402D1028
		●	サイモグロブリン点滴静注用25mg(25mg/1瓶)				6399423F1026

		●	サイラムザ点滴静注液100mg(100mg 10mL/1瓶)			●	4291429A1023
		●	サイラムザ点滴静注液500mg(500mg 50mL/1瓶)			●	4291429A2020
		●	サイレース静注2mg(2mg/1A)			●	1124400A1058
●			ザガーロカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)			●	249900AM2020
●			ザクラス配合錠HD			●	2149121F2028
●			ザクラス配合錠LD			●	2149121F1021
●			ザジテンカプセル1mg(1mg/1Cap)			●	4490003M1263
●			ザジテンドライシロップ0.1%(1mg/g)	●		● (院外のみ)	4490003R1228
●		●	ザジテン点眼液0.05%(5mL/1本)			●	1319730Q1249
●			ザジテン点鼻液0.05%(8mL/1本)			●	1329705Q1298
			ザノサー点滴静注用1g(1g/V)	●		●	4219406D1026
		●	ザバクサ配合点滴静注用(1.5g/1V)			●	6139506D1020
			サビーン点滴静注用500mg(500mg/V)	●		●	3929410D1022
●			ザファテック錠100mg(100mg/1錠)			●	3969024F2024
●			ザファテック錠50mg(50mg/1錠)			●	3969024F1028
		○	サフネロー点滴静注300mg(300mg/2mL/1V)			●	3999462A1028
		●	サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL/1袋)			●	3410538G2028
			サブリル散分包500mg(500mg/1包)	●	●	●	1139013B1026
		●	サホライド液歯科用38%(5mL/1本)				2790802Q1034
●		●	サムスカOD錠15mg(15mg/1錠)			●	2139011F4022
●			サムスカOD錠30mg(30mg/1錠)			●	2499012F2029
●		●	サムスカOD錠7.5mg(7.5mg/1錠)			●	2139011F3026
		○	サムタス点滴静注用8mg(8mg/1V)			●	2139403D1020
●		○	サムチレール内用懸濁液15%(750mg/5mL/1包)			●	6290006S1027
●			ザラカム配合点眼液(2.5mL/1本)			●	1319817Q1020
●			サラジェン錠5mg(5mg/1錠)	●		●	2399013F1021
●			サラジェン顆粒0.5%(5mg/包)			●	2399013D1020
●		●	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」(500mg/1錠)			●	6219001H1013
●			サラゾピリン坐剤500mg(500mg/1個)			●	6219700J1034

●		●		サラゾピリン錠500mg(500mg/1錠)			●	6219001F1071
	●			サリグレンカプセル30mg(30mg/1Cap)				2399012M1034
		●		サリチル酸「ホエイ」				2652700X1060
●		●		5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊(500g/1個)			●	2652701M1025
●	●			サリベートエアゾール(50g/1本)	●		●	2399801E1037
●				サルグマリン吸入用250 μ g(250 μ g/1V)	●		●	2290706G1023
●	●			サルコートカプセル外用50 μ g(50 μ g/1Cap)			●	2399708A1039
				ザルトラップ点滴静注100mg(100mg/4mL/1V)	●		●	4291436A1023
●		●		サルポグレラート塩酸塩錠100mg「トーワ」(100mg/1錠)			●	3399006F2227
				サレドカプセル100(100mg/1Cap)	●		●	4291019M1023
●				ザロンチンシロップ5%(50mg/mL)			●	1139001Q1042
●	●	●	●	酸化マグネシウム			●	2344002X1055
●	●	●	●	酸化マグネシウム(0.5g/1包)			●	2344002X1055
●	●	●	●	酸化マグネシウム(0.67g/1包)			●	2344002X1055
●	●	●	●	酸化マグネシウム(1g/1包)			●	2344002X1055
●	●	●	●	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシダ」(330mg/1錠)			●	2344009F2090
●	●	●	●	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシダ」(500mg/1錠)			●	2344009F4069
				サングロポール点滴静注用2.5g(2.5g/50mL/1袋)	●		●	6343417X2035
●				サンコバ点眼液0.02%(5mL/1本)			●	1319710Q2078
		●		サンディミュン点滴静注用250mg(250mg/5mL/1A)			●	3999406A1032
●				サンディミュン内用液10%(100mg/mL)	●		●(院外のみ)	3999004S1036
		●		サンドスタチンLAR筋注用キット20mg(20mg/1A)			●	2499403G2028
				サンドスタチンLAR筋注用キット30mg(30mg/1V)	●		●	2499403G3024
●				サンピロ点眼液0.5%(5mL/1本)			●	1312701Q1063
●		●		サンピロ点眼液1%(5mL/1本)			●	1312701Q2086
●		●		サンピロ点眼液2%(5mL/1本)			●	1312701Q3082
●				サンピロ点眼液3%(5mL/1本)			●	1312701Q4046
●		●		サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点眼 0.1% 5mL/1本)			●	1315706Q2013
●		●		サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点耳 0.1% 5mL/1本)			●	1315706Q2072

●		●	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(点鼻 0.1% 5mL/1本)			●	1315706Q2072
		●	サンリズム注射液50(50mg/5mL/1A)			●	2129408A1020
		●	ジアグノグリーン注射用25mg(25mg/1V)			●	7224400A1034
		●	● ジアゼバム注射液10mg「NIG」(10mg/2mL/1A)			●	1124402A2070
●			ジアゾキシドカプセル25mg「OP」(25mg/1Cap)	●		●	3999024M1042
●			シアナマイド内用液1%「タナベ」(10mg/mL)	●		●	3932001S1041
			シアノキッド注射用5gセット(5g/1V)	●			3929408D2021
●			シアリス錠10mg(10mg/1錠)			●	259000CF2020
●			シアリス錠20mg(20mg/1錠)			●	259000CF3026
		●	注射用GHRP科研100(100μg/1V)			●	7223407D1027
			シーエルセントリ錠150mg(150mg/1錠)	●		●	6250034F1025
●			シーブリ吸入用カプセル50μg(50μg/1Cap)			●	2259712G1029
		●	ジーラスタ皮下注3.6mg(3.6mg/0.36mL/1筒)			●	3399410G1020
		●	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド(3.6mg/0.36mL/1キット)			●	3399410G2027
			ジェービックV(0.5mL/1本)	●		●	631340ND1022
●			ジェセリ錠40mg(40mg/1錠)	●		●	4291078F1021
●		●	ジェニナック錠200mg(200mg/1錠)			●	6241017F1022
●			ジェノトロピンTC注用5.3mg(5.33mg/1筒)	●		● (院外のみ)	2412402D9038
●			ジェノトロピンTC注用12mg(12mg/1本)			●	2412402L4057
●			ジェノトロピンゴークイック注用12mg(12mg/1KT)			●	2412402P5020
●			ジェノトロピンゴークイック注用5.3mg(5.3mg/1KT)			●	2412402P4024
●			ジェノトロピンTC注用12mg(12mg/1本)	●		●	2412402L4057
		●	ジェブタナ点滴静注60mg(60mg/1.5mL/1V)			●	4240410A1020
●			ジェミーナ配合錠			●	2482012F1025
		●	シェルガン0.5眼粘弾剤(0.5mL/1筒)				1319816Q1042
●			ジオクチルソジウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(10mL/1本)			●	1329701Q1036
		●	シオゾール注(10mg/1mL/1A)			●	4420402A1031
		●	シオゾール注(25mg/1mL/1A)			●	4420402A2038
●			ジオトリフ錠20mg(20mg/1錠)	●		●	4291030F1020

●				ジオトリフ錠30mg(30mg/1錠)	●		●	4291030F2027
●				ジオトリフ錠40mg(40mg/1錠)	●		●	4291030F3023
			●	ホルモクレゾール歯科用消毒液「昭和」(15g/1本)				2730809Q1119
●		●		ジクアスLX点眼液3%(5mL/1本)			●	1319758Q2028
●		○		ジクトルテープ75mg(1枚/袋)			●	1147700S1028
				シグニフォーLAR筋注用キット10mg(10mg/1キット)	●		●	2499417G4022
				シグニフォーLAR筋注用キット20mg(20mg/1キット)	●		●	2499417G1023
●				シグニフォーLAR筋注用キット30mg(30mg/1キット)	●		●	2499417G5029
				シグニフォーLAR筋注用キット40mg(40mg/1キット)	●		●	2499417G2020
●		●		シクレスト舌下錠5mg(5mg/1錠)			●	1179056F1021
●		●		シクロスポリンカプセル10mg「サンド」(10mg/1Cap)			●	3999004M3137
●		●		シクロスポリンカプセル25mg「サンド」(25mg/1Cap)			●	3999004M4133
●		●		シクロスポリンカプセル50mg「サンド」(50mg/1Cap)			●	3999004M5130
●	●	○	○	ジクロフェナクNaゲル1%「ラクール」(50g/1本)			●	2649734Q1093
●	●	●	●	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」(25mg/1錠)			●	1147002F1650
●	●			ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」(12.5mg/1個)			●	1147700J1170
●	●	●	●	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」(25mg/1個)			●	1147700J2231
●	●	●	●	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」(50mg/1個)			●	1147700J3254
●				ジゴシンエリキシル0.05mg/mL(0.05mg/mL)	●		● (院外のみ)	2113004S1033
●		●		ジゴシン散0.1%(1mg/g)			●	2113004B1033
●		●		ジゴシン錠0.125mg(0.125mg/1錠)			●	2113003F2045
		●		ジゴシン注0.25mg(0.25mg/1mL/1A)			●	2113400A1032
●				次硝酸ビスマス			●	2315002X1029
●				ジスバルカプセル40mg(40mg/1Cap)	●		●	1190031M1028
		●		シスプラチン点滴静注25mg「マルコ」(25mg/50mL/1V)			●	4291401A2115
		●		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」(50mg/100mL/1V)			●	4291401A3111
		●		シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」(10mg/20mL/1V)			●	4291401A1119
●				ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g)			●	6149004C1030
●	●	●	●	ジスロマック錠250mg(250mg/1錠)			●	6149004F1028

			ジスロマック錠600mg(600mg/1錠)	●		●	6149004F2024
		●	ジスロマック点滴静注用500mg(500mg/1V)			●	6149400D1021
●			ジセレカ錠100mg(100mg/1錠)			●	3999053F1023
●			ジセレカ錠200mg(200mg/1錠)	●		●	3999053F2020
●			シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU(2000JAU/1錠)	●	●	●	4490035F1027
●			シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU(5000JAU/1錠)	●	●	●	4490035F2023
		●	歯科用シタネスト - オクタプレシン・カートリッジ(1.8mL/1本)				2710813U1030
		●	シタラビン点滴静注液1g「NIG」(1g/50mL/1V)			●	4224401A7041
		●	シタラビン点滴静注液400mg「NIG」(400mg/20mL/1V)			●	4224401A8030
●	●		シナール配合顆粒	●		●	3179115D1096
●	●	●	シナール配合顆粒(1g/包)			●	3179115D1096
		●	シナジス筋注液100mg(100mg/1mL/1V)			●	6250404A2026
		●	シナジス筋注液50mg(50mg/0.5mL/1V)			●	6250404A1020
		●	ジノプロスト注射液1000 μ g「F」(1mg/1mL/1A)			●	2499401A2093
●			ジビイ静注用2000(2000単位/1V(溶解液付))			●	6343453D3023
●			ジピリダモール散12.5%「J G」(125mg/g)			●	2171010B1067
			ジフォルタ注射液20mg(20mg/1mL/1V)	●		●	4229404A1027
			ジフルカンカプセル50mg(50mg/1錠)	●			6290002M1020
			ジフルカン静注液100mg(100mg/50mL/1V)	●			6290401A2168
●		●	ジフルブレドナートクリーム0.05%「イワキ」(10g/1本)			●	2646725N1169
●		●	ジフルブレドナート軟膏0.05%「イワキ」(10g/1本)			●	2646725M1236
●		●	ジプレキサザイデイス錠5mg(5mg/1錠)			●	1179044F4028
		●	ジプレキサ筋注用10mg(10mg/1V)			●	1179408E1020
●		●	シプロキシサン錠100mg(100mg/1錠)			●	6241008F1023
			シプロキシサン注400mg(400mg/200mL/1袋)	●		●	6241400A6024
●			シベクトロ錠200mg(200mg/1錠)	●		●	6249003F1029
			シベクトロ点滴静注用200mg(200mg/1V)	●		●	6249402D1026
			シベノール注射液(70mg/5mL/1A)	●			2129405A1035
●		●	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」(100mg/1錠)			●	2129007F2043

●			シムジア皮下注200mgオートクリックス(200mg/1mL/1キット)			●	3999437G2029
●			シムジア皮下注200mgシリンジ(200mg/1mL/1筒)			●	3999437G1022
			ジムソ膀胱内注入液50%(50mL/1V)	●		●	2590701X1027
			シムツーザ配合錠	●		●	6250118F1024
●		●	シムビコートタービュヘイラー60吸入(60吸入/1キット)			●	2290801G2025
			シムレクト小児用静注用10mg(10mg/1V)	●		●	6399418D2020
		●	シムレクト静注用20mg(20mg/1V)			●	6399418D1032
●		●	ジメチコン内用液2%「ホリイ」(20mg/1mL)			●	2318001Q1145
●		○	ジャカビ錠5mg(5mg/1錠)			●	4291034F1029
			乾燥弱毒生水痘ワクチン	●			631340ED1022
			乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」一人分	●		●	631340DD1036
			乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン	●		●	636940CD2025
			乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	●			631340AD1040
			乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	●			631340ED1022
●			三和芍薬甘草附子湯エキス細粒 05(1.5g/包)			●	5200068C1021
●		●	ジャディアンス錠10mg(10mg/1錠)			●	3969023F1023
●			ジャディアンス錠25mg(25mg/1錠)	●		●	3969023F2020
●			ジャヌビア錠25mg(25mg/1錠)			●	3969010F1034
●		●	ジャヌビア錠50mg(50mg/1錠)			●	3969010F2030
			ジャルカ配合錠	●		●	6250115F1020
●			臭化カリウム「ヤマゼン」	●		●	1126001X1065
●			ジュリナ錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	2473001F1028
		●	硝酸イソソルビド注5mg/10mL「タカタ」(5mg/10mL/1A)			●	2171404A1042
		●	消毒用エタノール(500mL/1本)				2615703X1272
			シルガード9水性懸濁筋注シリンジ(0.5mL/1筒)	●		●	631341CG1023
●			ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」(30mg/1錠)			●	2171006F1321
●		●	ジルチアゼム塩酸塩錠R100mg「サワイ」			●	2171006N1148
●		●	ジルテックドライシロップ1.25%(12.5mg/g)			●	4490020R1027
●			ジルビスク皮下注16.6mgシリンジ(16.6mg/0.416mL/1筒)	●		●	3999471G1020

●				ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ(23.0mg/0.574mL/1筒)	●		●	3999471G2026
●				ジルビスク皮下注32.4mgシリンジ(32.4mg/0.81mL/1筒)	●		●	3999471G3022
●				ジレニアカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)	●		●	3999029M1037
●		●		シロドシンOD錠4mg「DSEP」(4mg/1錠)			●	2590010F4030
				シングリックス筋注用(50μg/0.5mL/1V)	●		●	631341BE1028
●				シングレアチュアブル錠5mg(5mg/1錠)	●		●(院外のみ)	4490026F1052
●		●		シングレア細粒4mg(4mg/包)			●	4490026C1030
●				シングレア錠10mg(10mg/1錠)			●	4490026F2059
			●	ジンジカインゲル20%(30g/1本)				2710816Q1043
●		●		親水軟膏			●	7122704X1102
●				シンバスタチン錠20mg「トーワ」(20mg/1錠)			●	2189011F3184
●		●		シンバスタチン錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)			●	2189011F1220
		●		シンビット静注用50mg(50mg/1V)			●	2129407D1030
●		●		シンポニー皮下注50mgオートインジェクター(50mg/0.5mL/1キット)			●	3999433G2020
●		●		シンポニー皮下注50mgシリンジ(50mg/0.5mL/1筒)			●	3999433G1024
●	●	●	●	新レシカルボン坐剤			●	2359800J1035
●				シンレスタール錠250mg(250mg/1錠)	●		●	2189008F1376
●				スイニー錠100mg(100mg/1錠)	●		●	3969016F1023
●		●		スインプロイク錠0.2mg(0.2mg/1錠)			●	2359007F1020
●				スーグラ錠25mg(25mg/1錠)			●	3969018F1022
●				スーグラ錠50mg(50mg/1錠)	●		●	3969018F2029
●				スージャヌ配合錠			●	3969107F1022
●		●		スーテントカプセル12.5mg(12.5mg/1Cap)			●	4291018M1029
		●		スープレン吸入麻酔液(240mL/1V)			●	1119703G1024
				スガマデクス静注液200mg「マルイシ」(200mg/2mL/1V)	●		●	3929409A1082
		●		スキサメトニウム注40「マルイシ」(40mg/2mL/1A)			●	1224400A2050
			●	スキャンドネスト・カートリッジ(1.8mL：配合剤)				2710810U3020
				スキリージ点滴静注600mg(600mg/10mL/1V)	●		●	3999450A1025
		○		スキリージ皮下注150mgシリンジ1mL(150mg/1mL/1筒)			●	3999450G2024

				スキリージ皮下注360mgオートドーズー(360mg/2.4mL/1キット)	●		●	3999450G4027
●	●			スクラルファート顆粒90%「トーワ」(1g/包)			●(院外のみ)	2329008D1173
●	●			スクラルファート顆粒90%「トーワ」(900mg/g)	●		●(院外のみ)	2329008D1173
●				スタレボ配合錠L100			●	1169102F2023
●				スタレボ配合錠L50			●	1169102F1027
●				スチックゼノールA			●	2649858M1036
●				スチバーガ錠40mg(40mg/1錠)	●		●	4291029F1028
●				ステープラOD錠0.1mg(0.1mg/1錠)			●	2590013F2031
		●		ステラーラ点滴静注130mg(130mg/26mL/1V)			●	3999431A1022
		●		ステラーラ皮下注45mgシリンジ(45mg/0.5mL/1筒)			●	3999431G1025
●		●		ステリクロンR液0.05%(健栄)(500mL/1本)			●	2619702Q6029
●		●	●	ステリクロンR液0.5%(健栄)(500mL/1本)			●	2619702Q2082
●		●		ステリクロンW液0.02%(健栄)(500mL/1本)			●	2619702Q8021
		●		ステリハイド液2W/V%(5L/1本)				732170AQ1035
				ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ(240万単位/1筒)	●		●	6111403G2020
				ステルイズ水性懸濁筋注60万単位シリンジ(60万単位/1筒)	●		●	6111403G1024
●				ステロネマ注腸3mg(3.95mg/100mL/1個)			●	2454701X1033
●				ストラテラカプセル10mg(10mg/1Cap)			●	1179050M2020
●				ストラテラカプセル25mg(25mg/1Cap)	●		●	1179050M3026
●				ストラテラカプセル40mg(40mg/1Cap)	●		●	1179050M4022
●				ストラテラカプセル5mg(5mg/1Cap)	●		●	1179050M1023
●				ストラテラ内用液0.4%(4mg/mL)			●	1179050S1022
				ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」(1g/1V)	●			6161400D1042
●				ストレンジック皮下注12mg/0.3mL(12mg/0.3mL/1V)	●		●	3959418A1021
●				ストレンジック皮下注18mg/0.45mL(18mg/0.45mL/1V)	●		●	3959418A2028
●				ストレンジック皮下注28mg/0.7mL(28mg/0.7mL/1V)	●		●	3959418A3024
●				ストレンジック皮下注40mg/1mL(40mg/1mL/1V)	●		●	3959418A4020
●				ストレンジック皮下注80mg/0.8mL(80mg/0.8mL/1V)	●		●	3959418A5027
●				ストロカイン錠5mg(5mg/1錠)			●	1219002F1065

●			ストロメクトール錠3mg(3mg/1錠)	●		●	6429008F1020
			スパニジン点滴静注用100m g (100mg/1V)	●		●	3999417D1037
●			スピール膏M(25cm/1枚)			●	2661701X1020
●			スピオルトレスピマツト28吸入(28吸入/1KT)			●	2259807G1026
●	●		スピオルトレスピマツト60吸入(60吸入/1KT)			●	2259807G2022
●			スピラマイシン錠150万単位「サノフィ」(150万単位/1錠)	●		●	6419006F1024
●			スピリーバ1.25 μ gレスピマツト60吸入(75 μ g/1キット)			●	2259709G3020
●	●		スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入(150 μ g/1キット)			●	2259709G2023
●	●		スピロノラクトン錠25mg「トーワ」(25mg/1錠)			●	2133001F1476
●			スピロペント錠10 μ g(10 μ g/1錠)	●		●	2259006F1080
			スピラザ髄注12mg(12mg/5mL/1V)	●		●	1190403A1022
●			ズファジラン錠10mg(10mg/1錠)	●		●	2172002F1053
	●		ズファジラン筋注5mg(5mg/1mL/1A)			●	2172400A1033
●	●		スプリセル錠20mg(20mg/1錠)			●	4291020F1027
●	●		スプリセル錠50mg(50mg/1錠)			●	4291020F2023
●			スプレキュア点鼻液0.15%(15.75mg/10mL/1V)			●	2499701R1052
	●		スベニールディスポ関節注25mg(1% 2.5mL/1筒)			●	3999408G1255
			スベピゴ点滴静注450mg(450mg/7.5mL/1V)	●		●	3999466A1026
●			スマイラフ錠100mg(100mg/1錠)			●	3999046F2020
●			スマイラフ錠50mg(50mg/1錠)			●	3999046F1023
	●		スミフェロン注D S 300万IU(300万単位/1筒)(注射針同梱)			●	6399404A5030
●			スミフェロン注D S 600万IU(600万単位/1筒)(注射針同梱)			●	6399404A6036
	●		スルバシリン静注用1.5g(1.5g/1V)			●	6139504F2088
	●		スルバシリン静注用3g(3g/1V)			●	6139504F3033
			スルピリン水和物原末「マルイシ」	●			1144005X1282
	●		スルピリン注射液250mg「日医工」(250mg/1mL/1A)			●	1144400A2197
			スンベプラカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	6250039M1027
	●		生食注シリンジ「SN」 10mL(10mL/1筒)				3311402G7068
			生食注シリンジ「SN」 20mL(20mL/1筒)	●			3311402G8064

●		●		精製ラノリン				7122702X1090
		●	●	大塚生食注 T N (100mL/1キット)			●	3311402G1027
●	●	●	●	生理食塩液(細口開栓洗浄用500mL/1本)			●	3311401A7028
		●		生理食塩液バッグ「フソー」(250mL/1袋)			●	3311401H6070
●		●	●	生理食塩液PL「フソー」(生理食塩水 100mL/1V)			●	3311401A3162
		●		生理食塩液バッグ「フソー」(1L)			●	3311401H1117
		●		生理食塩液PL「フソー」2000mL(2000mL/バッグ)			●	3311401H9037
		●		大塚生食注(1L/1袋 ソフトバッグ)			●	3311401H1028
●		●	●	大塚生食注(20mL/1A)			●	3311401A2026
		●	●	大塚生食注(500mL/1袋 ソフトバッグ)			●	3311401A9020
		●		大塚生食注(50mL/1V)			●	3311401H2059
				ゼヴァリンイットリウム(90Y)静注用キット	●			4291414G1020
				ゼヴァリンインジウム(111In)静注用キット	●			4300450G1027
				ゼオマイン筋注用100単位(100単位/1V)	●	●	●	1229407E2025
●				ゼジュラ錠100mg(100mg/1錠)	●		●	4291068F1028
●	●			ゼスラン錠3mg(3mg/1錠)	●		●	4413004F1251
●				セタプリル錠25mg(25mg/1錠)			●	2144003F2025
				ゼットブリン点滴静注用100mg(100mg/1V)	●		●	6399414A1038
●				セディール錠10mg(10mg/1錠)			●	1129008F2035
●				セパゾン錠1(1mg/1錠)			●	1124014F1038
●				セパゾン錠2(2mg/1錠)	●		● (院外のみ)	1124014F2034
●		●		セパミット-R細粒2%(10mg/0.5g/1包)			●	2171014C2032
●				ゼビアックスローション2%(10g/1本)			●	2639701Q1025
●				ゼビアックス油性クリーム2%(60g/1本)			●	2639701N1029
●	●	●	●	セファクロルカプセル250mg「トーワ」(250mg/1Cap)			●	6132005M1229
●	●	●	●	セファクロル細粒10%「日医工」(100mg/g)			●	6132005C1231
		●	●	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」(1g/1V)			●	6132401D3196
●		●		セファドール錠25mg(25mg/1錠)			●	1339002F1438
		●		セファメジンα点滴用キット2g(2g 生理的食塩水100mL付)			●	6132401G1041

●				セファランチン錠1mg(1mg/1錠)			●	2900001F1029
		●		セファランチン注10mg(10mg/2mL/1A)			●	2900400A2034
●	●	●	●	セファランチン末1%(10mg/g)			●	2900001A2036
●				セファレキシンドライシロップ小児用50%「日医工」(500mg/g)	●		●	6132002R4094
●				ゼフィックス錠100(100mg/1錠)	●		●	6250020F1023
		●		セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」(1g/1V)			●	6132425D2047
●		●		セフカペンピボキシル塩酸塩小児用細粒100mg「ファイザー」(100mg/g)			●	6132016C1116
●	●	●	●	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」(100mg/1錠)			●	6132016F2100
●	●	●	●	セフジトレンピボキシル細粒小児用10%「トーワ」(100mg/g)			●	6132015C1081
●	●	●	●	セフジトレン ピボキシル錠100mg「OK」(100mg/1錠)			●	6132015F1100
●				セフジニル細粒小児用10%「SW」(100mg/g)			●	6132013C1171
				セフゾンカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	6132013M2025
		○		セフタジジム静注用1g「VTRS」(1g/1V)			●	6132418F2196
		●	●	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」(1g/1V)			●	6132419F2140
●				ゼフナート外用液2%(10mL/1本)			●	2659712Q1026
●		●		ゼフナートクリーム2%(10g/1本)			●	2659712N1020
		●	●	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」(1g/1V)			●	6132408F3172
●				ゼペリン点眼液0.1%(5mL/1本)	●		●(院外のみ)	1319745Q1024
		●		セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」(250mL/1本)			●	1119702G1070
●		●		ゼポラスパップ40mg(7枚入/1袋)			●	2649732S1164
●				セムブリックス錠20mg(20mg/1錠)			●	4291077F1027
●				セムブリックス錠40mg(40mg/1錠)			●	4291077F2023
●				セラスターテープ70(10枚/袋)			●	2649719S1274
●				セララ錠100mg(100mg/1錠)			●	2149045F3021
●				セララ錠25mg(25mg/1錠)	●			2149045F1029
●		●		セララ錠50mg(50mg/1錠)			●	2149045F2025
●				セリンクロ錠10mg(10mg/1錠)			●	1190025F1023
●	●	●	●	セルシン散1%(10mg/g)			●	1124017B1129
●	●			セルシン錠2mg(2mg/1錠)			●	1124017F2054

●	●	●	●	セルシン錠5mg(5mg/1錠)			●	1124017F4049
●		●		セルセプトカプセル250(250mg/1Cap)			●	3999017M1026
				セルセプト懸濁用散3.18%(34.98g/110g/1本)	●		●	3999017B1025
●				セルタッチテープ70(7枚/1袋)			●	2649731S1232
●		●		セルトラリン錠25mg「アメル」(25mg/1錠)			●	1179046F1079
●				セルトラリン錠50mg「アメル」(50mg/1錠)			●	1179046F2075
●				セルニルトン錠			●	2590003F1023
				眼科用ゼルフィルム(2.5cm×5cm/1枚)	●			7990702X1026
		●		ゼルフォーム(No.12)			●	3322701X1020
●				セルベックスカプセル50mg(50mg/1Cap)			●	2329012M1021
●				ゼルヤンツ錠5mg(5mg/1錠)	●		●	3999034F1020
●				セレクトール錠200mg(200mg/1錠)			●	2149029F2026
●	●	●	●	セレコキシブ錠100mg「VTRS」(100mg/1錠)			●	1149037F1224
●	●			セレコキシブ錠200mg「VTRS」(200mg/1錠)			●	1149037F2220
				セレザイム静注用400単位(400単位/1V)	●		●	3959406D2021
				セレザイム注200U(200単位/1V)	●			3959406D1025
●		●		セレジスト錠5(5mg/1錠)			●	1190014F1033
●				セレスタミン配合錠			●	2459100F1162
●				セレナール錠10(10mg/1錠)			●	1124013F2064
●				セレニカR顆粒40%(400mg/g)	●		●	1139004D1052
●		●		セレネース細粒1%(10mg/g)			●	1179020C1191
●		●		セレネース錠0.75mg(0.75mg/1錠)			●	1179020F1210
●		●		セレネース錠1.5mg(1.5mg/1錠)			●	1179020F3255
		●		セレプロテックキット(エキサメタジム 0.5mg/1V)				4300418D1030
●				セレベント50ディスク(50μg 60プリスター/1キット)	●		●	2259708G3025
●				セロケン錠20mg(20mg/1錠)	●		●	2149010F1025
●				ゼンタコートカプセル3mg(3mg/1Cap)	●		●	2399016M1024
●				ソーティクツ錠6mg(6mg/1錠)	●		●	3999057F1021
				ゾーフィゴ静注	●			4291432A1025

●				ゾーミグRM錠2.5mg(2.5mg/1錠)	●		●	2160004F2023
●				ソグルーヤ皮下注10mg(10mg/1.5mL/1KT)			●	2412403G2026
●				ソグルーヤ皮下注15mg(15mg/1.5mL/1KT)			●	2412403G3022
●				ソグルーヤ皮下注5mg(5mg/1.5mL/1KT)			●	2412403G1020
●				ゾスパタ錠40mg(40mg/1錠)	●		●	4291053F1021
●		●		ソセゴン錠25mg(25mg/1錠)			●	1149034F1026
		●	●	ソセゴン注射液15mg(15mg/1mL/1A)			●	1149401A1027
		●	●	ソセゴン注射液30mg(30mg/1mL/1A)			●	1149401A2023
●		○		ソタコール錠40mg(40mg/1錠)				2129013F1026
●				ソタコール錠80mg(80mg/1錠)			●	2129013F2022
		●		ソナゾイド注射用16μL			●	7290414D1038
●				ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」(25mg/1錠)	●		●	1169015F2030
●				ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」(50mg/1錠)			●	1169015F3037
●		●		ゾニサミド錠100mg「アメル」(100mg/1錠)			●	1139005F1040
●	●	●	●	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」(7.5mg/1錠)			●	1129007F1107
●		●		ゾビラックス眼軟膏3%(5g/1本)			●	1319719M1046
●	●	●	●	ゾビラックス錠200mg(200mg/1錠)			●	6250002F1025
●	●			ゾビラックス軟膏5%(5g/1本)			●	6250701M1027
●				ゾビラックス顆粒40%(400mg/g)			●	6250002D1024
●	●	●	●	ソフラチュール貼付剤10cm(10.8mg/10cm×10cm/1枚)			●	2634711S1046
●				ゾフルーザ錠10mg(10mg/1錠)	●		●	6250047F1022
●				ゾフルーザ錠20mg(20mg/1錠)			●	6250047F2029
		●		ソマチュリン皮下注120mg(120mg/1筒)			●	2499413G3028
				ソマチュリン皮下注60mg(60mg/1筒)	●		●	2499413G1025
		○		ソマチュリン皮下注90mg(90mg/1筒)			●	2499413G2021
●				ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアパル(10mg/1筒)			●	2412402A4030
		●		ゾラデックスLA10.8mgデボ(10.8mg/1筒)			●	2499406G3028
●				ソラナックス0.4mg錠(0.4mg/1錠)			●	1124023F1037
●				ソラナックス0.8mg錠(0.8mg/1錠)			●	1124023F2033

●	●	●	●	ソラントール錠100mg(100mg/1錠)			●	1148001F2101
●				ソリクア配合注ソロスター(300ドーズ/3mL/1筒)	●		●(院外のみ)	3969501G1023
●		●		ソリター T 配合顆粒3号(4g/1包)			●	3229101D2035
				ソリリス点滴静注300mg(300mg/30mL/1V)	●		●	6399424A1023
		●	●	ソル・コーテフ注射用100mg(100mg/2mL/1V)			●	2452400D1084
		●		ソルコーテフ静注用500mg(500mg/4mL/1V)			●	2452400D6060
		●		ソル・メドロール静注用125mg(125mg/1V(溶解液付))			●	2456400D2098
		●		ソル・メドロール静注用40mg(40mg/1V(溶解液付))			●	2456400D1067
		●		ソル・メドロール静注用500mg(500mg/1V(溶解液付))			●	2456400D3094
		●		ソルアセト F 輸液(500mL/1袋)			●	3319557A2036
		●		ソルデム1輸液(200mL/1袋)			●	3319500A5060
		●		ソルデム1輸液(500mL/1袋)			●	3319500A3067
●				ソルデム3A輸液(1L/1袋)			●	3319510A7031
●		●		ソルデム3A輸液(200mL/1袋)			●	3319510A5098
●		●	●	ソルデム3A輸液(500mL/1袋)			●	3319510A4083
		●		ソルデム6輸液(500mL/1袋)			●	3319523A3050
●				ゾルトファイ配合注フレックスタッチ(300ドーズ/3mL/1筒)	●		●	3969500G1029
●				ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)			●	1129009F2285
●		●		ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)			●	1129009F1289
●		●		ソルベース(500g)			●	7123700M1113
		●	●	ソルラクト輸液(500mL/1袋)			●	3319534A4160
●		●		ゾレア皮下注用150mgペン(150mg/1mL/1KT)			●	2290400G4020
●				ゾレア皮下注用300mgペン(300mg/2mL/1KT)	●		●	2290400G5027
●				ゾレア皮下注用75mgペン(75mg/0.5mL/1KT)	●		●	2290400G3024
		●		ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サンド」(4mg/1V)			●	3999423A1087
●	●			ソレトン錠80(80mg/1錠)	●		●	1149029F1025
●				ターゼナカプセル0.25mg(0.25mg/1Cap)			●	4291081M2029
●				ターゼナカプセル1mg(1mg/1Cap)			●	4291081M3025
●				ダーブロック錠1mg(1mg/1錠)	●		●	3999049F1027

●		●	ダーブロック錠2mg(2mg/1錠)			●	3999049F2023
●		●	ダーブロック錠4mg(4mg/1錠)			●	3999049F3020
●			ダーブロック錠6mg(6mg/1錠)			●	3999049F4026
●			ダイアップ坐剤10(10mg/1個)			●	1124701J3025
●		●	ダイアップ坐剤4(4mg/1個)			●	1124701J1022
●			ダイアップ坐剤6(6mg/1個)	●		● (院外のみ)	1124701J2029
			ダイアニール-N PD-4 1.5 腹膜透析液(2L/1袋)	●			3420419A4040
			ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 1500mL (SB,TB,UVTB)	●			3420409A3066
			ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液 5000mL (SB,TB,UVTB)	●			3420409A8076
			ダイアニール-N PD-2 1.5 腹膜透析液5L(システムⅡシングルバッグ)	●			3420409A8076
			ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 1500mL (SB,TB,UVTB)	●			3420410A3069
			ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液 5000mL (SB,TB,UVTB)	●			3420410A8079
			ダイアニール-N PD-2 2.5 腹膜透析液5L(システムⅡシングルバッグ)	●			3420410A8079
			ダイアニール - N PD - 2 1.5 腹膜透析液 1000mL (UVフラッシュ ツイン	●			3420409A2051
			ダイアニール - N PD - 2 1.5 腹膜透析液(2L/1BG 廃液バッグ付)	●			3420409A7096
			ダイアニール - N PD - 2 2.5 腹膜透析液 1000mL (UVフラッシュ ツインバ	●			3420410A2054
			ダイアニール - N PD - 2 2.5 腹膜透析液(2L/1BG 廃液バッグ付)	●			3420410A7099
			ダイアニールPD-2 4.25 腹膜透析液(廃液バッグ付き)	●			3420419A9068
			ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 1000mL (UVフラッシュツインバ	●			3420421A4039
			ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 1500mL (UVフラッシュ ツイン	●			3420421A6040
			ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 2000mL (UVフラッシュ ツイン	●			3420421A8069
			ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 2000mL (シングルバック)	●			3420421A8069
●			ダイアニールPD-4 4.25 腹膜透析液 2000mL (ツインバック)	●			3420421A8069
		●	ダイアモックス注射用500mg(500mg/1V)			●	2134400D1039
●		●	ダイアモックス錠250mg(250mg/1錠)			●	2134002F1109
●			ダイアモックス末(原末)			●	2134001X1029
●			ダイオウ末鈴			●	5100121A1086
			タイガシル点滴静注用 (50mg/1V)	●		●	6129400F1020
●			タイケルブ錠250mg(250mg/1錠)	●		●	4291022F1026

			タイサブリ点滴静注300mg(300mg/V)	●		●	1190402A1028
●			ダイドロネル錠200(200mg/1錠)			●	3999010F1025
●		●	ダイフェン配合錠			●	6290100F2107
●		●	ダイフェン配合顆粒			●	6290100D1070
		●	タイロゲン筋注用0.9mg(0.9mg/1V)			●	7990403E1025
		●	ダウノマイシン静注用20mg(20mg/1V)			●	4235401D1035
●			タウリン散98%「大正」(1.02g/包)	●		●	3919006B1034
			ダカルバジン注用100(100mg/1V)	●		●	4219401D1031
●			タグリッソ錠40mg(40mg/1錠)	●		●	4291045F1027
●		○	タグリッソ錠80mg(80mg/1錠)			●	4291045F2023
			ダクルインザ錠60mg(60mg/1錠)	●		●	6250040F1020
●			タクロリムス錠1.5mg「あゆみ」(1.5mg/1錠)			●	3999014F3042
●			タクロリムス錠2mg「あゆみ」(2mg/1錠)			●	3999014F6025
●			タクロリムス錠3mg「あゆみ」(3mg/1錠)	●		●	3999014F4049
●		●	タケキャブ錠10mg(10mg/1錠)			●	2329030F1020
●		●	タケキャブ錠20mg(20mg/1錠)			●	2329030F2027
		●	タケプロン静注用30mg(30mg/1V)			●	2329404F1020
●			タケルダ配合錠			●	3399102F1026
		●	タコシール組織接着用シート9.5cm×4.8cm				6349802X3023
●			タシグナカプセル150mg(150mg/1Cap)	●		●	4291021M2027
●			タシグナカプセル200mg(200mg/1Cap)	●		●	4291021M1020
		●	タゾピペ静注用4.5「ニプロ」(4.5g/1瓶)			●	6139505F4107
●		●	タダラフィル錠2.5mgZA「シオエ」(2.5mg/1錠)			●	2590016F1110
●		●	タダラフィル錠20mgAD「TE」(20mg/1錠)			●	2190030F1045
●			タダラフィル錠5mgZA「シオエ」(5mg/1錠)			●	2590016F2116
			タチオン注射用100mg(100mg/1A)	●		●	3922400D1060
		●	ダットスキャン静注(167MB q/1筒)				4300451G1021
●			タナドーパ顆粒75%(750mg/包)	●		●	2119007D1031
●			タバリス錠100mg(100mg/1錠)	●		●	3999058F1026

●				タバリス錠150mg(150mg/1錠)	●		●	3999058F2022
●				タフィンラーカプセル50mg(50mg/1Cap)	●		●	4291046M1020
●				タフィンラーカプセル75mg(75mg/1Cap)	●		●	4291046M2027
●				ダフクリア錠200mg(200mg/1錠)	●		●	6119001F1025
●				タプコム配合点眼液(2.5m l /1本)			●	1319822Q1021
●		○		タブネオスカプセル10mg(10mg/1Cap)			●	3999056M1026
●				タブレクタ錠150mg(150mg/1錠)	●		●	4291067F1023
●				タブレクタ錠200mg(200mg/1錠)	●		●	4291067F2020
●				タプロスミニ点眼液0.0015%(0.3mL/1個)			●	1319756Q2029
●				タプロス点眼液0.0015%(2.5mL/1本)			●	1319756Q1022
●	●			タベジール錠1mg(1mg/1錠)	●		●	4419008F1431
●				タペンタ錠25mg(25mg/1錠)			●	8219003G1024
●				タペンタ錠50mg(50mg/1錠)			●	8219003G2020
●		●		タミフルカプセル75(75mg/1Cap)			●	6250021M1027
●		●		タミフルドライシロップ3%(30mg/g)			●	6250021R1024
●		●		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ファイザー」(0.2mg/1錠)			●	2590008F2154
				ダラキューロ配合皮下注(15mL/1V)	●		●	4291500A1023
		○		ダラザレックス点滴静注100mg(100mg/5mL/1V)			●	4291437A1028
		○		ダラザレックス点滴静注400mg(400mg/20mL/1V)			●	4291437A2024
●	●	●	●	ダラシンカプセル150mg(150mg/1Cap)			●	6112001M2038
●	●	○	○	タリージェ錠OD10mg(10mg/1錠)			●	1190026F7026
●	●			タリージェ錠OD15mg(15mg/1錠)			●	1190026F8022
●	●			タリージェ錠OD2.5mg(2.5mg/1錠)			●	1190026F5023
●	●	●	●	タリージェ錠OD5mg(5mg/1錠)			●	1190026F6020
●		●		タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g/1本)			●	1319722M1056
●				タリビッド点眼液0.3%(5mL/1本)			●	1319722Q1163
●				タリムス点眼液0.1%(0.1% 5mL/瓶)	●		●	1319755Q1028
●				タルグレチンカプセル75mg(75mg/1Cap)	●		●	4291042M1022
				ダルビアス点滴静注用135mg (135mg/1V)	●		●	4291462D1022

		●		ダルベポエチル アルファ注10 μ gシリンジ「KKF」(10 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425S5036
		●		ダルベポエチル アルファ注120 μ gシリンジ「KKF」(120 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425U2038
		●		ダルベポエチル アルファ注15 μ gシリンジ「KKF」(15 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425S6032
		●		ダルベポエチル アルファ注180 μ gシリンジ「KKF」(180 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425U3034
		●		ダルベポエチル アルファ注20 μ gシリンジ「KKF」(20 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425S7039
		●		ダルベポエチル アルファ注30 μ gシリンジ「KKF」(30 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425S8035
		●		ダルベポエチル アルファ注40 μ gシリンジ「KKF」(40 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425S9031
		●		ダルベポエチル アルファ注5 μ gシリンジ「KKF」(5 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425U4030
		●		ダルベポエチル アルファ注60 μ gシリンジ「KKF」(60 μ g/0.5mL/1筒)			●	3999425U1031
				炭酸水素Na静注7%PL「フソー」(1L/1袋)	●			3929400A3220
●	●	●	●	炭酸水素ナトリウム「コザカイ・M」			●	2344004X1011
●				炭酸リチウム錠100mg「大正」(100mg/1錠)			●	1179017F1080
●		○		炭酸リチウム錠200mg「大正」(200mg/1錠)			●	1179017F2087
●		●		単シロップ			●	7142001X1171
●		●		ダントリウムカプセル25mg(25mg/1Cap)			●	1229002M1036
				ダントリウム静注用20mg(20mg/1V)	●			1229402D1039
●		●		タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末			●	2312001X1251
●				タンボコール錠50mg(50mg/1錠)	●		●	2129009F1020
				タンボコール静注50mg(50mg/5mL/1A)	●			2129406A1030
●		●		チアトンカプセル10mg(10mg/1Cap)			●	1231013M2179
●				チアトンカプセル5mg(5mg/1Cap)			●	1231013M1040
●		●		チアプリド錠25mg「サワイ」(25mg/1錠)			●	1190004F1145
●		●		チウラジール錠50mg(50mg/1錠)			●	2432002F1054
		●		チエナム点滴静注用0.5g(500mg/1V)			●	6139501D2105
●				チオラ錠100(100mg/1錠)	●		●(院外のみ)	3919003F2020
●	●			チガソンカプセル10(10mg/1錠)	●		●	3119001M1020
●	●	●	●	チザニジン錠1mg「トーワ」(1mg/1錠)			●	1249010F1310
●	●			チスタニン糖衣錠100mg(100mg/1錠)			●	2233001F1234
				輸血用チトラミン「フソー」(10% 5mL/1A)	●	●	●	3331400A1044

●		●	チモプトールXE点眼液0.5%(5mL/1本)			●	1319702Q4033
●		●	チモプトール点眼液0.5%(5mL/1本)			●	1319702Q2111
●			チモロールP F 点眼液0.5%「日点」(5mL/1本)			●	1319702Q2189
●			チャンピックス錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	7990003F1028
●			チャンピックス錠1mg(1mg/1錠)			●	7990003F2024
			注射用ペニシリンGカリウム20万単位(20万単位/1V)	●			6111400D2039
		●	注射用ペニシリンGカリウム100万単位(100万単位/1V)			●	6111400D3051
		○	注射用水(20mL/1A)			●	7131400A2153
		●	大塚蒸留水(500mL/1本 プラボトル)			●	7131400A5020
		●	大塚蒸留水(精製水 1L/1本)			●	7131400A6027
		●	注射用蒸留水(1L/1袋)				7131400A6027
		●	注射用水(100mL/1V)			●	7131400A2153
			チョコラA末1万単位/g(1万単位/g)	●			3111002A1039
●			チラーチンS錠100 μ g(100 μ g/1錠)			●	2431004F3032
●			チラーチンS錠12.5 μ g(12.5 μ g/1錠)			●	2431004F4020
●		●	チラーチンS錠25(25 μ g/1錠)			●	2431004F2052
●		●	チラーチンS錠50(50 μ g/1錠)			●	2431004F1056
●			チラーチンS錠75 μ g(75 μ g/1錠)			●	2431004F5027
			チラーチンS静注液200 μ g(200 μ g/1mL/1A)	●		●	2431400A1029
●			25 μ gチロナミン錠(25 μ g/1錠)	●		●	2431003F2031
●			沈降炭酸カルシウム「コザカイ・M」			●	2344007X1058
●		●	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」(500mg/1錠)			●	2190024F1040
●			ツイミーグ錠500mg(500mg/1錠)	●		●	3969026F1027
		●	ツインバル輸液(500mL/1キット)			●	3259518G1059
●			ツインラインNF配合経腸用液(A液・B液セット 各200mL/1個)	●		●	3259117S1020
●			ツートラム錠100mg(100mg/1錠)			●	1149038G3022
●			ツートラム錠150mg(150mg/1錠)			●	1149038G4029
●			ツートラム錠25mg(25mg/1錠)			●	1149038G5025
●			ツートラム錠50mg(50mg/1錠)			●	1149038G2026

		●		一般診断用精製ツベルクリン(P P D)1人用(0.25 μ g/1V)				6393401X2028
●				ツムラ葛根湯加きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)2(2.5g/包)			●	5200015D1084
●				ツムラ芎帰膠艾湯エキス顆粒(医療用)77(3g/包)			●	5200023D1020
●	●			ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)63(2.5g/包)			●	5200045D1034
●				ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用)136(2.5g/包)			●	5200085D1020
●				ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)86(2.5g/包)			●	5200108D1023
●				ツムラ竜胆瀉肝湯エキス顆粒(医療用)76(2.5g/包)			●	5200142D1047
●				ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(医療用)39(2.5g/包)			●	5200145D1059
●				ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(医療用)28(2.5g/包)	●		●	5200007D1047
●				ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)15(2.5g/包)			●	5200011D1078
	●			ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用)120(2.5g/包)				5200010D1030
●				ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)106(2.5g/包)			●	5200005D1030
●	●			ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)57(2.5g/包)			●	5200006D1042
●	●			ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)137(2.5g/包)	●		●(院外のみ)	5200016D1054
●	●			ツムラ加味逍遥散エキス顆粒(医療用)24(2.5g/包)	●		●(院外のみ)	5200017D1083
●	●	●	●	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)1(2.5g/包)			●	5200013D1123
				ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒(医療用)72(2.5g/包)	●		●	5200019D1031
●				ツムラ桔梗湯エキス顆粒(医療用)138(2.5g/包)			●	5200020D1026
●	●	●	●	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)107(2.5g/包)			●	5200025D1029
●	●			ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(医療用)18(2.5g/包)			●	5200034D1044
●				ツムラ桂枝加芍薬大黄湯エキス顆粒(医療用)134(2.5g/包)			●	5200033D1023
●				ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(医療用)60(2.5g/包)			●	5200032D1045
●		●		ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)25(2.5g/包)			●	5200038D1093
●				ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)50(2.5g/包)			●	5200027D1052
●	●	●	●	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)17(2.5g/包)			●	5200048D1070
●				ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)31(2.5g/包)			●	5200046D1039
●				ツムラ香蘇散エキス顆粒(医療用)70(2.5g/包)			●	5200043D1027
●				ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)103(2.5g/包)			●	5200056D1032
●	●			ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用)35(2.5g/包)	●		●(院外のみ)	5200061D1025

●				ツムラ四物湯エキス顆粒(医療用)71(2.5g/包)			●	5200065D1031
●				ツムラ治打僕一方エキス顆粒(医療用)89(2.5g/包)			●	5200098D1028
●				ツムラ治頭瘡一方エキス顆粒(医療用)59(2.5g/包)			●	5200099D1022
●	●			ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)12(2.5g/包)	●		●	5200050D1094
●				ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)11(2.5g/包)			●	5200052D1034
●				ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)10(2.5g/包)	●		● (院外のみ)	5200051D1080
●	●			ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)96(2.5g/包)			●	5200054D1033
●	●	●	●	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)114(3g/包)			●	5200055D1020
●	●	●	●	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)48(2.5g/包)			●	5200069D1048
●				ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(医療用)6(2.5g/包)			●	5200070D1105
●				ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)99(2.5g/包)			●	5200072D1058
●	●			ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)9(2.5g/包)			●	5200073D1117
●				ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)109(2.5g/包)			●	5200074D1022
●				ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)19(3.0g/包)			●	5200075D1086
●				ツムラ消風散エキス顆粒(医療用)22(2.5g/包)			●	5200077D1034
●				ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)			●	5200083D1030
●				ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)32(2.5g/包)			●	5200116D1060
●				ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)108(3g/包)	●		●	5200117D1030
●				ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)58(2.5g/包)			●	5200084D1034
				ツムラ清肺湯エキス顆粒 (医療用) (3g/包)	●		●	5200087D1020
●	●			ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(医療用)53(2.5g/包)			●	5200089D1045
●				ツムラ大黄甘草湯エキス顆粒(医療用)84(2.5g/包)			●	5200090D1030
●		●		ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)100(2.5g/包)			●	5200092D1020
●				ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)40(2.5g/包)	●		●	5200103D1101
●				ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)47(2.5g/包)			●	5200101D1030
●				ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)61(2.5g/包)			●	5200106D1059
				ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)86(2.5g/包)	●			5200108D1023
●				ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)38(2.5g/包)			●	5200110D1047
●		●		ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)23(2.5g/包)			●	5200111D1076

●	●			ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用)122(2.5g/包)	●		●	5200118D1027
●	●			ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(医療用)34(2.5g/包)			●	5200125D1035
●	●			ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)29(2.5g/包)	●		●	5200119D1030
●				ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(医療用)7(2.5g/包)			●	5200121D1045
●	●			ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)16(2.5g/包)			●	5200122D1074
●				ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(医療用)37(2.5g/包)			●	5200124D1022
●	●	●	●	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)14(2.5g/包)			●	5200123D1079
●		●		ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)41(2.5g/包)			●	5200131D1065
●				ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)62(2.5g/包)			●	5200130D1060
●				ツムラ防已黄耆湯エキス顆粒(医療用)20(2.5g/包)			●	5200129D1076
●				ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)127(2.5g/包)			●	5200133D1021
●		○		ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)126(2.5g/包)			●	5200136D1033
●	●	●		ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)54(2.5g/包)			●	5200139D1037
●	●			ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)83(2.5g/包)			●	5200140D1021
●	●			ツムラ立効散エキス顆粒(医療用)110(2.5g/包)	●		●	5200149D1022
●	●	●	●	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)43(2.5g/包)			●	5200141D1034
●	●	●	●	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)68(2.5g/包)			●	5200067D1049
●	●	●	●	ツムラ茵陳蒿湯エキス顆粒(医療用) 135(2.5g/包)			●	5200003D1049
				ツルバダ配合錠	●		●	6250103F1036
●		●		D-ソルビトール内用液75%「コーワ」(500mL/1本)			●	7990001S3054
●	●			ティーエスワン配合カプセルT20(20mg/1Cap)			●	4229101M1033
●	●			ティーエスワン配合カプセルT25(25mg/1Cap)			●	4229101M2030
●				ティーエスワン配合顆粒T20(20mg/1包)			●(院外のみ)	4229101D1025
				TCDバック交換キット	●			
			●	歯科用TDゼット・ゼリー(10g:配合剤)				2790821P1023
				DTピック(0.1mL/1本)	●			636140AA5020
		●		テイコプラニン点滴静注用200mg「トーワ」(200mg/1V)			●	6119401D1108
				ディスコビスク1.0眼粘弾丸(1mL/1筒)	●			1319818Q1025
●				ディナゲスト錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	2499010F3026

●		●	ディナゲスト錠1mg(1mg/1錠)			●	2499010F1023
●			ディビゲル1mg(1mg/1包)			●	2473700M1020
●			ディフェリンゲル0.1%(15g/本)			●	2699711Q1027
			1%ディプリバン注キット(200mg/20mL/1筒)	●			1119402G1025
			1%ディプリバン注キット(500mg/50mL/1筒)	●			1119402G2021
		●	低分子デキストランL 注(250mL/1袋)			●	3319536A4029
		●	低分子デキストランL 注(500mL/1袋)			●	3319536A3022
●			ディレグラ配合錠			●	4490100F1021
●			デエビゴ錠10mg(10mg/1錠)			●	1190027F3025
●		●	デエビゴ錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	1190027F1022
●		●	デエビゴ錠5mg(5mg/1錠)			●	1190027F2029
●		●	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」(100mg/1錠)			●	2251001F2166
●			テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」(200mg/1錠)			●	2251001F3154
●		●	デカドロン錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	2454002F1183
●		●	デカドロン錠4mg(4mg/1錠)			●	2454002F3020
		●	デキサート注射液6.6mg(6.6mg/2mL/1V)			●	2454405H5038
●			デキサメタゾンエリキシル0.01%「日新」(0.1mg/mL)	●		●	2454002S1157
●		○	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」(5g/1本)			●	2399706M1125
		●	デクスメデトミジン静注液200 μ g/50mL シリンジ「ニプロ」(200 μ g/50mL/1筒)			●	1129400G1049
			テクネMAG3注射液	●			4300445A1023
			テクネMDP注射液 370MBq	●			4300410A2026
			テクネMDP注射液 740MBq	●			4300410A1020
●			テクフィデラカプセル120mg(120mg/1Cap)	●		●	1190024M1028
●			テクフィデラカプセル240mg(240mg/1Cap)	●		●	1190024M2024
●	●	●	テグレートール細粒50%(500mg/g)			●	1139002C1082
●	●	●	テグレートール錠100mg(100mg/1錠)			●	1139002F2026
●		●	テグレートール錠200mg(200mg/1錠)			●	1139002F1062
●			デザレックス錠5mg(5mg/1錠)			●	4490032F1023
			デシコビ配合錠HT	●		●	6250111F2029

			デシコビ配合錠LT	●		●	6250111F1022
●		●	デスモプレシン点鼻スプレー 2. 5 μ g「フェリング」(125 μ g/1瓶)			●	2419700R1030
●			テゼスパイア皮下注210mgペン(210mg/1.91mL/1筒)	●		●	2290403G2021
		○	テセントリク点滴静注1200mg(1200mg/20mL/1V)			●	4291441A1024
			テセントリク点滴静注840mg(840mg/14mL/1V)	●		●	4291441A2020
		●	テタガムP筋注シリンジ(250国際単位/1V)			●	6343415G1021
		●	テタノブリンIH静注1500単位(1500単位/1V)			●	6343433A2031
●			デタントール0.01%点眼液(5mL/1本)			●	1319747Q1023
		●	デトキソール静注液2g(10% 20mL/1A)			●	3925400A2020
			テトラビック皮下注シリンジ(0.5mL/1筒)	●		●	636140DG1021
●	●	●	● テトラミド錠10mg(10mg/1錠)			●	1179033F1020
●		●	テネリアOD錠20mg(20mg/1錠)			●	3969015F3021
●			テネリアOD錠40mg(40mg/1錠)			●	3969015F4028
		●	デノシン点滴静注用500mg(500mg/1V)			●	6250402F1036
●			テノゼット錠300mg(300mg/錠)	●		●	6250024F1030
●		●	デノタスチュアブル配合錠			●	3219100F1020
●	●	●	● デパス細粒1%(10mg/g)			●	1179025C1054
			テビケイ錠50mg(50mg/1錠)	●		●	6250038F1023
			10%デヒドロコール酸注「ニッシン」(10% 10mL/1A)	●		●	2362400A2026
			デファイテリオ静注200mg(200mg/2.5mL/1V)	●		●	3919401A1020
			デフィブラーゼ点滴静注液(10単位/1mL/1V)	●		●	3959400A1030
●			デフェラシロクス顆粒分90mg「サンド」(90mg/包)	●		●	3929008D1030
●		●	デフェラシロクス顆粒分360mg「サンド」(360mg/包)			●	3929008D2037
●			テプミトコ錠250mg(250mg/1錠)	●		●	4291065F1024
●	●	●	● テプレノン細粒10%「トーワ」(50mg/0.5g/包)			●	2329012C1271
●		●	デベルザ錠20mg(20mg/錠)			●	3969021F1032
			デポ・メドロール水懸注40mg(40mg/1mL/1V)	●			2456402C2040
●			デムサーカプセル250mg(250mg/1Cap)	●		●	2190038M1024
			テムセルHS注(10.8mL/1袋)	●			4900400X1021

●		●		テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」(2mg/1錠)			●	2144009F2103
●				テモカプリル塩酸塩錠4mg「サワイ」(4mg/1錠)			●	2144009F3100
●		●		テモゾロミド錠100mg「NK」(100mg/1錠)			●	4219004F2021
●		●		テモゾロミド錠20mg「NK」(20mg/1錠)			●	4219004F1025
		●		テモダール点滴静注用100mg(100mg/1V)			●	4219404D1027
●				デュアック配合ゲル(10g/1本)			●	2699803Q1020
●				デュオドーバ配合経腸用液(100mL/1個)	●		●	1169101S1020
●				デュオトラバ配合点眼液(2.5mL/1本)			●	1319820Q1022
●		●		デュタステリドカプセル0.5mgAV「武田テバ」(0.5mg/1Cap)			●	2499011M1108
●				デュピクセント皮下注200mgシリンジ(200mg/1.14mL/1筒)	●		●	4490405G3027
●				デュピクセント皮下注300mgシリンジ(300mg/2mL/1筒)	●		●	4490405G1024
●		●		デュピクセント皮下注300mgペン(300mg/2mL/1筒)			●	4490405G2020
●				デュファストン錠5mg(5mg/1錠)			●	2478003F1031
●	●	●	●	デュロキセチンカプセル20mg「明治」(20mg/1Cap)			●	1179052M1162
●	●			デュロテップMTパッチ12.6mg(12.6mg/1枚)	●	○	●(院外のみ)	8219700S8025
●	●			デュロテップMTパッチ16.8mg(16.8mg/1枚)	●	○	●(院外のみ)	8219700S9021
●	●			デュロテップMTパッチ2.1mg(2.1mg/1枚)		○	●	8219700S5026
●	●			デュロテップMTパッチ4.2mg(4.2mg/1枚)	●	○	●	8219700S6022
●	●			デュロテップMTパッチ8.4mg(8.4mg/1枚)	●	○	●(院外のみ)	8219700S7029
	●		●	テラ・コートリル軟膏(5g/1本)				2647705M1023
				テラプチク皮下・筋注30mg(1.5% 30mg/2mL/1A)	●			2213400A1038
●		●		テラマイシン軟膏 ホリキシンB含有(25g/1本)			●	2639804M1025
		●		テラルビシン注射用10mg(10mg/1V)			●	4235403D1042
●		●		テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」(600μg/1KT)			●	2439402G1029
				テリパラチド酢酸塩静注用100「旭化園」(100単位/1V)	●			7223403D1045
●		○		テリボン皮下注用28.2μgオートインジェクター(28.2μg/1キット)			●	2439401G1024
●				テリルジー100エリプタ14吸入用(14吸入/1KT)			●	2290804G1022
●		●		テリルジー100エリプタ30吸入用(30吸入/1KT)			●	2290804G2029
●		●		テリルジー200エリプタ30吸入用(30吸入/1キット)			●	2290804G4021

●				テルギンGドライシロップ(1mg/g)			●	4419008R1080
				デルマクリンA軟膏1%(100g/1本)	●			2649720M1049
●		●		テルミサルタン錠20mg「DSEP」(20mg/1錠)			●	2149042F1033
●		●		テルミサルタン錠40mg「DSEP」(40mg/1錠)			●	2149042F2030
●				テルミサルタン錠80mg「DSEP」(80mg/1錠)			●	2149042F3036
●		●		デルモゾールGローション(10mL/1本)			●	2647709Q1031
●		●		テレミンソフト坐薬2mg(2mg/1個)			●	2359700J1088
●	●	●	●	トアラセット配合錠「VTRS」			●	1149117F1268
				ドウベイト配合錠	●		●	6250119F1029
●		●		トウモロコシデンプン「ホエイ」			●	7112003X1058
				トービー吸入液300mg(300mg/5mL/1A)	●		●	6123700G1026
●				ドキサゾシン錠0.5mg「タナベ」(0.5mg/1錠)			●	2149026F1050
●		●		ドキサゾシン錠1mg「ファイザー」(1mg/1錠)			●	2149026F2316
		●		ドキシル注20mg(20mg/10mL/1V)			●	4235402A1025
		●		ドキシルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」(10mg/1V)			●	4235402D1048
		●		ドキシルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」(50mg/1V)			●	4235402D2028
●	●	●	●	ドグマチールカプセル50mg(50mg/1Cap)			●	2329009M1380
●				ドグマチール細粒50%(500mg/g)	●		●	2329009C3078
				ドグマチール筋注50mg(50mg/2mL/1A)	●			2329401A1100
●		●		トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」(100mg/1Cap)			●	2190006M1210
●				トスフロ点眼液0.3%(5mL/1本)			●	1319751Q1038
		●		ドセタキセル点滴静注用20mg/1mL「ニプロ」(20mg/1mL/1V)			●	4240405A3099
		●		ドセタキセル点滴静注用80mg/4mL「ニプロ」(80mg/4mL/1V)			●	4240405A4095
●		●		ドパコールL配合錠100(100mg/1錠)			●	1169101F1170
		●		ドパストン静注50mg(50mg/20mL/1A)			●	1164400A2041
		●		ドパミン塩酸塩点滴静注液100mg「NIG」(100mg/5mL/1A)			●	2119402A1477
		●		ドパミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「武田テバ」(200mg/200mL/1袋)			●	2119402P1100
●				トビエース錠4mg(4mg/1錠)			●	2590015G1021
●				トピナ錠100mg(100mg/1錠)	●		●	1139008F2023

●			トピナ錠50mg(50mg/1錠)		●	1139008F1027
●			トプシムクリーム0.05%(0.05% 5g/1本)		●	2646708N1246
●			トプシムローション0.05%(0.05% 10g/1本)	●	●	2646708Q1030
		●	ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サワイ」(100mg/5mL/1A)		●	2119404A1182
		●	トブラシン注60mg(60mg/1A)		●	6123401A2038
			トブラシン注90mg(90mg/1A)	●		6123401A3026
●			トフラニール錠10mg(10mg/1錠)	●	●	1174006F1078
●	●		トフラニール錠25mg(25mg/1錠)	●	●(院外のみ)	1174006F2074
			ドプラム注射液400mg(400mg/20mL/1V)	●	●	2219400A1031
●			ドボネックス軟膏50μg/g(0.005% 10g/1本)	●	●	2691701M1031
●			ドボベットゲル(15g/1本)		●	2699802Q1026
●			ドボベットゲル(30g/1本)		●	2699802Q1026
●			ドボベットフォーム(60g/1本)		●	2699802R1021
●		●	ドボベット軟膏(15g/1本)		●	2699802M1024
●	●		トミロン錠100(100mg/1錠)		●	6132009F2020
●			ドラール錠15(15mg/1錠)		●	1124030F1029
●		●	トラクリア錠62.5mg(62.5mg/1錠)		●	2190026F1022
		●	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」(150mg/1V)		●	4291442D2030
		●	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」(60mg/1V)		●	4291442D1033
●		●	トラセミドOD錠8mg「TE」(8mg/1錠)		●	2139009F4025
●		●	トラゼンタ錠5mg(5mg/1錠)		●	3969014F1024
●		●	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg/1錠)		●	1179037F1053
●		●	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」(50mg/1錠)		●	1179037F2050
●			トラディアンズ配合錠AP		●	3969108F1027
●			トラディアンズ配合錠BP		●	3969108F2023
●			トラバタンズ点眼液0.004%(2.5mL/1本)		●	1319754Q1023
●		●	トラベルミン配合錠		●	1339100F1038
●	●	●	トラマールOD錠25mg(25mg/1錠)		●	1149038F1024
●		●	トラマールOD錠50mg(50mg/1錠)		●	1149038F2020

				トラマール注100(100mg/1A)	●		●	1149400A1049
●		●		トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」(10mL/1本)			●	1324702Q1042
●	●	●	●	トランサミン散50%(500mg/g)			●	3327002B1027
●	●	●	●	トランサミン錠250mg(250mg/1Cap)			●	3327002F1142
		●		トランサミン注10%(1g/10mL/1A)			●	3327401A4185
		●	●	トランサミン注5%(250mg/5mL/1A)			●	3327401A1127
●				トランデート錠50mg(50mg/1錠)	●		●	2149009F1030
●	●	●	●	トリアゾラム錠0.125mg「日医工」(0.125mg/1錠)			●	1124007F1135
●	●			トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 μ g「大正」(25 μ g/1枚)			●	2399707D2061
				トリーメク配合錠	●		●	6250106F1021
●	●	●	●	トリクロリールシロップ10%(100mg/mL)			●	1129004Q1031
				トリセノックス点滴静注12mg(12mg/6mL/1A)	●		●	4291409A2022
●				トリテレン・カプセル50mg(50mg/1Cap)			●	2133002M1062
●	●	●	●	トリプタノール錠10(10mg/1錠)			●	1179002F1068
●				トリプタノール錠25(25mg/1錠)			●	1179002F2072
●		●		トリメブチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」(100mg/1錠)			●	2399006F1552
●		○		トリンテリックス錠10mg(10mg/1錠)			●	1179060F1028
●				トリンテリックス錠20mg(20mg/1錠)	●		●	1179060F2024
●				トルカブ錠160mg(160mg/1錠)	●		●	4291082F1028
●				トルカブ錠200mg(200mg/1錠)	●		●	4291082F2024
●				トルソプト点眼液1%(1% 5mL/1本)			●	1319738Q2020
●				トルツ皮下注80mgオートインジェクター(80mg/1mL/1KT)	●		●	3999442G2020
●		●		トルリシティ皮下注0.75mgアテオス(0.75mg/0.5mL/1キット)			●	2499416G1029
		●		トレアキシ点点滴静注液100mg/4mL(100mg/4mL/1V)			●	4219405D1021
		●		トレーランG液75g(225mL/1瓶)			●	7290003S1044
●		●		トレシーバ注フレックスタッチ(300単位/1キット)			●	2492419G1021
●				トレプロスト吸入液1.74mg(1.74mg/2.9mL/1A)	●		●	2190702G1020
●				トレプロスト注射液200mg(200mg/20mL/1V)	●		●	2190416A4023
●				トレプロスト注射液20mg(20mg/20mL/1V)	●		●	2190416A1024

●			トレプロスト注射液50mg(50mg/20mL/1V)	●		●	2190416A2020
		●	トレムフィア皮下注100mgシリンジ(100mg/1mL/1筒)			●	3999446G1021
●		○	ドロキシドパカプセル100mg「アメル」(100mg/1Cap)			●	1169006M1034
		●	ドロレブタン注射液25mg(25mg/10mL/1V)			●	1119401A1036
●		●	トロンビン液モチダソフトボトル1万(10000/1V)			●	3323702Q3020
			トロンビン液モチダソフトボトル5千(5000単位/5mL/1V)	●			3323702Q2024
●		●	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」(1万単位/1g/包)			●	3323001C1053
			トロンボテストオーレン(2.2mL/1本)	●			
●		●	ドンペリドン錠10mg「EMEC」(10mg/1錠)			●	2399005F2260
●	●	●	ナイキサン錠100mg(100mg/1錠)			●	1149007F1142
●		●	ナウゼリンドライシロップ1%(10mg/g)			●	2399005R1163
●		●	ナウゼリン坐薬10(10mg/1個)			●	2399714J1026
●		●	ナウゼリン坐薬30(30mg/1個)			●	2399714J2022
●		●	ナウゼリン坐薬60(60mg/1個)			●	2399714J3029
			ナグラザイム点滴静注液5mg(5mg/5mL/1V)	●		●	3959414A1023
●		●	ナゼアOD錠0.1mg(0.1mg/1錠)			●	2391004F1024
●			ナディック錠30mg(30mg/1錠)	●		●	2123015F1021
●		●	ナトリックス錠1(1mg/1錠)			●	2149012F1059
●			ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター(30mg/0.375mL/1KT)	●		●	3999467G2020
		○	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「NIG」(50mg/1V)			●	3999407D2358
●		●	ナフトピジル錠25mg「サワイ」(25mg/1錠)			●	2590009F6138
●			ナフトピジル錠75mg「サワイ」(75mg/1錠)			●	2590009F5131
●			ナボールパップ140mg(10cm×14cm 7枚)			●	2649734S4049
●			ナルサス錠12mg(12mg/1錠)	●		●	8119003G3021
●		●	ナルサス錠24mg(24mg/1錠)			●	8119003G4028
●		●	ナルサス錠2mg(2mg/1錠)			●	8119003G1029
●		●	ナルサス錠6mg(6mg/1錠)			●	8119003G2025
●		●	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」			●	1190015F1038
			ナルベイン注20mg(2mg/1mL/1A)	●		●	8119401A2026

		●	ナルベイン注2mg(2mg/1mL/1A)			●	8119401A1020
●		●	ナルラピド錠1mg(1mg/1錠)			●	8119003F1023
●		●	ナルラピド錠2mg(2mg/1錠)			●	8119003F2020
●		●	ナルラピド錠4mg(4mg/1錠)			●	8119003F3026
		●	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」(0.2mg/1mL/1A)			●	2219402A1049
		●	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」(10mg/10mL/1A)			●	2149400A2155
		●	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」(2mg/2mL/1A)			●	2149400A1132
●			ニコチネルT T S 10(17.5mg/1枚)			●	7990712S1022
●			ニコチネルT T S 20(35mg/1枚)			●	7990712S2029
●			ニコチネルT T S 30(52.5mg/1枚)			●	7990712S3025
			ニコペリック腹膜透析液1.5L(1.5L/1袋)	●			3420432A1046
			ニコペリック腹膜透析液1.5L(1.5L/1袋)(排液バッグ付)	●			3420432A2042
			ニコペリック腹膜透析液2L(2L/1袋)	●			3420432A3049
			ニコペリック腹膜透析液2L(2L/1袋)(排液バッグ付)	●			3420432A4045
●		●	ニコランジル錠5mg「サワイ」(5mg/1錠)			●	2171017F2156
		●	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」(12mg/1V)			●	2171406D2036
		●	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」(48mg/1V)			●	2171406D3032
●			ニセルゴリン錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)			●	2190021F1364
●		●	ニゾラルクリーム2%(10g/1本)			●	2655709N1053
●			ニゾラルローション(2% 10g/1本)	●		●	2655709Q1025
			ニドラン注射用25mg(25mg/1V)	●		●	4219400D1029
●			ニトロールR カプセル20mg(20mg/1Cap)	●		●	2171011N1050
		●	ニトロール持続静注25mgシリンジ(25mg/50mL/1筒)			●	2171404G2025
●			ニトロール錠5mg(5mg/1錠)			●	2171016F1082
		●	ニトログリセリン静注5mg/10mL「TE」(5mg/10mL/1A)			●	2171403A2087
		●	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」(25mg/50mL/1筒)			●	2171403G1024
●		●	ニトロダームT T S 25mg(25mg/10cm/1枚)			●	2171701S2037
●		●	ニトロペン舌下錠0.3mg(0.3mg/1錠)			●	2171018K1039
●			ニバジール錠2mg(2mg/1錠)	●		●	2149022F1028

●				ニバジール錠4mg(4mg/1錠)			●	2149022F2024
●				ニフェジピンL錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)	●		●(院外のみ)	2171014G1259
●		●		ニフェジピンL錠20mg「トーワ」(20mg/1錠)			●	2171014G2298
●		●		ニフラン点眼液0.1%(0.1% 5mL/1本)			●	1319724Q1120
●		●		ニフレック配合内用剤 プラスチックバッグ			●	7990100A1106
●				ニポラジン錠3mg(3mg/1錠)			●	4413004F1200
●		●		乳酸カルシウム「VTRS」原末			●	3211001X1296
				乳酸Na補正液1mEq/mL(1モル 20mL/1A)	●			3319404A1064
●	●	●	●	乳糖水和物「ホエイ」EFC			●	7111001X1370
●				ニュープロパッチ13.5mg(13.5mg/1枚)			●(院外のみ)	1169700S4024
●				ニュープロパッチ18mg(18mg/1枚)			●	1169700S5020
●				ニュープロパッチ2.25mg(2.25mg/1枚)			●	1169700S1025
●				ニュープロパッチ4.5mg(4.5mg/1枚)	●		●	1169700S2021
●				ニュープロパッチ9mg(9mg/1枚)	●		●	1169700S3028
		●		ニューモバックスNPシリンジ(0.5mL/1筒)			●	6311400G1021
●				ニューレプチル錠5mg(5mg/1錠)			●	1172005F1044
				ニューロライト注射液第一(400MBq/1シリンジ)	●			4300443A2020
		●		ニューロライト注射液第一(600MBq/1シリンジ)				4300443A1024
●				ニューベクオ錠300mg(300mg/1錠)			●	4291063F1025
●		●		尿素クリーム20%「SUN」(20% 25g/1本)			●	2669701N2113
●		●		尿素クリーム20%「SUN」(20% 500g)			●	2669701N2113
●				ニンラーロカプセル2.3mg(2.3mg/1Cap)	●		●	4291049M1024
●				ニンラーロカプセル3mg(3mg/1Cap)	●		●	4291049M2020
●				ニンラーロカプセル4mg(4mg/1Cap)	●		●	4291049M3027
●				ヌーイック静注用1000(1000単位/1V(溶解液付))			●	6343457D3021
●				ヌーイック静注用2500(2500単位/1V(溶解液付))			●	6343457D5024
●				ヌーイック静注用500(500単位/1V(溶解液付))			●	6343457D2025
●		●		ヌーカラ皮下注100mgペン(100mg/1mL/1キット)			●	2290401G2022
●				ネイリンカプセル100mg(100mg/1Cap)			●	6290007M1022

		●		ネオアミュー輸液(200mL)			●	3253415A1034
●		●		ネオール内用液10%(100mg/mL)			●	3999004S2032
●				ネオキシテープ73.5mg(7枚/1袋)			●	2590700S1025
			●	ネオクリナー「セキネ」(10% 30mL/1本)				2730806Q1026
			●	ネオザロカイン・パスタ(5g/1本)				2710818V1020
●		●		ネオシネジンコーワ5%点眼液(5% 10mL/1本)			●	1311702Q1036
		●		ネオシネジンコーワ注1mg(1mg/1mL/1A)			●	2160400A1032
	●		●	ネオステリンググリーンうがい液0.2%(0.2% 40mL/1本)				2790820Q1040
●				ネオパレン1号輸液(1500mL/1キット)	●			3259526G2033
●				ネオパレン1号輸液(2000mL/1キット)	●			3259526G3030
●				ネオパレン2号輸液(1500mL/1キット)	●			3259527G2038
●				ネオパレン2号輸液(2000mL/1キット)	●			3259527G3034
				ネオビタカイン注2mL(2mL/1A)	●			1149502A1089
		●		ネオビタカイン注5mL(5mL/1A)			●	1149503A1083
				ネオフィリン錠100mg(100mg/1錠)	●			2115002F1057
		●	●	ネオフィリン注250mg(250mg/10mL/1A)			●	2115400A1193
●		●		ネオメドロールE E 軟膏(3g/1本)			●	1319807M1025
●		●		ネオラミン3B(10mL/1V)			●	3179504A1116
●		●		ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg(10mg/包)			●	2329029D1027
●				ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg(20mg/包)			●	2329029D2023
				ネキソブリッド外用ゲル5g(5g/55g/1本)	●		●	2699716Q1020
●		●		ネクサバール錠200mg(200mg/1錠)			●	4291017F1025
				ネクスピアザイム点滴静注用100mg(100mg/1V)	●		●	3959425D1028
●				ネシーナ錠12.5mg(12.5mg/1錠)			●	3969012F2021
●				ネシーナ錠25mg(25mg/1錠)	●		●	3969012F3028
		●		ネスブ注射液120μgプラシリンジ(120μg/0.5mL/1筒)			●	3999425U2020
●				ネバナック懸濁性点眼液0.1%(5mL/1本)	●		●	1319759Q1026
				ネリゾナソリクション0.1%(10mL/1本)	●			2646700Q1050
●		●		ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(10g/1本)			●	2646700N1169

●				ネリゾナ軟膏0.1%(10g/1本)			●	2646700M1163
		●		ノイアート 静注用1500単位(1500単位/1V)			●	6343424D3035
		●		ノイアート 静注用500単位(500単位/1V)			●	6343424D2080
●				ノイエルカプセル200mg(200mg/1Cap)			●	2329004M1175
●				ノイエル細粒40%(400mg/g)	●		●(院外のみ)	2329004C1129
		●		ノイトロジン注100 μ g(100 μ g/1V)			●	3399406D2024
		●		ノイトロジン注250 μ g(250 μ g/1V)			●	3399406D3020
				ノイトロジン注50 μ g(50 μ g/1V)	●			3399406D1028
●	●	●	●	ノイロトロピン錠4単位(4単位/1錠)			●	1149023F1036
		●		ノイロトロピン注射液3.6単位(3mL/1A)			●	1149601A2062
●	●			ノイロビタン配合錠			●	3179106F1039
●				ノウリアスト錠20mg(20mg/1錠)	●		●	1169016F1020
				ノービア錠100mg(100mg/1錠)	●		●	6250011F1024
		●		ノーベルパール 静注用250mg(250mg/1V)			●	1139400F1023
				ノーモサング点滴静注250mg(250mg/10mL/1A)	●		●	6349400A1026
●		●		ノクサフィル錠100mg(100mg/1錠)			●	6179002H1029
				ノクサフィル点滴静注300mg(300mg/16.7mL/1V)	●		●	6179403A1028
				ノックピン原末	●		●	3939001B1034
●				ノバクトM 静注用1000単位(1000単位/1V)溶解液付	●			6343429D8064
				ノバクトM 静注用2000単位(2000単位/1V)溶解液付	●			6343429L2028
		●		ノバスタンHI注(10mg/2mL/1A)			●	2190408A2034
●		●		ノバミン錠5mg(5mg/1錠)			●	1172010F1037
		●		ノバントロン注20mg(20mg/10mL/1A)			●	4291402A1032
●	●			ノベルジン錠25mg(25mg/1錠)			●	3929007F1029
●		○		ノベルジン錠50mg(50mg/1錠)			●	3929007F2025
●				ノボエイト 静注用2000(2000単位/1V)	●		●	6343440D5029
●				ノボエイト 静注用3000(3000国際単位/1V)			●	6343440D6025
				ノボセブンHI 静注用1mg(1mg/1mL/1V)	●		●	6343434D3020
				ノボセブンHI 静注用1mgシリンジ(1mg/1mL/1B)	●		●	6343434D6020

			ノボセブンHI静注用2mg(2mg/2mL/1V)	●		●	6343434D4027
			ノボセブンHI静注用2mgシリンジ(2mg/2mL/1B)	●		●	6343434D7026
			ノボセブンHI静注用5mgシリンジ(5mg/5mL/1B)	●		●	6343434D8022
●			ノボラピッド30ミックス注フレックスペン(300単位/1キット)	●		●	2492415G2020
●			ノボラピッド50ミックス注フレックスペン(300単位/1キット)	●		●	2492415G4022
●			ノボラピッド注100単位/mL(1000単位/10mL/1V)			●	2492415A3031
●			ノボラピッド注フレックスタッチ(300単位/1キット)	●		●	2492415G6025
●			ノボラピッド注ペンフィル(300単位/3mL/1本)			●	2492415A2035
●			ノボリン30R注フレックスペン(300単位/1キット)	●		●	2492413G5054
●			ノボリンN注フレックスペン(300単位/1キット)	●		●	2492413G1059
●		●	ノボリンR注100単位/mL(速効型 1000単位/1V)			●	2492403A4043
●		●	ノボリンR注フレックスペン(300単位/3mL/1V)			●	2492413G8053
●			ノリトレン錠10mg(10mg/1錠)			●	1179004F1024
●			ノリトレン錠25mg(25mg/1錠)			●	1179004F2039
		●	ノルアドリナリン注1mg(1mg/1mL/1A)			●	2451401A1034
●			ノルスパンテープ10mg(10mg/1枚)	●	●	●	1149704S2027
●			ノルスパンテープ5mg(5mg/1枚)		●	●	1149704S1020
●			ノルディトロピン フレックスプロ注10mg(10mg/1キット)	●		●	2412402P7023
●			ノルディトロピン フレックスプロ注5mg(5mg/1キット)			●	2412402P6027
●			ノルバデックス錠10mg(10mg/1錠)	●		●	4291003F1163
		●	献血ノンスロン1500注射用(1500単位/1V)			●	6343424D3027
		●	パーサビブ静注透析用シリンジ2.5mg(2.5mg/2mL/1筒)			●	3999443G1028
		●	パーサビブ静注透析用シリンジ5mg(5mg/2mL/1筒)			●	3999443G2024
		○	パージェタ点滴静注420mg/14mL(420mg/14mL/1V)			●	4291424A1020
		●	ハードファットS-5				
●			ハーボニー配合錠			●	6250107F1026
●		●	パーロデル錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	1169005F1200
●			バイアグラ錠(25mg/1錠)			●	259000AF1024
●			バイアグラ錠(50mg/1錠)	●		● (院外のみ)	259000AF2020

●		●		バイアスピリン錠100mg(100mg/1錠)			●	3399007H1021
				ハイカムチン注射用1.1mg(1.1mg/1V)	●		●	4240408D1037
				ハイカリック1号輸液(700mL)	●			3239502X1020
		○		ハイカリックRF輸液(500mL/1袋)			●	3239527A2032
●	●	●	●	ハイシー顆粒25%(1g/包)			●	3140002D1037
●	●			ハイシー顆粒25%(250mg/g)	●		●	3140002D1037
●				バイシリンG顆粒40万単位(40万単位/g)			●	6111002D1039
		●	●	バイステージ注300シリンジ100mL(61.24% 100mL/1筒)				7219412G1072
		●		バイステージ注300シリンジ80mL(61.24% 80mL/1筒)				7219412G6058
		●		バイステージ注370シリンジ100mL(75.52% 100mL/1筒)				7219412G5043
●				ハイゼット錠50mg(50mg/1錠)			●	2900002F5274
●				ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL(1g/5mL/1V)	●		●	6343439A1024
●				ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL(2g/10mL/1V)			●	6343439A2020
●		○		ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL(4g/20mL/1V)			●	6343439A3027
●		●		ハイドレアカプセル500mg(500mg/1Cap)			●	4229001M1027
				水溶性ハイドロコートン注射液100mg(100mg/2mL/1V)	●		●	2452402A2040
●				ハイパジールコーワ点眼薬0.25%(5mL/1本)			●	1319740Q1056
				バイフィル透析剤(6L/1袋)	●			3410531A1035
				バイフィル専用炭酸水素ナトリウム補充液(2L)	●			3410532A2036
●	●	●	●	ハイボン錠20mg(20mg/1錠)			●	3131002F1276
●				バイミカード錠5mg(5mg/1錠)			●	2171019F1027
●				ハイヤスタ錠10mg(10mg/1錠)	●		●	4291074F1023
				パオスクレー内痔核内注射用250mg(250mg/5mL/1A)	●			2559400A1033
●				パキシルCR錠12.5mg(12.5mg/1錠)	●		●	1179041G1020
●				パキシルCR錠25mg(25mg/1錠)			●	1179041G2027
●		○		パキロビッドパック300(4錠/1シート)			●	6250120X1027
●		○		パキロビッドパック600(6錠/1シート)			●	6250120X2023
				小児用バクシダール錠50mg(50mg/1錠)	●		●	6241005F3022
				バクシダール錠100mg(100mg/1錠)	●			6241005F1020

●	●	●	●	白色ワセリン(VTRS)			●	7121703X1410
●		○		白色ワセリン「ケンエー」(25g/1本)			●	7121703X1089
●				バクスマー点鼻粉末剤3mg(3mg/1V)			●	2492700R1022
●		●		バクタミニ配合錠			●	6290100F3022
				バクトラミン注(80mg/5mL/1A)	●		●	6419500A1020
●				バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/1本)			●(院外のみ)	6119700M1035
				バクニュバンス水性懸濁注シリンジ(0.5mL/1本)	●		●	631140KG1020
		●		バクリタキセル注30mg/5mL「NK」(30mg/5mL/1V)			●	4240406A1040
				パシーフカプセル120mg(120mg/1Cap)	●		●(院外のみ)	8114005N3023
		●		沈降破傷風トキソイド「生研」			●	6322400X2048
●		●		パスタロンソフト軟膏10%(20g/1本)			●	2669701M1073
●		●		パスタロンソフト軟膏10%(500g/1個)			●	2669701M1073
●		●		パスタロンローション10%(50g/1本)			●	2669701Q1059
●				パタノール点眼液0.1%			●	1319752Q1024
●	●	●	●	含嗽用ハチアズレ顆粒(2g/包)			●	2260702F1055
●		●		ハッカ水			●	7149005X1090
●		●		ハッカ油「ニッコー」			●	7149006X1221
				パッチテストパネル(S)(2枚1組)	●			7290707T2025
			●	パッチテスト試薬(2% 5mL/1本)				7290706T1024
			●	パッチテスト試薬(軟膏 2%5g)				7290706T1024
●				バップフォー細粒2%(10mg/0.5g/包)			●	2590007C1025
				パドセブ点滴静注用20mg(20mg/1V)	●		●	4291459D2027
●				パナルジン細粒10%(100mg/g)	●		●	3399001C1027
●				パナルジン錠100mg(100mg/1錠)	●		●	3399001F1384
●	●			バナン錠100mg(100mg/1錠)			●	6132011F1080
				バビースモ硝子体内注射液120mg/mL(6mg/0.05m l /1V)	●		●	1319408A1020
●				パピロックミニ点眼液0.1%(0.4mL/1本)			●	1319750Q1025
●				バフセオ錠150mg(150mg/1錠)	●		●	3999050F1020
●				バフセオ錠300mg(300mg/1錠)	●		●	3999050F2026

		●		ハプトグロビン静注2000単位「ベネシス」 2000単位/100mL/1V)			●	6343419X1038
		○		バベンチオ点滴静注200mg(200mg/10mL/1V)			●	4291438A1022
		●		パミドロン酸二Na点滴静注用15mg「サワイ」(15mg/1V)			●	3999418D1040
				パム静注500mg(2.5% 20mL/1A)	●			3929401A1035
		●		パラアミノ馬尿酸ソーダ注射液10%(10% 20mL/1A)			●	7225401A1028
		●		ハラヴェン静注1mg(1mg/2mL/1V)			●	4291420A1022
●		●		バラシクロビル錠500「SPKK」(500mg/1錠)			●	6250019F1365
●				パラミチンカプセル300mg(300mg/1Cap)	●		●	1149009M1035
●				バランス錠10mg(10mg/1錠)			●	1124028F2079
●		●		パリエット錠10mg(10mg/1錠)			●	2329028F1023
				バリキサドライシロップ5000mg(50mg/1mL)	●		●	6250025R1022
●		●		バリキサ錠450mg(450mg/1錠)			●	6250025F1026
●	●	●	●	ハリゾンシロップ100mg/mL(100mg/mL)			●	6173001Q1055
		○		バリトップHD(SHAKE「検診用」)				7212022A1037
				バリトップP(200g/1袋)	●			7212013B1025
●				パリンジック皮下注10mg(10mg/0.5mL/1筒)	●		●	3999469G2029
●				パリンジック皮下注2.5mg(2.5mg/0.5mL/1筒)	●		●	3999469G1022
●				パリンジック皮下注20mg(20mg/1mL/1筒)	●		●	3999469G3025
●				バルサルタン錠160mg「サワイ」(160mg/錠)			●	2149041F4224
●		●		バルサルタン錠40mg「サワイ」(40mg/錠)			●	2149041F2221
●				バルサルタン錠80mg「サワイ」(80mg/錠)			●	2149041F3228
		●		ハルトマンpH8「NP」(500mL/1袋)			●	3319534A4186
			●	パルパックV(A:5mL B:7mL C:10g/1組 配合剤)				2750804Q1020
●		●		バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」(50mg/1mL)			●	1139004Q1127
●		●		バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」(400mg/g)			●	1139004C2070
●				バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」(100mg/1錠)			●	1139004G1075
●		●		バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」(200mg/1錠)			●	1139004G2080
●		●		バルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」(200mg/1錠)			●	1139004F2165
●				バルミコート200タービュヘイラー112吸入(22.4mg/1本)	●		●	2290701G3031

●		●		パルミコート吸入液0.25mg(0.25mg/2mL/1本)			●	2290701G4020
●				パルモディアXR錠0.4mg(0.4mg/1錠)			●	2183007G2027
●		○		パルモディアXR錠0.2mg(0.2mg/1錠)			●	2183007G1020
●		●		ハルロピテープ [®] 16mg(16mg/1枚)			●	1169701S2026
●				ハルロピテープ [®] 24mg(24mg/1枚)			●	1169701S3022
●		●		ハルロピテープ [®] 8mg(8mg/1枚)			●	1169701S1020
		●		パレプラス輸液(1000mL/1キット)			●	3259532G2020
●	●	●	●	パロキセチン錠10mg「明治」(10mg/1錠)			●	1179041F1300
●				パロキセチン錠20mg「明治」(20mg/1錠)			●	1179041F2307
		●		パロス発泡顆粒-S			●	7213014D1028
		●		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイハウ」(0.75mg/50mL/1袋)			●	2391404G1030
●				ハロペリドール錠1mg「アメル」(1mg/1錠)			●	1179020F2100
●				ハロペリドール錠3mg「アメル」(3mg/1錠)			●	1179020F5142
		●		ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」(5mg/1mL/1A)			●	1179404A1097
		●		ハロマンス注100(100mg/1mL/1A)			●	1179406A2033
				ハロマンス注50(50mg/1mL/1A)	●		●	1179406A1037
●				パンクレアチン「ファイザー」原末			●	2331006X1101
●		●		バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」(500mg/1V)			●	6113001B1135
		●		バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」(0.5g/1V)			●	6113400A1219
		●		パンスポリン静注用0.5g(0.5g/1V)			●	6132400F2030
		●	●	パンスポリン静注用1gバッグG(1g/1キット)			●	6132400G4020
		●		パントール注(100mg/1mL/1A)			●	3133401A1042
●				パントシン散20%(200mg/g)			●	3133001B1193
●		●		パントシン錠100(100mg/1錠)			●	3133001F3090
		●		パントシン注10%(200mg/2mL/1A)			●	3133400A3075
●	●	●	●	パンピタン末			●	3179121A1028
		●		ハンプ注射用1000(1000μg/1V)			●	2179400D1022
●				ビ・シフロール錠0.125mg(0.125mg/1錠)			●	1169012F1022
●		●		ビ・シフロール錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	1169012F2029

		●	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」(1% 0.85mL/1筒)			●	1319720Q8258
●			ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「科研」(5mL/1本)			●	1319720Q3221
●		●	ヒアレイン点眼液0.1%(5mL/1本)			●	1319720Q3078
●			ヒアレインミニ点眼液0.3%(0.4mL/1本)	●		●	1319720Q5038
●		●	PA・ヨード点眼・洗眼液(20mL/1本)			●	1319715Q1031
		●	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(0.46% 20mL/1V)			●	1319731Q2045
		●	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(20mL/1瓶)				1319731Q2045
●			ピーエヌツインー1号輸液(1.0L/1袋)			●	3259515G1039
●			ピーエヌツインー2号輸液(1.1L/1袋)			●	3259515G2035
			膵外分泌機能検査用P F D内服液500mg(500mg/10mL/1V)	●			7229001S1038
●		●	P L 配合顆粒(1g/包)			●	1180107D1131
●			幼児用P L 配合顆粒(1g/包)	●		● (院外のみ)	1180108D1039
			乾燥B C G ワクチン(経皮用・一人用)	●		●	631140BD3027
●		●	ピートル顆粒分包250mg(250mg/1包)			●	2190036D1025
●			ピートル顆粒分包500mg(500mg/1包)			●	2190036D2021
			PPSB-HT静注用500単位「ニチャク」(500単位/V)	●		●	6343409X5030
			ビーフリード点滴静注用(1000mL/袋)	●			3259529G2037
		●	ビーフリード点滴静注用(500mL/袋)			●	3259529G1030
			ビームゲン(0.25mL/1B)	●		●	6313402A1073
		●	ビームゲン注0.5mL(0.5mL/1V)			●	6313402A2070
			ビーリンサイト点滴静注35 μ g(35 μ g/1V)	●		●	4291445D1029
			ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.4mL(0.4mL/1筒)	●			1319720Q1164
		●	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL(0.6mL/1筒)				1319720Y1040
		●	ヒーロン眼粘弾剤1%シリンジ0.85mL(0.85mL/1筒)			●	1319720Q8215
			ビグラッツ点滴静注液150mg(150mg/6m L /1 V)	●		●	2190418A1023
●		●	ピオグリタゾン錠15mg「VTRS」(15mg/1錠)			●	3969007F1334
●			ピオグリタゾン錠30mg「VTRS」(30mg/1錠)			●	3969007F2330
●		●	ピオスリー配合錠			●	2316017F1035
●			ピオスリー配合散			●	2316017B1041

●				ビオチン散0.2%「フソー」(2mg/g)	●		●	3190001B1041
●	●	●	●	ビオフェルミン配合散			●	2316012A1132
●	●	●	●	ビオフェルミンR錠			●	2316004F1020
●				ビオプテン顆粒10%(1g/包)			●	3999012D2020
		●		ビカネイト輸液(500mL/1バッグ)				3319564A1021
●		●		ビカルタミド錠80mg「NK」(80mg/1錠)			●	4291009F1071
				ビキセオス配合静注用(100ユニット/1V)	●		●	4291502D1029
		●	●	ビクシリン注射用1g(1g/1V)			●	6131400D3100
		●	●	ビクシリン注射用0.25g(250mg/1V)			●	6131400D1078
●	●			ビクシリンカプセル250mg(250mg/1Cap)			●	6131002M1147
				ビクトルビ配合錠	●		●	6250117F1020
		●		ビクトーザ皮下注18mg(18mg/3mL/1キット)			●	2499410G1021
●	●	●	●	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」(2.5mg/1錠)			●	2359005F1234
●	●	●	●	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」(10mL/1本)			●	2359005S1291
				ビザミル静注(2mL/1V)	●			4300454A1022
●		●		ビジクリア配合錠(50錠/1包)			●	7990101F1035
		●		ビジパーク320注100mL(65.15%100mL/1V)				7219420A5037
		●		ビスコート0.5眼粘弾剤			●	1319816Q1034
		●		ビスダイン静注用15mg(15mg/1V)			●	1319401F1026
				ヒスタグロビン注皮下注用	●			6399500D2037
●				ヒスロンH錠200mg(200mg/1錠)			●	2478002F3056
●		●		ヒスロン錠5(5mg/1錠)			●	2478002F2033
●		●		ビソノテープ2mg(2mg/1枚)			●	2149700S3020
●		●		ビソノテープ4mg(4mg/1枚)			●	2149700S1027
●		●		ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「DSEP」(0.625mg/1錠)			●	2123016F3142
●		●		ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「DSEP」(2.5mg/1錠)			●	2123016F1204
●		●		ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「DSEP」(5mg/1錠)			●	2123016F2286
		●		ビダーザ注射用100mg(100mg/1V)			●	4291419D1026
●				ビタバスタチンカルシウム錠1mg「KOG」(1mg/1錠)			●	2189016F1290

●		●		ピタバスタチンカルシウム錠2mg「KOG」(2mg/1錠)			●	2189016F2296
●				ピタバスタチンカルシウム錠4mg「KOG」(4mg/1錠)			●	2189016F3292
●	●	●	●	ビタメジン配合カプセルB25			●	3179109M1074
●	●	●	●	ビタメジン配合散			●	3179108B1036
		●		ビタメジン静注用			●	3179506F1023
●				ヒダントールD 配合錠			●	1139103X1036
●				ヒダントールF 配合錠			●	1139105X1035
●		●		ヒダントール錠25mg(25mg/1錠)			●	1132002F1029
		●		ヒトC R H 静注用100 μ g「タナベ」(100 μ g/1V)			●	7223406D1030
		●		ピトレシン注射液20(20単位/1mL/1A)			●	2414402A1035
●				ヒドロクロチアジド錠12.5mg「トーワ」(12.5mg/1錠)	●		●	2132004F2037
●				ヒドロクロチアジド錠25mg「トーワ」(25mg/1錠)	●		●	2132004F1103
●				ビバンセカプセル20mg(20mg/1Cap)		●	●	1179059M1024
●				ビバンセカプセル30mg(30mg/1Cap)		●	●	1179059M2020
●		●		ビビアント錠20mg(20mg/1錠)			●	3999027F1020
●				ヒビテン・グルコネート液20%(20% 500mL/1本)			●	2619713Q1181
●				5%ヒビテン液(500mL/1本)			●	2619702Q3135
●		●		ピフェルトロ錠100mg(100mg/1錠)			●	6250049F1021
●				ヒフデュラ配合皮下注 (5.6mL/1V)	●		●	6399501A1020
●	●	○	○	ビブラマイシン錠100mg(100mg/1錠)			●	6152004F2089
●				ビプレッソ徐放錠150mg(150mg/1錠)	●		●	1179042G2021
●				ビプレッソ徐放錠50mg(50mg/1錠)	●		●	1179042G1025
●				ビベスピエアロスフィア28吸入(28吸入/1KT)			●	2259808G1020
●				ヒベルナ散10%(100mg/g)	●		● (院外のみ)	4413002B1030
●				ヒベルナ糖衣錠25mg(25mg/1錠)			●	4413002F2062
●				ヒポクライン注射液1.2(1.2mg/3mL/1A)			●	2499404A1023
●				ピマリシン点眼液5%「センジュ」(5mL/1本)	●		●	1317712Q1033
●		●		ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)			●	1139015R1023
●		●		ビムパット錠100mg(100mg/1錠)			●	1139015F2023

●		●	ビムパット錠50mg(50mg/1錠)			●	1139015F1027
		●	ビムパット点滴静注100mg(100mg/10mL/1V)			●	1139404A2020
		○	ビムパット点滴静注200mg(200mg/20mL/1V)			●	1139404A1024
●		●	ピモベンダン錠1.25mg「TE」(1.25mg/1錠)			●	2119006F1020
●			ピモベンダン錠2.5mg「TE」(2.5mg/1錠)			●	2119006F2026
●			ヒューマトロップ注射用12mg(12mg/1筒)	●		● (院外のみ)	2412402L4049
●			ヒューマトロップ注射用6mg(6mg/1筒)	●		●	2412402L1031
●			ヒューマリン3/7注カート(300単位/1筒 速効型3：中間型7)			●	2492403H6036
			ヒューマリンN注100単位/mL(1000単位/1本 中間型)	●		●	2492403A3047
●			ヒューマリンN注カート(300単位/1筒 中間型)			●	2492403H5030
●		●	ヒューマリンR注100単位/mL(1000単位/1本 速効型)			●	2492403A4051
●			ヒューマリンR注カート(300単位/1筒 速効型)	●			2492403H4041
●		●	ヒューマログミックス25注ミリオペン(300単位/1キット)			●	2492414G6020
●			ヒューマログミックス50注ミリオペン(300単位/1キット)	●		●	2492414G7027
●			ヒューマログ注100単位/mL(1000単位/1V)			●	2492414A2030
			ヒューマログ注カート(300単位/3mL/1筒)	●			2492414A1026
●			ヒューマログ注ミリオペン(300単位/1キット)	●		●	2492414G5024
●			ヒューマログ注ミリオペンHD300単位(300単位/ 1 キット)	●		●	2492414G9020
●			ヒュミラ皮下注20mgシリンジ0.2mL(20mg/0.2mL/1筒)	●		●	3999426G7022
●		●	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL(40mg/0.4mL/1筒)			●	3999426G3027
●			ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL(40mg/0.4mL/1筒)	●		●	3999426G5020
●			ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL(80mg/0.8mL/1筒)			●	3999426G6026
			ヒュンタラーゼ脳室内注射液15mg(15mg/1mL/1V)	●		●	3959423A1022
			ビラセプト錠250mg(250mg/1錠)	●		●	6250012F1037
●		●	ビラノアOD錠20mg(20mg/1錠)			●	4490033F2024
●			ビラフトピカプセル50mg(50mg/1Cap)	●		●	4291057M1029
●			ピラマイド原末	●		●	6223001X1037
			ピリヴィジェン10%静注10g/100mL(10g/100mL/1V)	●		●	6343427A8034
			ピリヴィジェン10%静注20g/200mL(20g/200mL/1V)	●		●	6343427A9030

				ピリヴィジェン10%静注5g/50mL(5g/50mL/1V)	●		●	6343427A7038
●	●	●	●	ピリドキサル錠10mg「イセイ」(10mg/1錠)			●	3134003F1205
●		●		ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」(25mg/1Cap)			●	2129008M1172
				ビルテプソ点滴静注250mg(250mg/5mL/1V)	●		●	1900400A1025
●				ヒルドイドクリーム0.3%(25g/1本)			●	3339950N1035
●				ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g/1本)			●	3339950M1137
●				ヒルドイドフォーム0.3%(92g/1本)			●	3339950R1177
●				ヒルドイドローション0.3%(50g/1本)			●	3339950Q1074
		●		ヒルトニン0.5mg注射液(0.5mg/1A)			●	7223401A1104
●				ビルトリシド錠600mg(600mg/1錠)	●		●	6429006F1039
●		●		ヒルナミン細粒10%(100mg/g)			●	1172014C1055
●		●		ヒルナミン錠25mg(25mg/1錠)			●	1172014F2139
●				ヒルナミン錠5mg(5mg/1錠)			●	1172014F1027
●				ビレーズトリエアロスフィア120吸入(120吸入/1KT)			●	2290805G2023
●				ビレーズトリエアロスフィア56吸入(56吸入/1KT)	●		●	2290805G1027
●				ピレスパ錠200mg(200mg/1錠)	●		●	3999025F1021
●				ピレチア細粒(100mg/g)			●	4413002C1035
●				ピレチア錠25mg(25mg/1錠)			●	4413002F2054
●				ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」(5mL/1本)			●	1319706Q3043
				ピロイ点滴静注用100mg(100mg/1V)	●		●	4291471D1021
●				ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター(160mg/1mL/1KT)	●		●	3999464G2026
●				ビンダケルカプセル20mg(20mg/1Cap)	●		●	1290001M1022
●				ビンマックカプセル61mg(61mg/1Cap)			●	2190043M1025
				5-FU軟膏5%協和(5% 20g/1本)	●			4223701M1047
●				ファスティック錠30(30mg/1錠)	●		●	3969006F1038
●				ファスティック錠90(90mg/1錠)	●		●	3969006F2034
		●		ファセンラ皮下注30mgシリンジ(30mg/1mL/1筒)			●	2290402G1020
●				ファビハルタカプセル200mg(200mg/1Cap)			●	3999064M1020
●				ファミビル錠250mg(250mg/1錠)			●	6250031F1021

●	●	●	●	ファモチジン散10%「サワイ」(100mg/g)			●	2325003B1065
●				ファモチジン錠10「サワイ」(10mg/1錠)			●	2325003F1040
●		●		ファモチジン錠20「サワイ」(20mg/1錠)			●	2325003F2055
●	●			ファロムドライシロップ小児用10%(100mg(力価)/g)			●	6139001R1032
●	●	●	●	ファロム錠150mg(150mg/1錠)			●	6139001F1028
				ファンガード点滴用75mg(75mg/1V)	●			6179400D2027
		●		ファンギゾン注射用50mg(50mg/1V)			●	6173400D1035
●				フィアスプ注100単位/mL(1000単位/10mL/1V)			●	2492415A5026
●				フィアスプ注フレックスタッチ(300単位/3mL/1筒)	●		●	2492415G7021
●				フィアスプ注ペンフィル(300単位/3mL/1筒)			●	2492415A6022
●		●		フィコンパ錠2mg(2mg/1錠)			●	1139014F1022
●		●		フィコンパ錠4mg(4mg/1錠)			●	1139014F2029
				フィコンパ点滴静注用2mg(2mg/1V)	●		●	1139405D1025
		●		フィジオ140輸液(500mL/1袋)			●	3319561A2032
		●	●	フィジオ35輸液(500mL/1袋)			●	3319560A2038
		●		フィニバックス点滴静注用0.5g(0.5g/1V)			●	6139402D2020
		●		フィニバックス点滴用0.25g(0.25g/1V)			●	6139402D1032
		●		ブイフェンド200mg静注用(200mg/1V)			●	6179401F1026
				ブイフェンドドライシロップ2800mg(66.7mg/g)	●		●	6179001R1020
●		●		ブイフェンド錠200mg(200mg/1錠)			●	6179001F2020
●		●		ブイフェンド錠50mg(50mg/1錠)			●	6179001F1023
●		●		フィブラストス ^レ 500(500μg/5mL/1本)			●	2699710R2024
				フィブリノゲンH T 静注用1g「JB」(1g/1V)	●		●	6343411X1058
		●		フィブロガミンP静注用			●	6343431D2020
				フィラジル皮下注30mgシリンジ(30mg/3mL/1筒)	●		●	4490406G1029
		●		フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」(150μg/0.6mL/1筒)			●	3399408G2020
		●		フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」(300μg/0.7mL/1筒)			●	3399408G3026
		●		フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」(75μg/0.3mL/1筒)			●	3399408G1023
				注射用フィルデシン1mg(1mg/1V)	●		●	4240402D1021

●			フェアストン錠40(40mg/1錠)			●	4291007F1021
		●	フェインジェクト 静注500mg(500mg/10mL/1V)			●	3222404A1021
●			フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg(30mg/1錠)			●	4490023F2039
●		●	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「トーワ」(60mg/1錠)			●	4490023F1202
●		●	フェジン静注40mg(40mg/2mL/1A)			●	3222400A1058
			フェスゴ配合皮下注 IN(15mL/1V)	●		●	4291501A2024
			フェスゴ配合皮下注 MA(10mL/1V)	●		●	4291501A1028
		●	フェソロデックス筋注250mg(250mg/5mL/1筒)			●	4291421G1020
			フェトロージャ点滴静注用1g(1g/1V)	●		●	6129401D1023
●			フェニルアラニン除去ミルク配合散「雪印」(1200g/1缶)	●		●	3279103X2032
		●	フェノール「コザカイ・M」				2619704X1063
		●	歯科用フェノール・カンフル液(15g/1本)				2730813Q1050
			フェノールスルホンフタレイン注第一(0.6% 1.3mL/1A)	●			7225402A1030
●			フェノバルエリキシル0.4%(4mg/mL)	●		●	1125004S1030
			フェノバル注射液100mg(100mg/1mL/1A)	●		●	1125402A1054
●		●	フェノバルビタール散10%「ホエイ」(100mg/g)			●	1125003B2120
●		●	フェブリク錠10mg(10mg/1錠)			●	3949003F1023
●		●	フェブリク錠20mg(20mg/1錠)			●	3949003F2020
●		●	フェブリク錠40mg(40mg/1錠)			●	3949003F3026
●		●	フェマーラ錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	4291015F1026
			フェリセルツ散20%(600mg/1包)	●			7290004B1030
●			フェルビナクスチック3%「三笠」(40g/1本)			●	2649731M1098
●		○	フェルビナクパップ70mg「ラクール」(7枚/袋)			●	2649731S2367
●			フェルビナクローション3%「ラクール」(50mL/1本)			●	2649731Q1081
●		●	フェルムカプセル100mg(100mg/1Cap)			●	3222010N2022
●	●	●	フェロ・グラデュメット錠105mg(105mg/1錠)			●	3222007G1033
●			フェロベリン配合錠	●		●	2319100F1064
			フェロン注射用100万(100万単位/1V)	●			6399402D1058
		●	フェロン注射用300万(300万単位/1V)			●	6399402D2054

		●		フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」(2mL/1A)			●	8219400A1071
		●		フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」(10mL/1A)			●	8219400A3031
●	●	●	●	フェントステップ0.5mg(0.5mg/1枚)		○	●	8219701S6027
●	●	●	●	フェントステップ1mg(1mg/1枚)		○	●	8219701S1025
●	●	●	●	フェントステップ2mg(2mg/1枚)		○	●	8219701S2021
●	●	●	●	フェントステップ4mg(4mg/1枚)		○	●	8219701S3028
●	●	●	●	フェントステップ6mg(6mg/1枚)		○	●	8219701S4024
●	●			フェントステップ8mg(8mg/1枚)		○	●	8219701S5020
●		●		フォシーガ錠10mg(10mg/錠)			●	3969019F2023
●		●		フォシーガ錠5mg(5mg/1錠)			●	3969019F1027
●		●		フォスブロック錠250mg(250mg/1錠)			●	2190025F1028
●		○		フォゼベル錠10mg(10mg/1錠)			●	2190045F2021
●				フォゼベル錠20mg(20mg/1錠)	●		●	2190045F3028
●				フォゼベル錠30mg(30mg/1錠)			●	2190045F4024
●		○		フォゼベル錠5mg(5mg/1錠)			●	2190045F1025
●		●		フォリアミン錠(5mg/1錠)			●	3135001F1025
				フォリアミン注射液(15mg/1A)	●			3135400A1026
●				フォリスチム注300IUカートリッジ(300国際単位/0.36mL/1筒)			●	2413405G4025
●				フォリスチム注600IUカートリッジ(600国際単位/0.72mL/1筒)			●	2413405G5021
●				フォリスチム注900IUカートリッジ(900国際単位/1.08mL/1筒)			●	2413405G6028
		●		フォルルモンP注150(150単位/1A)			●	2413403D1020
●				フォルテオ皮下注キット600μg(600μg/1キット)	●		●	2439400G1020
●				ブコラム口腔用液10mg(10mg/2mL/1筒)			●	1139700Q4028
●		○		ブコラム口腔用液2.5mg(2.5mg/0.5mL/1筒)			●	1139700Q1029
●		○		ブコラム口腔用液5mg(5mg/1mL/1筒)			●	1139700Q2025
●				ブコラム口腔用液7.5mg(7.5mg/1.5mL/1筒)			●	1139700Q3021
		●		注射用フサン10(10mg/1V)			●	3999407D1181
		●		注射用フサン50(50mg/1V)			●	3999407D2021
				フシジンレオ軟膏2%(10g/1本)	●			2634708M1037

●		●	ブスコパン錠10mg(10mg/1錠)			●	1242002F1330
		●	ブスコパン注20mg(20mg/1mL/1A)			●	1242401A1315
		●	ブスルフェクス点滴静注用60mg(60mg/1V)		●	●	4213400A2025
●		●	光糖液5%(5%ブドウ糖注 100mL/1V)			●	3231401A2040
		●	大塚糖液5%TN(5% 100mL/1キット)			●	3231400G1025
		●	大塚糖液70%(350mL/1袋)			●	3231401J5030
			大塚糖液50% 20mL(20mL/1A)	●			3231401H7023
		●	ブドウ糖注射液「テルモ糖注10%」(10% 500mL ソフトバック)			●	3231401Q5080
●		●	ブドウ糖注射液「テルモ糖注50%」(50% 200mL/1袋)			●	3231401J3046
		○	ブドウ糖注射液「大塚糖液10%」(10% 500mL ソフトバック)			●	3231401Q5020
●		●	ブドウ糖注射液「大塚糖液20%」(20% 20mL/1A)			●	3231401H1025
		●	ブドウ糖注射液「大塚糖液5%」(5% 250mL ソフトバック)			●	3231401J6029
		●	ブドウ糖注射液「大塚糖液5%」(5% 500mL ソフトバック)			●	3231401Q3028
●		○	ブドウ糖注射液「大塚糖液50%」(50% 200mL/1袋)			●	3231401J3038
		●	ブドウ糖注射液「大塚糖液50%」(50% 500mL/1袋)			●	3231401J4034
●			ブフェニール錠500mg(500mg/1錠)			●	3999032F1021
●			ブフェニール顆粒94%(940mg/g)	●		●	3999032D1020
		●	ブプレノルフィン注0.2mg「日新」(0.2mg/1mL/1A)			●	1149403A1077
●		●	プラケニル錠200mg(200mg/1錠)			●	3999038F1029
●		●	プラザキサカプセル110mg(110mg/1Cap)			●	3339001M2020
●		●	プラザキサカプセル75mg(75mg/1Cap)			●	3339001M1024
●	●	●	フラジール内服錠250mg(250mg/1錠)			●	6419002F1131
●		●	フラジール膣錠250mg(250mg/1錠)			●	2529707H1063
		●	プラスアミノ輸液(500mL ソフトバック)			●	3259510A4032
●			ブラダロン錠200mg(200mg/1錠)			●	2590002F1371
●			プラノバル配合錠	●		●	2482005F1041
●		●	プラバスタチンNa塩錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)			●	2189010F2370
●		●	プラバスタチンNa塩錠5mg「トーワ」(5mg/1錠)			●	2189010F1357
		●	ブラリア皮下注60mgシリンジ(60mg/1mL/1筒)			●	3999435G1023

●		●		フランドルテープ40mg(40mg/1枚)			●	2171700S1095
●		●		プランルカストカプセル112.5mg「サワイ」(112.5mg/1Cap)			●	4490017M1109
				ブリジスタ錠300mg(300mg/1錠)	●		●	6250030F1027
				プリズバインド静注液2.5g(2.5g/50mL/1V)	●		●	3399412A1027
				プリビナ点眼液0.5mg/mL(500mL/1本)	●			1316700Q1050
		●		プリビナ点鼻液0.5mg/mL(0.05% 500mL/1本)				1316700Q1050
●				ブリミドン細粒99.5%「日医工」	●		●	1135002C1059
●		●		プリモボラン錠5mg(5mg/1錠)			●	2449003F1021
				ブリリンタ錠60mg(60mg/1錠)	●		●	3399011F1027
				ブリリンタ錠90mg(90mg/1錠)	●		●	3399011F2023
●		●		布林ゾラミド懸濁性点眼液1%「センジュ」(5mL/1本)			●	1319748Q1044
		●	●	プリンペラン注射液10mg(10mg/2mL/1A)			●	2399401A1083
●		●		フルイトラン錠1mg(1mg/1錠)			●	2132003F3039
●		●		フルイトラン錠2mg(2mg/1錠)			●	2132003F1257
		●		フルービックHAシリンジ(0.5mL/1筒)				631340FG1040
			●	フルオール・ゼリー歯科用2%(100g/1本)				2790822Q2020
		●		フルオレサイト静注500mg(10% 5mL/1A)			●	7290402A2035
		●		フルオロウラシル注1000mg「トーワ」(1000mg/20mL/1V)			●	4223401A3030
		●		フルオロウラシル注250mg「トーワ」(250mg/5mL/1V)			●	4223401A4037
●		○		フルオロメトロン0.02%点眼液「NIT」(5mL/1本)			●	1315704Q1174
●		○		フルオロメトロン0.1%点眼液「NIT」(5mL/1本)			●	1315704Q3185
●		●		フルカリック1号輸液(903mL/1キット)			●	3259523G1033
		●		フルカリック2号輸液(1003mL/1キット)			●	3259524G1038
		●		フルカリック3号輸液(1103mL/1キット)			●	3259525G1032
●		●		フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」(100mg/1錠)			●	6290002M2131
●				プルゼニド錠12mg(12mg/1錠)			●	2354003F2316
●				フルタイド100μgエアゾール60吸入用	●		● (院外のみ)	2290700G8039
●				フルタイド200ディスカス(60ブリスター入 200μg/1個)	●		●	2290700G6028
●				フルタイド50μgエアゾール120吸入用(9.72mg10.6g/1瓶)	●		●	2290700G7032

●				フルダラ錠10mg(10mg/1錠)	●		●	4229002F1022
		●		フルダラ静注用50mg(50mg/1V)			●	4229400D1033
●				フルツロンカプセル200(200mg/1Cap)	●		● (院外のみ)	4223004M2023
●		●		フルティフォーム125エアゾール120吸入用			●	2290802G4022
●				フルティフォーム125エアゾール56吸入用	●		●	2290802G2020
				フルデカシン筋注25mg(25mg/1mL/1V)	●		●	1172405A1031
●				小児用フルナーゼ点鼻液25 μ g56噴霧用(2.04mg/1本)			●	1329707Q2030
●		●		フルニトラゼパム錠1mg「アメル」(1mg/1錠)			●	1124008F1067
●	●	●	●	ブルフェン錠100(100mg/1錠)			●	1149001F1455
●		○		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」(25mg/1錠)			●	1179039F1168
●		○		フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」(50mg/1錠)			●	1179039F2164
●				フルボキサミンマレイン酸塩錠75mg「日医工」(75mg/1錠)			●	1179039F3160
		●	●	フルマゼニル静注0.5mgシリンジ「テルモ」(0.5mg/5mL/1筒)			●	2219403G1020
		●	●	フルマリン静注用1g(1g/1V)			●	6133401F2023
●				フルルバンパップ ⁴⁰ 40mg(6枚入/1袋)			●	2649732S1199
		●		ブレアミン-P注射液(200mL)			●	3253412A2029
				ブレオS軟膏5mg/g(100mg/20g/1本)	●		●	4234700M1038
		●		ブレオ注射用15mg(15mg/1V)			●	4234400D5039
●				プレガバリンOD錠150mg「VTRS」(150mg/1錠)			●	1190017F3269
●	●	●	●	プレガバリンOD錠25mg「VTRS」(25mg/1錠)			●	1190017F1266
●	●	●	●	プレガバリンOD錠75mg「VTRS」(75mg/1錠)			●	1190017F2262
●		●		プレグランディン膣坐剤1mg(1mg/1個)			●	2499700H1036
				プレジコビックス配合錠	●		●	6250110F1028
		●	●	プレセデックス静注液200 μ g/50mLシリンジ「ファイザー」(200 μ g/50mL/1筒)			●	1129400G1022
●		●		プレタールOD錠100mg(100mg/1錠)			●	3399002F4027
				プレタール散20%(200mg/g)	●		●	3399002B1026
●		●		ブレディニンOD錠25(25mg/1錠)			●	3999002F3023
●				ブレディニンOD錠50(50mg/1錠)			●	3999002F4020
●		●		ブレドニゾロン散「タケダ」1%(10mg/g)			●	2456002B1062

●		●		プレドニゾロン錠1mg(旭化成)(1mg/1錠)			●	2456001F2023
		●		水溶性プレドニン20mg(20mg/1A)			●	2456405D2023
●				プレドニン眼軟膏(5g/1本)			●	1315705M1037
●	●	●	●	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg(5mg/1錠)			●	2456001F1353
				プレドネマ注腸20mg(20mg/60mL/1本)	●			2456700X1025
●		●		プレバイミス錠240mg(240mg/1錠)			●	6250048F1027
		●		プレバイミス点滴静注240mg(240mg/12m l /1V)			●	6250406A1029
				プレベナー20水性懸濁皮下注(0.5mL/1筒)	●		●	631140LC1023
●		●		プレマリン錠0.625mg(0.625mg/1錠)			●	2479004F1033
●				プレミネント配合錠LD			●	2149110F1040
●				プレミネント配合錠HD			●	2149110F2020
●		●		プロウペス腔用剤10mg(10mg/1個)			●	24997A2H1020
●				静注用フローラン0.5mg(0.5mg/1V)	●		●	2190413F2024
		●		プロカニン注0.5%(5mL/1A)			●	1211401A3044
		●		プロカニン注1%(5mL/1V)			●	1211401A6086
●		●		塩酸プロカルバジン50mg「TYP」(50mg/1Cap)			●	4291002M1044
				プロギノン・デポー筋注10mg(10mg/1A)	●			2473402A2059
				プロクトセディル軟膏(2g/1本)	●		●	2559806M1021
●		●		プログラフカプセル1mg(1mg/1Cap)			●	3999014M1022
●		●		プログラフカプセル0.5mg(0.5mg/1Cap)			●	3999014M2029
●				プログラフカプセル5mg(5mg/1Cap)			●	3999014M3025
		●		プログラフ注射液2mg(2mg/0.4mL/1A)			●	3999416A2024
●				プログラフ顆粒1mg(1mg/0.5g/包)			●	3999014D2029
●		●		プログラフ顆粒0.2mg(0.2mg/0.1g/包)			●	3999014D1022
				プロゲストン錠2.5mg(2.5mg/1錠)	●		●	2478002F1061
		●		プロゲホルモン筋注用25mg(25mg/1mL/1A)			●	2477401A4064
●				プロサイリン錠20(20μg/1錠)			●	3399005F1030
		●		プロジフ静注用100(100mg/1.25mL/1V)			●	6290402A1026
		●		プロジフ静注用200(200mg/2.5mL/1V)			●	6290402A2022

		●		プロジフ静注用400(400mg/5mL/1V)			●	6290402A3029
●				フロジン外用液5%(5% 30mL/1本)			●	2679701Q1055
				プロスコブ370注100mL(100mL/1V)	●			7219418H2039
●				プロスタール錠25(25mg/1錠)			●	2478001F2179
●		●		プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」(0.5mg/1錠)				2499005F1030
●		●		プロスタンディン軟膏0.003%(30g/1本)			●	2699705M1038
●				プロセキソール錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	2474001F1033
●		●		フロセミド細粒4%「EMEC」(40mg/g)			●	2139005C1048
●		●		フロセミド錠20mg「NIG」(20mg/1錠)			●	2139005F1117
●		●		フロセミド錠40mg「NIG」(40mg/1錠)			●	2139005F2474
		●		フロセミド注20mg「NIG」(20mg/1A)			●	2139401A2234
		●		プロタノール L 注0.2mg(0.2mg/1mL/1A)			●	2119400A1036
●				プロタノールS錠15mg(15mg/1錠)	●		●	2119002G1035
		●		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(100mg/10mL/1V)			●	3329403A1058
●	●	●	●	プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」(0.25mg/1錠)			●	1124009F1398
●				プロテカジン錠10(10mg/1錠)			●	2325006F2032
●				プロトピック軟膏0.03%小児用(5g/1本)			●	2699709M2024
●		●		プロトピック軟膏0.1%(5g/1本)			●	2699709M1028
●		●		プロナック点眼液0.1%(5mL/1本)			●	1319743Q1033
●		●		プロナンセリン錠4mg「DSPB」(4mg/1錠)			●	1179048F2040
●				プロナンセリン錠8mg「DSPB」(8mg/1錠)			●	1179048F3046
			●	プロネスバスタアロマ(20g)				2710819M1029
●				プロノン錠150mg(150mg/1錠)			●	2129006F1026
				プロハンス静注シリンジ17mL(17mL/1筒)	●			7290407G2030
				プロハンス静注5mL(5mL/1V)	●		●	7290407A1031
●				プロピタン錠50mg(50mg/1錠)			●	1179006F1031
●				プロペシア錠0.2mg(0.2mg/1錠)			●	249900XF1021
●				プロペシア錠1mg(1mg/1錠)			●	249900XF2028
●	●			フロベン錠40(40mg/1錠)			●	1149011F1076

	●			フロベン顆粒8%(80mg/g)	●		●	1149011D1032
				プロボコリン吸入粉末溶解用100mg(100mg/1V)	●			7290708G1025
				プロポフォール静注1%100mL「マルイシ」(1000mg/100mL/1V)	●		●	1119402A3027
		●		プロポフォール静注1%20mL「VTRS」(200mg/20mL/1筒)			●	1119402A1138
		●		プロポフォール静注1%50mL「マルイシ」(500mg/50mL/1V)			●	1119402A2142
●				プロマックD錠75(75mg/1錠)			●	2329027F1029
●	●	●	●	プロマック顆粒15%(0.5g/包)			●	2329027D1028
		●		ブロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」(4mg/2mL/1A)			●	2234400A1054
●		●		ブロムヘキシシン吸入液0.2%「タイヨー」(2mg/mL)			●	2234700G1043
●				ブロムペリドール錠3mg「アメル」(3mg/1錠)			●	1179028F2131
				ブロメライン軟膏5万単位/g(100万単位/20g/1本)	●		●	3959701M1035
●		●		フロリードDクリーム1%(10g/1本)			●	2655702N1060
●	●	●	●	フロリードゲル経口用2%(5g/1本)			●	6290003X1039
●				フロリード膣坐剤100mg(100mg/1個)	●		●	2529704J1045
●		●		フロリネフ錠0.1mg(0.1mg/1錠)			●	2452003F1035
				バイフォータス筋注100mgシリンジ(100mg/1mL/1筒)	●		●	6250411G2029
				バイフォータス筋注50mgシリンジ(50mg/0.5mL/1筒)	●		●	6250411G1022
●				ページニオ錠100mg(100mg/1錠)	●		●	4291054F2022
●				ページニオ錠150mg(150mg/1錠)	●		●	4291054F3029
●				ページニオ錠50mg(50mg/1錠)	●		●	4291054F1026
●				ベオーバ錠50mg(50mg/1錠)			●	2590017F1025
				ベオピュ硝子体内注射用キット120mg/mL(6mg/0.05mL/1筒)	●		●	1319406G1024
●		●	●	0.5%ヘキザックアルコール液(500mL/1本)			●	2619702Q1078
●		●		ペキロンクリーム0.5%(10g/1本)			●	2659711N1033
		●		ベクティビックス点滴静注用100mg(100mg/5mL/1V)			●	4291417A1020
		○		ベクルリー点滴静注用100mg(100mg/1V)			●	6250407D1020
		○		ベクルリー点滴静注用100mg(100mg/1V)			●	6250407D1020
●				ベクロメタゾン点鼻液50μg「DSPg(8.5g/1本)			●	1329702R3217
				ベサコリン散5%(50mg/g)	●			1231004B1067

●		●	ベザトールSR錠200mg(200mg/1錠)			●	2183005G2028
●		●	ベサノイドカプセル10mg(10mg/1Cap)			●	4291006M1034
●			ベシケア錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	2590011F1028
●			ベシケア錠5mg(5mg/1錠)			●	2590011F2024
●			ベシケア錠OD2.5mg(2.5mg/1錠)			●	2590011F3020
●			ベシケア錠OD5mg(5mg/1錠)			●	2590011F4027
●			ベスタチンカプセル30mg(30mg/1Cap)			●	4299002M1034
			ベストロン耳鼻科用1%(50mL/1本)	●			1325702Q1040
●			ベストロン耳鼻科用1%(5mL/1本)			●(院外のみ)	1325702Q1040
●		●	ベストロン点眼用0.5%(5mg/1mL/1本)			●	1317713Q1038
			ベスポンサ点滴静注用1mg(1mg/V)	●		●	4239401D1026
●			ベセルナクリーム5%(5%250mg/1包)			●	6290701N1028
●		●	ベタニス錠50mg(50mg/1錠)			●	2590014F2028
●		●	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」			●	1339005F1466
●			ベタフェロン皮下注用960万国単位(960万国単位/1V)	●		●	6399416D1033
●			ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」(5g/1本)			●	2646730N1062
●		●	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」(10g/1本)			●	2646730Q1050
●		●	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」(5g/1本)			●	2646730M1075
		●	ペチロルファン配合注HD(1mL/1A)			●	8219501A1031
		●	ペナンボックス注300(300mg/1V)			●	6419400D1037
●		●	ベニジピン塩酸塩錠4mg「OME」(4mg/1錠)			●	2171021F2110
		●	献血ベニロンーⅠ静注用2500mg(2.5g/1V)			●	6343400X3044
		●	献血ベニロンーⅠ静注用5000mg(5g/1V)				6343400X5020
●			ベネクレクスタ錠100mg(100mg/1錠)	●		●	4291062F3023
●			ベネクレクスタ錠10mg(10mg/1錠)	●		●	4291062F1020
●			ベネクレクスタ錠50mg(50mg/1錠)	●		●	4291062F2027
●			ベネシッド錠(250mg/1錠)			●	3942001F1040
			ベネフィクス静注用1000(1000単位/1V)	●		●	6343438D2022
			ベノキシール点眼液0.4%(20mL/1本)	●			1313700Q2070

		●	ベバシズマブBS点滴静注100mg「第一三共」(100mg/4mL/1V)			●	4291450A1023
		●	ベバシズマブBS点滴静注400mg「第一三共」(400mg/16mL/1V)			●	4291450A2020
		○	ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」(10000単位/0.4mL/1V)			●	3334400A8024
			ヘパリンCa皮下注2万単位/0.8mL「サワイ」(20000単位/0.8mL/1V)	●		●	3334400A3049
		●	ヘパリンNa透析用500U/mLシリンジ20mL「NP」(ロック)(10000単位/20mL/1筒)			●	3334402G6031
●		●	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL(1000単位/10mL/1筒)			●	3334402G4071
●		●	ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL(100単位/10mL/1筒)			●	3334402G2079
		●	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」(5000単位/5mL/1V)			●	3334401A5062
		●	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」			●	3334400G1022
		●	ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「ニプロ」(1万単位/10mL/1V)			●	3334401A6140
●		●	ヘパリン類似物質ローション0.3%「ニプロ」(50g/1本)			●	3339950Q1104
●			ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」(100g/1個)			●	3339950R1126
●	●	●	●ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」(25g/1本)			●	3339950M1188
●			ベピオゲル2.5%(15g/1本)			●	2699712Q1021
●			ベピオローション2.5%(15g/1本)			●	2699712Q2028
		●	ヘブスブリンーIH静注1000単位(1000単位/5mL/1V)			●	6343436A1039
		●	ヘプタバックスーII (10μg/0.5mL/1V)			●	6313402A2045
●		●	ペプリコール錠50mg(50mg/1錠)			●	2129011F1035
●		●	ベポタスチンベシル酸塩錠10mg「タナベ」(10mg/1錠)			●	4490022F2042
●			ペマジール錠4.5mg(4.5mg/1錠)	●		●	4291072F1024
●			ヘマンジオルシロップ小児用0.375%(3.75mg/mL)	●		●	2900003Q1029
●			ヘムライブラ皮下注105mg(105mg/0.75mL/1V)	●		●	6343451A4024
●			ヘムライブラ皮下注150mg(150mg/1mL/1V)	●		●	6343451A5020
●			ヘムライブラ皮下注30mg(30mg/1mL/1V)	●		●	6343451A1025
●			ヘムライブラ皮下注60mg(60mg/0.4mL/1V)	●		●	6343451A2021
●			ヘムライブラ皮下注90mg(90mg/0.6mL/1V)	●		●	6343451A3028
●		●	ベムリディ錠25mg(25mg/1錠)			●	6250045F1023
		●	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」(100mg/4mL/1V)			●	4229401A1023
		●	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」(500mg/20mL/1V)			●	4229401A2020

		●	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」(800mg/32mL/1V)			●	4229401A3026
●		●	ベラサスLA錠60 μ g(60 μ g/1錠)			●	2190027G1030
●		●	ベラパミル塩酸塩錠40g「JG」(40mg/1錠)			●	2171008F1118
		●	ベラパミル塩酸塩静注5mg「タイヨー」(5mg/2mL/1A)			●	2129402A1058
●		●	ベラプロストNa錠20 μ g「サワイ」(20 μ g/1錠)			●	3399005F1200
●	●		ペリアクチン散1%(10mg/g)	●		●	4419005B1045
●	●		ペリアクチンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	●		●(院外のみ)	4419005Q1072
		●	ペリオクリン歯科用軟膏(10mg 0.5g/シリンジ)				2760804M1024
		●	ペリオドン(2g/1本)				2730822V1029
●			ベリキューボ錠10mg(10mg/1錠)			●	2190042F3024
●		●	ベリキューボ錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	2190042F1021
●			ベリキューボ錠5mg(5mg/1錠)			●	2190042F2028
			ペリセート360NL腹膜透析液(3L STD ZERO/袋)	●			3420426A8045
			ペリセート360N腹膜透析液 A1500mL STD ZERO	●			3420415A3045
			ペリセート360N腹膜透析液 A1500mL 排液用バッグ付 STD ZERO	●			3420415A7040
			ペリセート360N腹膜透析液 A2000mL STD ZERO	●			3420415A4041
			ペリセート360N腹膜透析液 A3000mL STD ZERO	●			3420415H1040
			ペリセート360N腹膜透析液 A1000mL SZR	●			3420415A2049
			ペリセート360N腹膜透析液 A2000mL 排液用バッグ付 ZERO	●			3420415A8047
			ペリセート360N腹膜透析液 A2000mL 排液用バッグ付 STD ZERO	●			3420415A4041
			ペリセート400NL(1.5L/袋(排液バッグ付 ZERO))	●			3420427A5040
			ペリセート400NL腹膜透析液(3L SRD ZERO/袋)	●			3420427A8040
			ペリセート400N腹膜透析液 1500mL 排液用バッグ付 ZERO	●			3420416A7045
			ペリセート400N腹膜透析液 A1500mL SZR	●			3420416A3040
			ペリセート400N腹膜透析液 A2000mL 排液用バッグ付 ZERO	●			3420416A8041
			ペリセート400N腹膜透析液 A2000mL SZR	●			3420416A4046
●	●		ベリチーム配合顆粒			●	2339163D1037
●	●	●	ベリチーム配合顆粒(1g/包)			●	2339163D1037
			ベリナートP 静注用500	●			6343426F1032

			ベリナート皮下注用2000(2000国際単位/1V(溶解液付))	●			6343426D1023
		○	ベリプラストPコンビセット組織接着用(1mL/2キット/1組)			●	6349800X2028
		○	ベリプラストPコンビセット組織接着用(5mL/2キット/1組)			●	6349800X4020
		●	ベルケイド注射用3mg(3mg/1V)			●	4291412D1024
●		●	ペルサンチン-L カプセル150mg(150mg/1Cap)			●	2171010N1039
●			ペルサンチン錠100mg(100mg/1錠)			●	2171010F3053
●		●	ペルサンチン錠25mg(25mg/1錠)			●	2171010F2553
●			ペルジピン L A カプセル40mg(40mg/1Cap)			●	2149019N2175
●			ペルジピン錠20mg(20mg/1錠)	●		●	2149019F2170
●			ベルソムラ錠10mg(10mg/1錠)			●	1190023F3027
●		●	ベルソムラ錠15mg(15mg/1錠)			●	1190023F1024
●		●	ベルソムラ錠20mg(20mg/1錠)			●	1190023F2020
			ヘルニコア椎間板注用1.25単位(1.25単位/1V)	●		●	3999447D1020
		●	ヘルベッサー注射用10(10mg/1A)			●	2171405D4050
		●	ヘルベッサー注射用50(50mg/1A)			●	2171405D5057
●			ペルマックス錠250μg(250μg/1錠)	●		●	1169008F2022
●			ベレキシブル錠80mg(80mg/1錠)	●		●	4291066F1029
●		●	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」(4mg/1錠)			●	1179043F1040
●			ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」(8mg/1錠)			●	1179043F2047
●			ベンザリン細粒1%(10mg/g)			●	1124003C1092
●	●	●	● ベンザリン錠5(5mg/1錠)			●	1124003F2222
			ベンゾダイナ注(167MB q (1.5mL)/シリンジ)	●			4300447A1022
			ベンゾダイナ注(222MB q (2mL)/シリンジ)	●			4300447A1022
●			ペンタサ坐剤1g(1g/1個)			●	2399715J1020
●			ペンタサ注腸1g(100mL/1本)	●		●	2399715X1023
●		●	ペンタサ顆粒94%1000mg(1.06g/包)			●	2399009D2020
●		●	ペンタサ顆粒94%2000mg(2.12g/包)			●	2399009D2020
		●	ペントシリン静注用2gバッグ(2g/1キット)			●	6131403P2023
			ベンリスタ点滴静注用120mg(120mg/1V)	●		●	3999445D1020

			ベンリスタ点滴静注用400mg(400mg/1V)	●		●	3999445D2027
●		●	ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター(200mg/1mL/1キット)			●	3999445G2023
●		●	ボアラ軟膏0.12%(0.12% 10g/1本)			●	2646724M1045
●			ボイデヤ錠50mg(50mg/1錠)			●	3999062F1022
			ボースデル内用液10(10mg/250mL/1袋)	●		●	7290006S1021
			ポートラーザ点滴静注液800mg(800mg/50mL/1V)	●		●	4291448A1026
●		●	ホーリンV膣錠1mg(1mg/1錠)			●	2529701H2046
●		○	ボカブリア錠30mg(30mg/1錠)			●	6250050F1024
		○	ボカブリア水懸筋注600mg(600mg/3mL/1V)			●	6250408A2024
●		●	ホクナリンテープ1mg(1mg/1枚)			●	2259707S2027
●		●	ホクナリンテープ2mg(2mg/1枚)			●	2259707S3023
●			ボシュリフ錠100mg(100mg/1錠)			●	4291036F1028
		●	点滴静注用ホスカビル24mg/mL(6g/250mL/1V)			●	6250403A1033
		●	ホスコH-15				7190700X1031
●		●	強力ポステリザン(軟膏)(2g/1個)			●	2559808M1020
		●	ホストイン静注750mg(750mg/10mL/1V)			●	1132401A1020
		●	● ホスミシンS 静注用2g(2g/1V)			●	6135400F3178
●			ホスミシンドライシロップ400(400mg/g)			●	6135001R2110
●	●		ホスミシン錠500(500mg/1錠)			●	6135001F2025
●		●	● ボスミン液(0.1% 100mL/1本)			●	2451700Q1032
		●	ボスミン注(1mg/1mL/1A)			●	2451400A1030
●		●	ホスリボン配合顆粒(100mg/1包)			●	3229103D1020
●		●	ホスレノールOD錠250mg(250mg/1錠)			●	2190029F3029
			ホスレノールチュアブル錠500mg(250mg/1錠)	●			2190029F2022
●			ボセンタン成人用DS6.25%「モチダ」(62.5mg/g)			●	2190026R1029
		●	ポタコールR(500mL/1袋)			●	3319538A4109
●			ボックスゾゴ皮下注用0.4mg(0.4mg/1V)(溶解液付)			●	3999465D1028
●			ボックスゾゴ皮下注用0.56mg(0.56mg/1V)(溶解液付)			●	3999465D2024
●			ボックスゾゴ皮下注用1.2mg(1.2mg/1V)(溶解液付)			●	3999465D3020

				ポテリジオ点滴静注20mg(20mg/5mL/1V)	●		●	4291422A1021
		●	●	ボトックス注用100単位(100mg/1V)			●	1229404D2026
		●		ボトックス注用50単位(50mg/1V)			●	1229404D1020
●				ボナロン経口ゼリー35mg(35mg/1包)			●	3999018Q1022
●				ボノサップパック400			●	6199104X1023
●				ボノサップパック800			●	6199104X2020
●				ボノテオ錠1mg(1mg/1錠)	●		●	3999026F1026
●		●		ボノテオ錠50mg(50mg/1錠)			●	3999026F2022
●				ボノピオンパック			●	6199105X1028
●	●	●	●	ポビドンヨードガーグル7%「日医工」(7% 30mL/1本)			●	2260701F1352
				ポビドンヨード液10%消毒用 applicator「オーツカ」10mL(10% 10mL/1管)	●			2612701Q5027
●	●	●	●	ポピヨドン液10%(250mL/1本)			●	2612701Q3334
		●		ポプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL(250mg/100mL/1袋)			●	1214407G3020
		●		ポプスカイン0.5%注シリンジ50mg/10mL(50mg/10mL/1A)				1214407G4026
				ポマリストカプセル1mg(1mg/1Cap)	●		●	4291038M1026
				ポマリストカプセル2mg(2mg/1Cap)	●		●	4291038M2022
				ポマリストカプセル3mg(3mg/1Cap)	●		●	4291038M3029
				ポマリストカプセル4mg(4mg/1Cap)	●		●	4291038M4025
				ポライビー点滴静注用140mg(140mg/1V)	●		●	4291455D2029
				ポライビー点滴静注用30mg(30mg/1V)	●		●	4291455D1022
●				ポラキス錠2(2mg/1錠)	●		●	2590005F1022
●				ポララミンシロップ0.04%(0.4mg/mL)	●		● (院外のみ)	4419002Q1095
●		●		ポララミン散1%(10mg/g)			●	4419002B1033
●	●	●	●	ポララミン錠2mg(2mg/1錠)			●	4419002F1027
		●		ポララミン注5mg(5mg/1mL/1A)			●	4419400A1023
		●		献血ポリグロビンN10%静注10g/100mL(10g/100mL/1V)			●	6343427A5027
●		●		ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」(25g/1個)			●	2190016Q2034
●				ポリスチレンスルホン酸Ca顆粒89.29%分包5.6g「三和」(5.6g/包)			●	2190016D1036
●	●	●	●	ホリゾン錠2mg(2mg/1錠)			●	1124017F2151

		○	ポリドカスクレロール1%注2mL(2mL/1A)			●	3329405A3025
			ポリドカスクレロール3%注2mL(2mL/1A)	●		●	3329405A4021
●		●	硫酸ポリミキシンB散300万単位「ファイザー」(300万単位/1V)			●	2634712X1080
●		●	ポルタレンSRカプセル37.5mg(37.5mg/1Cap)			●	1147002N1174
●		●	ポルタレンテープ15mg(15mg/7cm×10cm1枚)			●	2649734S1074
●			ポルトラック原末(6g/包)			●	3999015A1039
		●	ボルヒール組織接着用(2mL/4瓶1組)			●	6349801X3029
		●	ボルヒール組織接着用(5mL/4瓶1組)			●	6349801X5021
		●	ボルヒール組織接着用(1mL/4瓶1組)			●	6349801X2022
		○	ボルヒール組織接着用(3mL/4瓶1組)				6349801X4025
		●	ボルベン輸液6%(500mL/1袋)			●	3319408A1020
		●	ホルマリン			●	2619708X1029
●			ボンアルファクリーム2μg/g(10g/1本)			●	2691700N1059
●			ボンアルファハイローション20μg/g(10g/1本)			●	2691700Q2027
●			ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g/1本)			●	2691700M2025
			ボンアルファローション2μg/g(10g/1本)	●			2691700Q1047
●			ボンアルファ軟膏2μg/g(10g/1本)			●	2691700M1053
●			ボンゾール錠100mg(100mg/1錠)				2499007F1021
●			ボンタールカプセル250mg(250mg/1Cap)	●		●	1141005M2094
●			ボンビバ錠100mg(100mg/1錠)			●	3999040F1026
		●	ボンビバ静注1mgシリンジ(1mg/1mL/1筒)			●	3999438G1027
		●	● マーカイン注0.25%(20mL/1V)			●	1214403A2022
		●	● マーカイン注0.5%(20mL/1V)			●	1214403A3029
		●	マーカイン注脊麻用0.5%高比重(4mL/1A)			●	1214403A4025
		●	マーカイン注脊麻用0.5%等比重(4mL/1A)			●	1214403A5021
●	●	●	● マーズレンS配合顆粒(0.5g/包)			●	2329122D1414
●	●	●	● マーズレンS配合顆粒(0.67g/包)			●	2329122D1414
●			マーデュオックス軟膏(10g/1本)			●	2699804M1023
		●	マイオビュー注シリンジ(296MBq/1筒)				4300446G1020

		●	マイオビュー注シリンジ(592MB q/1筒)				4300446G2027
●			マイコスポールクリーム1%(10g/1本)			●	2655708N1261
●		●	マイスタン細粒(10mg/g)			●	1139006C1030
●			マイスタン錠10mg(10mg/1錠)	●		●(院外のみ)	1139006F2024
●		●	人工涙液マイティア点眼液(5mL/1本)			●	1319808Q2036
●			マイテラーゼ錠10mg(10mg/1錠)			●	1231001F1030
		○	マイトマイシン眼科外用液用2mg(2mg/1V)			●	1317715W1028
		●	マイトマイシン注用2mg(2mg/1V)			●	4231400D1031
			マイロターゲット点滴静注用5mg(5mg/1V)	●		●	4239400D1030
●			マヴィレット配合錠			●	6250113F1021
		●	マキサカルシトール静注透析用シリンジ10 μ g「フソー」(10 μ g/1mL/1筒)			●	3112401G3030
		●	マキサカルシトール静注透析用シリンジ2.5 μ g「フソー」(2.5 μ g/1mL/1筒)			●	3112401G1037
		●	マキサカルシトール静注透析用シリンジ5 μ g「フソー」(5 μ g/1mL/1筒)			●	3112401G2033
			マキューイド眼注用40mg(40mg/1V)	●		●	1319404D1037
●		●	マグコロール散68%分包50g(50g/包)			●	7213005B1028
●			マクサルトRPD錠10mg(10mg/1錠)			●	2160006F2022
			マクジェン硝子体内注射用キット0.3mg(0.3mg/90 μ L/1筒)	●		●	1319402G1026
		●	マグセント注100mL(100mL/1V)			●	2590500A1023
		●	マグネビスト静注シリンジ(10mL/1筒)			●	7290405A7073
		●	マグネビスト静注シリンジ(15mL/1筒)			●	7290405A8070
●			マスーレッド錠12.5mg(12.5mg/1錠)			●	3999055F2029
●			マスーレッド錠25mg(25mg/1錠)			●	3999055F3025
●			マスーレッド錠5mg(5mg/1錠)			●	3999055F1022
●			マスーレッド錠75mg(75mg/1錠)			●	3999055F4021
			マブキャンパス点滴静注30mg(30mg/1mL/1V)	●		●	4291428A1029
			マブリン散1%(10mg/g)	●			4213002B1047
			乾燥まむし抗毒素“化血研”(6000単位/1V)	●			6331412X1027
●			マリゼブ錠12.5mg(12.5mg/1錠)			●	3969025F1022
●			マリゼブ錠25mg(25mg/1錠)			●	3969025F2029

		●	マルトス輸液10%(500mL/1袋)			●	3233400A4077
●			マンジャロ皮下注10mgアテオス(10mg/0.5mL/1KT)			●	2499422G4023
●			マンジャロ皮下注12.5mgアテオス(12.5mg/0.5mL/1KT)			●	2499422G5020
●			マンジャロ皮下注15mgアテオス(15mg/0.5mL/1KT)			●	2499422G6026
●		○	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス(2.5mg/0.5mL/1KT)			●	2499422G1024
●		○	マンジャロ皮下注5mgアテオス(5mg/0.5mL/1KT)			●	2499422G2020
●			マンジャロ皮下注7.5mgアテオス(7.5mg/0.5mL/1KT)			●	2499422G3027
		○	マンニトールS注射液「YD」(300mL/1袋)			●	3239501A3026
			ミールビック	●			636940CD1029
			ミールビック(1人分/V)	●			636940CD1029
●			ミオコールスプレー0.3mg(7.2g/1缶)	●		●	2171701R4038
			ミオテクター冠血管注	●			7990500A1036
●			ミカトリオ配合錠			●	2149122F1026
		●	ミカファンギン点滴静注用50mg「ニプロ」(50mg/1V)			●	6179400D1047
●			ミカムロ配合錠AP			●	2149117F1025
●			ミカムロ配合錠BP			●	2149117F2021
			ミキシッドH輸液(900mL/1キット)	●			3259522G1039
			ミキシッドL輸液(900mL/1キット)	●			3259521G1034
●		●	ミグシス錠5mg(5mg/1錠)			●	2190023F1037
●		●	ミグリトール錠50mg「トーワ」(50mg/1錠)			●	3969009F2038
●			ミケランLA点眼液2%(2.5mL/1本)			●	1319701Q4020
●			ミケラン錠5mg(5mg/1錠)	●		●	2123005F1141
●		●	ミケラン点眼液2%(5mL/1本)			●	1319701Q2028
●			ミケルナ配合点眼液(2.5mL/1本)			●	1319823Q1026
			ミコブティンカプセル150mg(150mg/1Cap)	●		●	6169001M1026
●			ミコンビ配合錠AP			●	2149113F1027
●			ミコンビ配合錠BP			●	2149113F2023
		●	ミダゾラム注射液10mg「NIG」(10mg/2mL/1A)			●	1124401A1095
		●	ミダフレッサ静注0.1%(10mg/10mL/1V)			●	1139401A1020

●			ミチーガ皮下注用30mgバイアル(30mg/1V)	●		●	4490408D1021
			ミチーガ皮下注用60mgシリンジ(60mg/1筒)	●		●	4490408G1028
			ミッドペリック250腹膜透析液(1500mL/1袋 廃液バックなし)	●			3420413A1043
			ミッドペリック250腹膜透析液(2000mL/1袋 廃液バックなし)	●			3420413A2040
			ミッドペリックL250腹膜透析液(1000mL/1袋 廃液バック付)	●			3420430A2043
			ミッドペリックL400腹膜透析液(1000mL/1袋 廃液バック付)	●			3420431A2048
			ミッドペリックL400腹膜透析液(2000mL/1袋 廃液バックなし)	●			3420431A5047
●			ミティキュアダニ舌下錠10000JAU(10000JAU/1錠)		●	●	4490031F2025
●		●	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU(3300JAU/1錠)		●	●	4490031F1029
●		●	ミドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」(2mg/1錠)			●	2160002F1095
			ミドリンM点眼液0.4%(5mL/1本)	●		●	1311705Q1048
●		●	ミドリンP点眼液(10mL/1本)			●	1319810Q1053
●			ミニプレス錠0.5mg(0.5mg/1錠)	●		●	2149002F1128
●			ミニプレス錠1mg(1mg/1錠)			●	2149002F2159
		●	ミニヘパ透析用200単位/mLシリンジ20mL(20mL/1筒)			●	3334404G6022
●			ミニリンメルトOD錠120 μ g(120 μ g/1錠)			●	2419001F1023
●			ミニリンメルトOD錠25 μ g(25 μ g/1錠)			●	2419001F4022
●			ミニリンメルトOD錠50 μ g(50 μ g/1錠)			●	2419001F5029
●		●	ミニリンメルトOD錠60 μ g(60 μ g/1錠)			●	2419001F3026
●			ミネブロOD錠1.25mg(1.25mg/1錠)	●		●	2149049F4026
●		●	ミネブロOD錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	2149049F5022
●			ミネブロOD錠5mg(5mg/1錠)	●		●	2149049F6029
		●	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」(100mg/1V)			●	6152401F1111
		●	ミノマイシン点滴静注用100mg(100mg/1V)			●	6152401F1138
●	●	●	ミノマイシンカプセル100mg(100mg/1Cap)			●	6152005M2074
●	●		ミノマイシン錠50mg(50mg/1錠)			●	6152005F1052
●	●	●	ミノマイシン顆粒2%(20mg/g)			●	6152005D1094
●	●	●	ミヤBM細粒			●	2316009C1026
●	●	●	ミヤBM細粒(1g/包)			●	2316009C1026

●	●	●	●	ミヤBM錠			●	2316009F1022
		●		ミラクリッド注射液5万単位(5万単位/1mL/1A)			●	3999405A2077
			●	ミラノール顆粒11%(110mg/1g/包)				279080BF1041
●				ミラベックスLA錠0.375mg(0.375mg/1錠)	●		●	1169012G1028
●				ミラベックスLA錠1.5mg(1.5mg/1錠)	●		●	1169012G2024
		●		ミリプラ動注用70mg(70mg/1V)			●	4291416D1022
		●		ミリプラ用懸濁用液4mL(4mL/1A)			●	7990401A1040
		●		ミルセラ注シリンジ100 μ g(100 μ g/0.3mL/1筒)			●	3999432G4029
				ミルセラ注シリンジ12.5 μ g(12.5 μ g/0.3mL/1筒)	●		●	3999432G8024
		●		ミルセラ注シリンジ150 μ g(150 μ g/0.3mL/1筒)			●	3999432G5025
		●		ミルセラ注シリンジ200 μ g(200 μ g/0.3mL/1筒)			●	3999432G6021
				ミルセラ注シリンジ250 μ g(250 μ g/0.3mL/1筒)	●		●	3999432G7028
		●		ミルセラ注シリンジ25 μ g(25 μ g/0.3mL/1筒)			●	3999432G1020
		●		ミルセラ注シリンジ50 μ g(50 μ g/0.3mL/1筒)			●	3999432G2026
		●		ミルセラ注シリンジ75 μ g(75 μ g/0.3mL/1筒)			●	3999432G3022
●		●		ミルタザピン錠15mg「明治」(15mg/1錠)			●	1179051F1207
●	●			ミルナシプラン塩酸塩錠15mg「アメル」(15mg/1錠)	●		●	1179040F1080
●		○		ミルナシプラン塩酸塩錠25mg「アメル」(25mg/1錠)			●	1179040F2086
●				ミルナシプラン塩酸塩錠50mg「アメル」(50mg/1錠)			●	1179040F4062
●				ミルラクト細粒50%(0.5g/包)			●	2339004C1036
		●		ミルリノン注10「タカタ」(10mg/10mL/1A)			●	2119408A1016
				ミレーナ52mg(52mg/1個)	●		●	2529710X1027
●		●		ミンクリア内用散布液0.8%(20mL/1筒)				7990004S1020
●		●		ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g)			●	2239001R1110
●				ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/1本)			●	1319760Q1029
●				ムコソルバンL錠45mg(45mg/1錠)			●	2239001G2027
				ムコフィリン吸入液20%(17.62% 2mL/1包)	●			2233700G2034
		●		無水エタノール(16L/1缶)			●	2615704X1021
		●		無水エタノール(500mL/1本)			●	2615704X1021

		○		無水エタノール注「フソー」(5mL/1A)				4291411A1023
●				ムルプレタ錠3mg(3mg/1錠)			●(院外のみ)	3399010F1022
●				ムンデシンカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	4291050M1027
●	●	●	●	メイラックス錠1mg(1mg/1錠)			●	1124029F1026
●		●		メイラックス錠2mg(2mg/1錠)			●	1124029F2022
		●		メイロン静注7%(250mL/1V)			●	3929400H2035
		●		メイロン静注7%(20mL/1V)			●	3929400A3238
				メーゼント錠0.25mg(0.25mg/1錠)	●	●	●	3999051F1024
●				メーゼント錠2mg(2mg/1錠)		●	●	3999051F2020
		●		メキシチール点滴静注125mg(125mg/5mL/1A)			●	2129403A1044
●		●		メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」(100mg/1Cap)			●	2129003M2192
●				メキニスト錠0.5mg(0.5mg/1錠)	●		●	4291047F1026
●				メキニスト錠2mg(2mg/1錠)	●		●	4291047F2022
●				メクトビ錠15mg(15mg/1錠)	●		●	4291058F1024
●				メサデルムローション0.1%(0.1% 10g/1本)			●	2646726Q1046
●				メサデルム軟膏0.1%(0.1% 10g/1本)			●	2646726M1095
●				メサペイン錠10mg(10mg/1錠)	●	●	●	8219002F2020
●				メサペイン錠5mg(5mg/1錠)	●	●	●	8219002F1024
●		●		メサラジン錠250mg「ケミファ」			●	2399009F1092
●		●		メサラジン錠500mg「ケミファ」			●	2399009F2064
●		●		メジコン散10%(100mg/g)			●	2223001B1210
●		●		メスチノン錠60mg(60mg/1錠)			●	1239003F1046
		●		注射用メソトレキセート50mg(50mg/1V)			●	4222400D2020
		●		注射用メソトレキセート5mg(5mg/1V)			●	4222400D1024
●		●		メソトレキセート錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	4222001F1027
		●		メソトレキセート点滴静注液200mg(200mg/1V)			●	4222400A1036
		●		メソトレキセート点滴静注液1000mg(1000mg/40mL/1V)			●	4222400A2024
●				メタクト配合錠LD			●	3969100F1020
●				メタライト250カプセル(250mg/1Cap)	●		●	3929005M1029

●				メタルカプターゼカプセル100mg(100mg/1Cap)			●	3929001M2035
●	●	●	●	メチコバル細粒0.1%(500 μ g/0.5g/1包)			●	3136004C1038
●	●	●	●	メチコバル錠500 μ g(500 μ g/1錠)			●	3136004F2138
		●		メチコバル注射液500 μ g(0.5mg/1A)			●	3136403A1140
●		●		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0.125mg「F」(0.125mg/1錠)			●	2531002F1222
		●		メチルエルゴメトリンマレイン酸塩注0.2mg「F」(0.2mg/1mL/1A)			●	2531401A1126
●		●		滅菌精製水「ヨシダ」(1000mL/1本)			●	7131700X1154
●		●		滅菌精製水「ヨシダ」(500mL/1本)			●	7131700X1154
●				メトアナ配合錠HD			●	3969109F2028
●				メトアナ配合錠LD			●	3969109F1021
●		●		メトグルコ錠250mg(250mg/1錠)			●	3962002F2027
●				メトグルコ錠500mg(500mg/1錠)			●	3962002F3023
●	●	●	●	メトクロプラミド錠5mg「NIG」(5mg/1錠)			●	2399004F1286
			●	メトコール(10mL/1V)				2730816Q1020
●				メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL(10mg/0.2mL/1KT)			●	3999468G6020
●				メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL(12.5mg/0.25mL/1KT)			●	3999468G7026
●				メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL(15mg/0.3mL/1KT)			●	3999468G8022
●				メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL(7.5mg/0.15mL/1KT)	●		●	3999468G5023
●		●		メトトレキサート錠2mg「タナベ」(2mg/1錠)			●	3999016F1030
				メトピロンカプセル(250mg/1Cap)	●		●	7223001M1035
		●		メドレニック注(2mL/1A)			●	3229501A1060
●		●		メドロール錠2mg(2mg/1錠)			●	2456003F1034
●		●		メドロール錠4mg(4mg/1錠)			●	2456003F2030
●		●		メナテトレノンカプセル15mg「トーワ」(15mg/1Cap)			●	3160002M2125
●				メニレット70%ゼリー20g(70% 20g/1個)			●	2139001Q1020
●				メニレット70%ゼリー30g(70% 30g/1個)			●	2139001Q2027
●				メノエイドコンビパッチ			●	2482800S1026
●				メファキン「ヒサミツ」錠275(275mg/1錠)	●		●	6419003F1039
●		●		メプチンエアー10 μ g吸入100回			●	2259704G9033

●			メプチンシロップ5 μ g/mL(0.0005% 5 μ g/mL)			●(院外のみ)	2259004Q1111
●			メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回(1mg/1KT)			●	2259704Y1020
●			メプチンドライシロップ0.005%(50 μ g/1g)			●	2259004R2024
●		●	メプチン吸入液0.01%(100 μ g/mL)			●	2259704G1032
●			メプチン錠50 μ g(50 μ g/1錠)	●		●	2259004F2168
●			メマンチン塩酸塩OD錠10mg「DSEP」(10mg/1錠)			●	1190018F5037
●		●	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「DSEP」(20mg/1錠)			●	1190018F6033
●		●	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「DSEP」(5mg/1錠)			●	1190018F4030
●		○	メラトベル顆粒小児用0.2%(2mg/g)			●	1190028D1026
●			メルカゾール錠2.5mg(2.5mg/1錠)			●	2432001F2021
●		●	メルカゾール錠5mg(5mg/1錠)			●	2432001F1033
			メルカゾール注(10mg/1mL/1A)	●			2432400A1034
		●	メロペネム点滴用0.5g「明治」(0.5g/1V)			●	6139400D2110
			メンクアッドフィ筋注(0.5mL/1V)	●		●	6311402A1028
●		●	メンタックスクリーム1%(1% 10g/1本)			●	2659708N1082
●			モイゼルト軟膏0.3%(10g/1本)	●		●	2699715M1023
●			モイゼルト軟膏1%(10g/1本)	●		●	2699715M2020
●			モービック錠10mg(10mg/1錠)			●	1149035F1020
●			モービック錠5mg(5mg/1錠)			●	1149035F2027
●			モーラスパップXR120mg(7枚/袋)			●	2649729S5028
●			モーラスパップXR240mg(7枚/袋)			●	2649729S6024
●		●	モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」(5mL/1本)			●	1319753Q1037
●		●	モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」(10mg/g)			●	2399010B1050
●		●	モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」(5mg/1錠)			●	2399010F2245
			モゾビル皮下注24mg(24mg/1.2mL/1V)	●		●	3399413A1021
●			モディオダール錠100mg(100mg/1錠)	●	●	●	1179047F1022
●			モビコール配合内用散HD(13.7046g/包)			●	2359110B2025
●		●	モビコール配合内用散LD(6.8523g/包)			●	2359110B1037
●		●	モビプレップ配合内用剤(2Lパック/1袋)			●	7990102A1024

●		●	モメタゾン点鼻液50 μ g「杏林」56噴霧用(5mL/10g/1瓶)			●	1329710Q1035
			モリアミンS注(200mL/1袋)	●			3253401H5036
			モリヘパミン点滴静注(200mL/1袋)	●			3253410A1031
		●	塩酸モルヒネ注射液10mg「第一三共」(10mg/1mL/1A)			●	8114401A1120
			塩酸モルヒネ注射液(200mg/5mL/1A)	●			8114401A3093
		●	塩酸モルヒネ注射液(50mg/5mL/1A)			●	8114401A2119
●			モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」			●	8114003F1035
			モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」(1%10mL/1筒)	●		●	8114402G1047
●			モルヒネ硫酸塩水和物徐放細粒分包10mg「フジモト」(10mg/0.5g/1包)			●	8114004C3028
●		●	モンテルカストOD錠10mg「トーワ」(10mg/1錠)			●	4490026F4108
●			ヤーズフレックス配合錠	●		●	2482011F2027
		○	ヤーボイ点滴静注用20mg(20mg/4mL/1V)		●	●	4291430A2022
		○	ヤーボイ点滴静注用50mg(50mg/10mL/1V)		●	●	4291430A1026
			薬用炭.OY	●			2319003X1022
		●	U I B Cキット「第一」				
●	●		ユーエフティE配合顆粒T100(100mg/0.5g/包)			●	4229100D3023
●			ユーエフティE配合顆粒T150(150mg/0.75g/包)	●		● (院外のみ)	4229100D4020
●	●		ユーエフティ配合カプセルT100(100mg/1Cap)	●		●	4229100M2035
●			ユーゼル錠25mg(25mg/1錠)			●	3929004F2021
		●	ユービット錠100mg(100mg/1錠)			●	7290005F1037
		●	ユーロコリンズ液(500mL/1袋)				
●		●	ユナシン錠375mg(375mg/1錠)			●	6131008F1030
●			ユニシア配合錠HD			●	2149116F2027
●			ユニシア配合錠LD			●	2149116F1020
		○	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g(4g/1V)			●	4299405D1022
			ユニツキシ点点滴静注17.5mg/5mL(17.5mg/5mL/1V)	●		●	4291457A1025
●		●	ユビデカレノン錠10mg「サワイ」(10mg/1錠)			●	2119003F2650
			ユプリズナ点滴静注100mg(100mg/10mL/1V)	●		●	6399429A1026
●	●	●	ユベラ錠50mg(50mg/1錠)			●	3150002F1239

●				ユリス錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	3949005F1022
●		●		ユリス錠1mg(1mg/1錠)			●	3949005F2029
●				ユリス錠2mg(2mg/1錠)			●	3949005F3025
				ユルトミリスHI点滴静注300mg/3mL(300mg/3mL/1V)	●		●	6399427A2023
●				ヨウ化カリウム「ホエイ」	●		●	3221001X1179
●		●		ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」(50mg/1丸)			●	3221002L1074
		●		ヨウ化ナトリウムカプセル-30号				4300003M6033
		●		ヨウ素				2612702X1012
●		●		ヨーデルS糖衣錠-80(80mg/1錠)			●	2354002F2028
		●	●	ヨードチンキ「東豊」(500mL/1本)			●	2612703X1360
		●		ヨードホルムガーゼ			●	261270BS1023
				ヨンデリス点滴静注用0.25mg(0.25mg/1V)	●		●	4291431D1027
				ヨンデリス点滴静注用1mg(1mg/1V)	●		●	4291431D2023
				ライザケア輸液(1L/1袋)	●			3253416A1020
●		●		ライゾデグ配合注 フレックスタッチ(300単位/1KT)			●	2492500G1025
				ラエンネック注(2mL/1A)	●			3259601A1024
●		●		ラクツロースシロップ65%「タカタ」(650mg/mL)			●	3999001Q2090
		●		ラクテックG輸液(500mL/1袋)			●	3319535A5080
●		●		ラグノスNF経口ゼリー分包12g(12g/包)			●	3999001Q6029
●		○		ラゲブリオカプセル200mg(200mg/1Cap)			●	6250051M1028
●				ラコールNF配合経腸溶液(バナナフレーバー)(200mL/1袋)			●	3259118S1024
●	●	●	●	ラコールNF配合経腸溶液(ミルクフレーバー)(200mL/1袋)			●	3259118S1024
●		●		ラコールNF配合経腸用半固形剤			●	3259118T1020
●		●		ラジカット点滴静注バッグ30mg(30mg/100mL/1キット)			●	1190401G1026
●				ラジカット内用懸濁液2.1%(1050mg/50mL/1本)			●	1190032S1021
●				ラジカット内用懸濁液2.1%(735mg/30mL/1本)			●	1190032S1021
		●		ラシックス注100mg(100mg/1A)			●	2139401A1033
●				ラジレス錠150mg(150mg/1錠)			●	2149047F1028
●				ラステットSカプセル25mg(25mg/1Cap)	●		●	4240001M1067

●		○		ラスビック錠75mg(75mg/1錠)			●	6241019F1021
				ラスビック点滴静注キット150mg(150mg/1キット(希釈液付))	●		●	6241403G1029
				ラスリテック点滴静注用1.5mg(1.5mg/1V)(溶解液付)	●		●	3959415F1025
		●		ラスリテック点滴静注用7.5mg(7.5mg/1V)(溶解液付)			●	3959415F2021
●				ラタノプロストPF点眼液0.005%「日点」(2.5mL/1本)			●	1319739Q1258
●		●		ラツーダ錠20mg(20mg/1錠)			●	1179061F1022
●		●		ラツーダ錠40mg(40mg/1錠)			●	1179061F2029
●				ラツーダ錠60mg(60mg/1錠)			●	1179061F3025
●				ラツーダ錠80mg(80mg/1錠)			●	1179061F4021
●	●	●	●	ラックビー微粒N			●	2316014B1030
●	●	●	●	ラックビー微粒N(1g/包)			●	2316014B1030
		●		ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」(0.5mg/0.05mL/1筒)			●	1319407G1029
●				ラパリムスゲル0.2%(10g/1本)	●		●	4291700Q1028
●				ラパリムス錠1mg(1mg/1錠)	●		●	4291035F1023
●				ラパリムス顆粒0.2%(2mg/g)	●		●	4291035D1022
		●		ラピアクタ点滴用バッグ300mg(300mg/60mL/1袋)			●	6250405A2039
●				ラピフォートワイプ2.5%(2.5g/包)			●	1259701X1026
		●		ラボナール注射用0.5g(500mg/1A)			●	1115400X2023
●		●		ラボナ錠50mg(50mg/1錠)			●	1125006F1030
●		●		ラミクタール錠100mg(100mg/1錠)			●	1139009F4020
●		●		ラミクタール錠25mg(25mg/1錠)			●	1139009F3024
●				ラミクタール錠小児用2mg(2mg/1錠)			●	1139009F1021
●				ラミクタール錠小児用5mg(5mg/1錠)			●	1139009F2028
●		●		ラミシールクリーム1%(10g/1本)			●	2659710N1152
●				ラミシール外用液1%(10mL/1本)			●	2659710Q1078
●				ラミシール錠125mg(125mg/1錠)	●		●	6290005F1024
●		●		ラメルテオン錠8mg「武田テバ」(8mg/1錠)			●	1190016F1032
●		●		ラリキシン錠250mg(250mg/1錠)			●	6132002F1080
●		●		ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」(15mg/1錠)			●	2329023F1101

●			ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」(30mg/1錠)			●	2329023F2108
●		●	ランタスXRソロスター(450単位/キット)			●	2492416G3020
●			ランツジールコーワ錠30mg(30mg/1錠)			●	1145003F1030
●			ランプレнкаプセル50mg(50mg/1Cap)	●		●	6239001M1022
		●	ランマーク皮下注120mg(120mg/1.7mL/1V)			●	3999435A1020
●		●	リアルダ錠120mg(120mg/1錠)			●	2399009F4024
●		●	リーバクト配合顆粒(4.15g/1包)			●	3253003D2031
●		●	リウマトレックスカプセル2mg(2mg/1Cap)			●	3999016M1021
●		●	リオナ錠250mg(250mg/1錠)			●	2190033F1022
●			リオベル配合錠LD			●	3969103F1024
●		●	リオレサール錠5mg(5mg/1錠)			●	1249006F1054
		○	リカムビス水懸筋注900mg(900mg/3mL/1V)			●	6250409A2029
●		●	リクシアナOD錠15mg(15mg/1錠)			●	3339002F4029
●		●	リクシアナOD錠30mg(30mg/1錠)			●	3339002F5025
●		●	リクシアナOD錠60mg(60mg/1錠)			●	3339002F6021
		●	リクラスト点滴静注液5mg(バッグ製品)(5mg/100mL/1袋)			●	3999423A5023
		○	リグロス歯科用液キット1200 μ g(1200 μ g/1KT)				2790823U2022
		○	リグロス歯科用液キット600 μ g(600 μ g/1KT)				2790823U1026
		●	リコモジュリン点滴静注用12800(12800単位/1瓶)			●	3339401D1027
			リサイオ点滴静注液100mg(100mg/2.5mL/1V)	●		●	4212400A1021
●	●	●	● リザベンカプセル100mg(100mg/1Cap)			●	4490002M1315
●	●	●	● リザベン細粒10%(100mg/g)			●	4490002C1123
●		●	リザベン点眼液0.5%(5mL/1本)			●	1319736Q1076
			リスパダール コンスタ筋注用25mg(25mg/1キット(懸濁用液付))	●		●	1179407G1026
			リスパダール コンスタ筋注用50mg(50mg/1キット(懸濁用液付))	●		●	1179407G3029
●			リスパダール細粒1%(10mg/g)	●		● (院外のみ)	1179038C1027
●		●	リスパダール錠1mg(1mg/1錠)			●	1179038F1023
●			リスパダール錠2mg(2mg/1錠)			●	1179038F2020
●			リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」(0.5mL/包)			●	1179038S1080

●				リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」(2mL/包)			●	1179038S1080
●		●		リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(1mL/包)			●	1179038S1072
●	●	●	●	リスミー錠1mg(1mg/1錠)			●	1129006F1021
		●		リスモダンP 静注50mg(50mg/5mL/1A)			●	2129401A1070
●				リスモダンR 錠150mg(150mg/1錠)	●		●	2129005F1129
●				リスモダンカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	2129002M2139
				リズモンTG点眼液0.25%(2.5mL/1本)	●			1319702Q5021
●				リズモンTG点眼液0.5%(2.5mL/1本)			●	1319702Q6028
		●		リゾピスト注(1.6mL/1V)			●	7290413A1029
●				リタリン錠10mg(10mg/1錠)	●	●	●	1179009F1035
		●		リツキサン点滴静注100mg(100mg/10mL/1V)			●	4291407A1035
		●		リツキサン点滴静注500mg(500mg/ 50mL/1V)			●	4291407A2031
		●		リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」(100mg/10mL/1V)			●	4291439A1027
		●		リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」(500mg/50mL/1V)			●	4291439A2023
●				リットフォーロカプセル50mg(50mg/1Cap)			●	3999060M1022
				リティンパ耳科用250 μ gセット(2.5mL/1本)	●		●	1329713X1025
●		●		リドカインテープ18mg「YP」(18mg/1枚)			●	1214701S1086
		●	●	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」(100mL/1本)			●	1214001S1062
				リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」5mL(5mL/1筒)	●			2129409G1036
●		●		リトドリン塩酸塩錠5mg「日医工」(5mg/1錠)			●	2590004F1311
		○		リトドリン塩酸塩点滴静注用50mg「日医工」(50mg/5mL/1A)			●	2590402A1261
●				リドメックスコーワローション0.3%(10g/1本)			●	2646720Q1065
●		●		リネゾリド錠600mg「明治」(600mg/1錠)			●	6249002F1032
		●		リネゾリド点滴静注液600mg「明治」(600mg/300mL/1袋)			●	6249401A1033
●		●		リパクレオンカプセル150mg(150mg/1Cap)			●	2331007M1029
●				リバスタッチ13.5mg(13.5mg/1枚)			●(院外のみ)	1190700S3030
●				リバスタッチ18mg(18mg/1枚)			●(院外のみ)	1190700S4036
●		●		リバスタッチ4.5mg(4.5mg/1枚)			●	1190700S1037
●				リバスタッチ9mg(9mg/1枚)	●		●	1190700S2033

●			リバゼブ配合錠HD			●	2189103F2025
●			リバゼブ配合錠LD			●	2189103F1029
			リハビックスー K1号輸液(500mL/1袋)	●			3239515X1036
			リハビックスー K2号輸液(500mL/1袋)	●			3239516X1030
		●	リピオドール480注10mL(10mL/1A)			●	7211404X1037
●		●	リピディル錠80mg(80mg/1錠)			●	2183006F4020
●		●	リファンピシカプセル150mg「サンド」(150mg/1Cap)			●	6164001M1186
●		●	リフキシマ錠200mg(200mg/1錠)			●	6199001F1026
			リプタヨ点滴静注350mg(350mg/7mL/1V)	●		●	4291466A1024
●			リフヌア錠45mg(45mg/1錠)			●	2290001F1028
●			リベルサス錠14mg(14mg/1錠)			●	2499014F3024
●			リベルサス錠3mg(3mg/1錠)			●	2499014F1021
●			リベルサス錠7mg(7mg/1錠)			●	2499014F2028
			リポクリン錠200(200mg/1錠)	●			2183001F1060
●			リボスチン点眼液0.025mg(5mL/1本)	●		● (院外のみ)	1329708Q1038
●		●	リボトリール細粒0.1%(1mg/g)			●	1139003C1044
●		●	リボトリール錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	1139003F1040
●			リボトリール錠1mg(1mg/1錠)			●	1139003F2047
●		●	リマチル錠(100mg/1錠)			●	4420002F1117
●		●	リマプロストアルファデクス錠5 μ g「サワイ」(5 μ g/1錠)			●	3399003F1146
●		○	リムパーザ錠100mg(100mg/1錠)			●	4291052F1027
●		○	リムパーザ錠150mg(150mg/1錠)			●	4291052F2023
		●	リメタゾン静注2.5mg(2.5mg/1mL/1A)			●	2454407A1033
		●	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL/1A)			●	1244401A1069
		●	リュープリンPRO注射用キット22.5(22.5mg/1筒)			●	2499407G4029
		●	リュープリンS R注射用キット11. 25(11.25mg/1筒)			●	2499407G3030
		●	リュープリン注射用1.88mg(1.88mg/1筒)			●	2499407D2038
			リュープリン注射用3.75mg(3.75mg/1V)	●		●	2499407D1031
		●	リュープリン注射用キット3.75mg(3.75mg/1筒)			●	2499407G2050

●		●	リルゾール錠50mg「AA」(50mg/1錠)			●	1190011F1030
●			リレンザ(5mg/1ブリスター)	●			6250702G1028
●			リンヴォック錠15mg(15mg/1錠)	●		●	3999048G2024
●			リンヴォック錠7.5mg(7.5mg/1錠)			●	3999048G1028
●		●	リンゼス錠0.25mg(0.25mg/1錠)			●	2399017F1020
●		●	点眼・点鼻用リンデロンA液(点眼用 5mL/1本)			●	1319813Q1049
●		●	点眼・点鼻用リンデロンA液(点鼻用 5mL/1本)			●	1319813Q1049
●			リンデロンDPクリーム(5g/1本)			●	2646703N1073
●			リンデロンDPゾル(10g/1本)			●	2646703Q1029
●			リンデロンDP軟膏(5g/1本)			●	2646703M1094
●			リンデロンVGクリーム0.12%(5g/1本)			●	2647709N1060
●			リンデロン坐剤0.5mg(0.5mg/1個)			●	2454700J1028
●			リンデロン坐剤1mg(1mg/1個)			●	2454700J2024
●		●	リンデロン錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	2454004F2090
		●	● リンデロン注4mg(4mg/1mL/1A)			●	2454404A2060
			リンデロン注100mg(製剤用 100mg/5mL/1A)	●			2454404A5035
●			リンラキサー錠125mg(125mg/1錠)	●		● (院外のみ)	1225001F1114
		●	リン酸Na補正液0.5mEq/mL(20mL/1A)			●	3319407A1025
			ルコナック爪外用液5%(3.5g/1本)	●		●	6290703Q1023
●	●		ルジオミール錠10mg(10mg/1錠)			●	1179008F1022
●			ルジオミール錠25mg(25mg/1錠)			●	1179008F2029
●			ルセフィ錠2.5mg(2.5mg/1錠)	●		●	3969020F1020
●			ルセフィ錠5mg(5mg/1錠)			●	3969020F2026
			ルセンティス硝子体内注射液10mg/1mL(2.3mg/0.23mL/1V)	●		●	1319403A1026
		●	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/1mL(1.65mg/0.165mL/1筒)			●	1319403G1020
			ルタテラ静注(7.4GB q /25mL/1V)	●			4291458A1020
●			ルティナス膣錠100mg(100mg/1錠)			●	247770AH1025
●			ルテウム膣用坐剤400mg(400mg/1個)			●	2477700H3023
●			ルトラール錠2mg			●	2478001F1040

●				ルナベル配合錠LD(ノルエチステロン1mg・エチニルエストラジオール0.035mg/1錠)		●	2482009F1031
●				ルナベル配合錠ULD		●	2482009F2020
●		●		ルネスタ錠1mg(1mg/1錠)		●	1129010F1028
●				ルネスタ錠2mg(2mg/1錠)		●	1129010F2024
				ルネトロン注射液0.5mg(0.5mg/1A)	●		2139400A1039
●				ルパフィン錠10mg(10mg/1錠)		●	4490034F1022
				ルマケラス錠120mg(120mg/1錠)	●	●	4291076F1022
●		●		ルミガン点眼液0.03%(2.5mL/1本)		●	1319757Q1027
●				ルミセフ皮下注210mgシリンジ(210mg/0.5mL/1筒)	●	●	3999441G1029
●				ルムジェブ注100単位/mL(1000単位/10mL/1V)	●	●	2492414A6028
●				ルムジェブ注カート(300単位/3mL/1筒)		●	2492414A7024
●				ルムジェブ注ミリオペン(300単位/3mL/1筒)	●	●	2492414P1029
●				ルムジェブ注ミリオペンHD(300単位/3mL/1筒)	●	●	2492414P2025
●	●	●	●	ルリクールV G軟膏0.12%(5g/1本)		●	2647709M1110
●		●		ルリコンクリーム1%(10g/1本)		●	2655712N1020
●				ルリコン液1%(10g/1本)	●	●	2655712Q1027
●				ルリコン軟膏1%(10g/1本)		●	2655712M1025
●	●			ルリッド錠150(150mg/1錠)	●	●	6149002F1029
●				レイボー錠100mg(100mg/1錠)		●	1190030F2020
●				レイボー錠50mg(50mg/1錠)		●	1190030F1024
				レカルプリオ配合点滴静注用(1.25g/1V)	●	●	6129500D1027
●		●		レキサルティOD錠1mg(1mg/1錠)		●	1179058F4020
●		●		レキサルティOD錠2mg(2mg/1錠)		●	1179058F5026
●		●		レキソタン錠2(2mg/1錠)		●	1124020F2030
		●		レギチーン注射液5mg(5mg/1mL/1A)		●	7290404A2026
●				レキップCR錠2mg(2mg/1錠)	●	●	1169013G1022
●				レキップCR錠8mg(8mg/1錠)		●	1169013G2029
●				レキップ錠0.25mg(0.25mg/1錠)	●	●(院外のみ)	1169013F1027
●				レキップ錠1mg(1mg/1錠)		●	1169013F2023

			レギュニール HCa1.5腹膜透析液(2.5L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420433A4023
			レギュニール HCa1.5腹膜透析液(5L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420433A5020
			レギュニール HCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 1.5L/1袋) UVフラッシュ	●			3420433A2020
			レギュニール HCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 1L/1袋) UVフラッシュ	●			3420433A1024
			レギュニール HCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 2L/1袋) UVフラッシュ	●			3420433A3027
			レギュニール HCa2.5腹膜透析液(2.5L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420434A4028
			レギュニール HCa2.5腹膜透析液(5L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420434A5024
			レギュニール HCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 1.5L/1袋) UVフラッシュ	●			3420434A2025
			レギュニール HCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 1L/1袋) UVフラッシュ	●			3420434A1029
			レギュニール HCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 2L/1袋) UVフラッシュ	●			3420434A3021
			レギュニール HCa4.25腹膜透析液(2L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420435A1023
			レギュニール LCa1.5腹膜透析液(2.5L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420436A4027
			レギュニール LCa1.5腹膜透析液(5L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420436A5023
			レギュニール LCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 1.5L/1袋) UVフラッシュ	●			3420436A2024
			レギュニール LCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 1L/1袋) UVフラッシュ	●			3420436A1028
			レギュニール LCa1.5腹膜透析液(排液バッグ付 2L/1袋) UVフラッシュ	●			3420436A3020
			レギュニール LCa2.5腹膜透析液(2.5L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420437A4021
			レギュニール LCa2.5腹膜透析液(5L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420437A5028
			レギュニール LCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 1.5L/1袋) UVフラッシュ	●			3420437A2029
			レギュニール LCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 1L/1袋) UVフラッシュ	●			3420437A1022
			レギュニール LCa2.5腹膜透析液(排液バッグ付 2L/1袋) UVフラッシュ	●			3420437A3025
			レギュニール LCa4.25腹膜透析液(2L/1袋) シングルバッグ・機器専用	●			3420438A1027
●		●	レクサプロ錠10mg(10mg/1錠)			●	1179054F1022
●		●	レクタブル2mg注腸フォーム14回(48mg/30.8g/1瓶)			●	2399716K1020
●			レクチゾール錠25mg(25mg/1錠)	●		●	2699003F1024
●			レグテクト錠333mg(333mg/1錠)			●	1190022H1020
●			レグナイト錠300mg(300mg/1錠)	●		●	1190020F1020
			レグパラ錠12.5mg(12.5mg/1錠)	●		●	3999023F3025
			レクビオ皮下注300mgシリンジ(300mg/1.5mL/1筒)	●		●	2189403G1029

		○		レコベル皮下注36 μ gペン(36 μ g/1.08mL/1キット)			●	2413407G2021
		○		レコベル皮下注72 μ gペン(72 μ g/2.16mL/1キット)			●	2413407G3028
		○		注射用レザフィリン100mg(100mg/1V)			●	4299404D1028
●				レザルタス配合錠HD			●	2149115F2022
●		●		強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g/1本)			●	2649866M1022
●	●	●	●	レスタミンコーワクリーム 1%			●	2642702N1029
●	●	●	●	レスタミンコーワ錠10mg(10mg/1錠)			●	4411001F1040
●		○		レスピア静注・経口液60mg(60mg/3mL/1V)			●	2115405A1021
●				レスミット錠5(5mg/1錠)			●	1124021F2166
●				レズロック錠200mg(200mg/1錠)	●		●	3999063F1027
				レダマイシンCap150mg(150mg/1Cap)	●		●	6152003M1036
●				レットヴィモカプセル40mg(40mg/1Cap)	●		●	4291075M1027
●				レットヴィモカプセル80mg(80mg/1Cap)	●		●	4291075M2023
●		●		レトロビルカプセル100mg(100mg/1Cap)			●	6250001M1038
●		●		レナデックス錠4mg(4mg/1錠)			●	2454002F2023
●				レパーサ皮下注140mgペン(140mg/1mL/1キット)	●		●	2189401G2026
●				レバチオ懸濁用ドライシロップ900mg(900mg/1V)			●	2190028R1028
●		●		レバチオ錠20mg(20mg/1錠)			●	2190028F1021
●				レバミビド懸濁性点眼液2%「参天」(5mL/1本)			●	1319760Q2025
●		●		レバミビド錠100mg「オーツカ」(100mg/1錠)			●	2329021F1331
●				レビトラ錠10mg(10mg/1錠)			●	259000BF2025
●				レビトラ錠20mg(20mg/1錠)			●	259000BF3021
●				レビトラ錠5mg(5mg/1錠)			●	259000BF1029
				レブコビ筋注2.4mg(2.4mg/1.5mL/1V)	●		●	3959421A1023
●		○		レブラミドカプセル5mg(5mg/1Cap)			●	4291024M1024
●				レベスティブ皮下注用0.95mg(0.95mg/1V)(溶解液付)	●		●	2499419D2022
●				レベスティブ皮下注用3.8mg(3.8mg/1V)(溶解液付)			●	2499419D1026
●		●		レペタン坐剤0.4mg(0.4mg/1個)			●	1149703J2027
●				レベトールカプセル200mg(200mg/1Cap)			●	6250022M1021

●		●		レベミル注フレックスペン(300単位/1キット)			●	2492417G1030
				レベミル注ペンフィル(300単位/1筒)	●			2492417A1038
●		●		レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」(5mg/1錠)			●	4490028F1140
●		●		レボフロキサシン錠250mg「DSEP」(250mg/1錠)			●	6241013F2055
●	●	●	●	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」(500mg/1錠)			●	6241013F3051
●		●		レボフロキサシン点眼液1.5%「VTRS」(5mL/1本)			●	1319742Q2248
		●		レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」(500mg/100mL/1袋)			●	6241402G1032
		●		レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」(100mg/1V)			●	3929407D2051
		●		レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」(25mg/1V)			●	3929407D1110
●		●		レボレード錠12.5mg(12.5mg/1錠)			●	3999028F1025
●				レボレード錠25mg(25mg/1錠)			●	3999028F2021
		●		レミケード点滴静注用100(100mg/1V)			●	2399402F1026
				レミトロ点滴静注用300 μ g(300 μ g/1V)	●		●	4291456D1027
●				レミニールOD錠12mg(12mg/1錠)	●		●	1190019F6020
●				レミニールOD錠4mg(4mg/1錠)	●		●	1190019F4027
●		●		レミニールOD錠8mg(8mg/1錠)			●	1190019F5023
		●		レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg/1V)			●	8219401D1030
		●		レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」(2mg/1V)			●	8219401D1030
●				レリフェン錠400mg(400mg/1錠)			●	1149027F1034
●				レルパックス錠20mg(20mg/1錠)			●	2160005F1021
●				レルベア100エリプタ30吸入(30吸入/1キット)			●	2290803G3020
●		●		レルベア200エリプタ30吸入(30吸入/1キット)			●	2290803G4027
●				レルミナ錠40mg(40mg/1錠)	●		●	2499013F1027
●		○		レンビマカプセル10mg(10mg/1錠)			●	4291039M2027
●		○		レンビマカプセル4mg(4mg/1錠)			●	4291039M1020
●		●		ロイケリン散10%(100mg/g)			●	4221001B1052
				ロイコボリン錠5mg(5mg/1錠)	●		●	3929004F1025
		●		ロイコボリン注3mg(3mg/1mL/1A)			●	3929403A1034
●	●			ロイコン錠10mg(10mg/1錠)	●		●	4191001F1037

			ロイコン注射液20mg(20mg/2mL/1A)	●			4191400A1020
			ロイスタチン注8mg(8mg/8mL/1V)	●		●	4291408A1021
		●	ロイナーゼ注用5000(5000K単位/1V)			●	4291400A1033
●		●	ローコール錠20mg(20mg/1錠)			●	2189012F2026
●			ロートエキス散(100mg/g)	●		● (院外のみ)	1249351B1141
●			ローブレナ錠100mg(100mg/1錠)			●	4291055F2027
●			ローブレナ錠25mg(25mg/1錠)	●		●	4291055F1020
●		●	ロカルトロールカプセル0.25(0.25 μ g/1Cap)			●	3112004M1023
●		●	ロカルトロールカプセル0.5(0.5 μ g/1Cap)			●	3112004M2020
		●	ロカルトロール注0.5(0.5 μ g/1mL/1A)			●	3112402A1020
		●	ロカルトロール注1(1 μ g/1mL/1A)			●	3112402A2027
●			ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩徐放カプセル75mg「サワイ」(75mg/1Cap)			●	2325004M1095
●	●	●	● ロキソニン細粒 (100mg/g)			●	1149019C1149
●		●	ロキソプロフェンNaゲル1%「NP」(25g/1本)			●	2649735Q1047
●		●	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」(7枚/袋)			●	2649735S3136
●	●	●	● ロキソプロフェンNa細粒10%「サワイ」(100mg/g)			●	1149019C1157
●	●	●	● ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」(60mg/1錠)			●	1149019F1625
		●	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「F」(50mg/5mL/1V)			●	1229405A2032
●		●	ロケルマ懸濁用散分包10g(10g/包)			●	2190040B2027
●		●	ロケルマ懸濁用散分包5g(5g/包)			●	2190040B1020
●			ロコアテープ(7枚/袋)	●		●	2649896S1022
●		●	ロコイドクリーム0.1%(0.1% 10g/1本)			●	2646717N1083
●		●	ロコイド軟膏0.1%(0.1% 10g/1本)			●	2646717M1096
●			ロコルナール錠50mg(50mg/1錠)			●	2171012F1181
●			ロサルタンカリウム錠100mg「サンド」(100mg/1錠)			●	2149039F3271
●		●	ロサルタンカリウム錠25mg「トーワ」(25mg/1錠)			●	2149039F1104
●		●	ロサルタンカリウム錠50mg「トーワ」(50mg/1錠)			●	2149039F2100
●			ロスーゼット配合錠HD			●	2189102F2020
●			ロスーゼット配合錠LD			●	2189102F1024

●		●		ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」(2.5mg/1錠)			●	2189017F3033
●		●		ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」(5mg/1錠)			●	2189017F4030
●				ロズリートレカプセル100mg(100mg/1Cap)	●		●	4291061M1025
●				ロズリートレカプセル200mg(200mg/1Cap)	●		●	4291061M2021
		●		ロゼウス静注用10mg(10mg/1mL/1V)			●	4240407A1036
		●		ロゼウス静注用40mg(40mg/4mL/1V)			●	4240407A2032
●		●		ロゼックスゲル0.75%(15g/1本)			●	2699713Q1026
●				ロゼックスゲル0.75%(50g/1本)			●	2699713Q1026
				ロタリックス内用液(1.5mL/1本)	●		●	631300AS1020
●				ロドピン錠25mg(25mg/1錠)			●	1179024F1030
●				ロドピン錠50mg(50mg/1錠)	●		●	1179024F2036
●				ロナセンテープ20mg(20mg/1枚)			●	1179700S1021
●				ロナセンテープ30mg(30mg/1枚)			●	1179700S2028
●				ロナセンテープ40mg(40mg/1枚)	●		●	1179700S3024
		●	●	ロピオン静注50mg(50mg/5mL/1A)			●	1149407A1040
●		●		ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」(1mg/1Cap)			●	2319001M1388
●	●	●	●	ロペラミド塩酸塩細粒小児用0.05%「NIG」(0.5mg/g)			●	2319001C1129
		●		ロミプレート皮下注250 μ g調製用(250 μ g/1V)			●	3999430D1024
●		●		ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」(0.5mg/1錠)			●	1124022F1083
				ロラピタ静注2mg(2mg/1mL/1V)	●		●	1139403A1020
●	●			ロルカム錠(4mg/1錠)			●	1149036F2021
●				ロレルコ錠250mg(250mg/1錠)	●		● (院外のみ)	2189008F1287
●				ロンゲス錠5mg(5mg/1錠)			●	2144006F1030
●				ロンサーフ配合錠T15	●		●	4299100F1026
●				ロンサーフ配合錠T20	●		●	429910 0 F2022
●		●		ワーファリン錠0.5mg(0.5mg/1錠)			●	3332001F3035
●		●		ワーファリン錠1mg(1mg/1錠)			●	3332001F1024
		●		ワイスタール配合静注1g(1g/1V)			●	6139500F2179
●				ワイテンス錠2mg(2mg/1錠)	●		●	2149017F1035

●	●	●	●	ワイドシリン細粒20%(200mg/g)			●	6131001C2100
		●		ワゴスチグミン注0.5mg(0.5mg/1mL/1A)			●	1233400A2024
●		●		ワコビタール坐剤15(15mg/1個)			●	1125700J1025
				ワコビタール坐剤30(30mg/1個)	●			1125700J3028
●				ワンクリノン腔用ゲル90mg(90mg/1本)			●	247770AH4024
●		●		ワントラム錠100mg(100mg/1錠)			●	1149038G1020